

ÉQUIPEMENTS de SÉCURITÉ INCENDIE



Installation et
Protection des
extincteurs



Sécurité
Incendie :
Signalétique et
Vérification



Signalétique et
Équipements
d'évacuation



Prévention,
Intervention,
Formation et
Premiers secours



SOMMAIRE

INSTALLATION ET PROTECTION DES EXTINCTEURS



PAGE
DE 3 À 13

- Coffrets de sécurité pour extincteurs4/7
- Coffrets chauffants pour extincteurs8
- Abri appareil sur roues.....9
- Coffrets transport pour extincteurs9
- Caches M1 Hybrides pour extincteur.....10/11
- Housses M1 pour extincteurs.....12/15
- Housse M1 pour poteau incendie15
- Housses molletonnées pour extincteurs et R.I.A .16
- Housses et Caches hybrides personnalisés17
- Housses M1 pour extincteur sur roues.....18/19
- Housses M1 et coffrets pour R.I.A20/22
- Housse M1 hors gel pour R.I.A.22
- Couvertures chauffantes pour R.I.A.23
- Sac à dos et charriot porte extincteur.....24
- Supports magnétiques pour extincteur.....25
- Pieds et supports extincteur.....26
- Marquage au sol et balisage.....27
- Dalles podotactiles, poteaux, chaînes et ruban ..28


SIGNALÉTIQUE ET VÉRIFICATION



PAGE
DE 3 À 13

- Panneaux EXTINCTEUR30
- Étiquettes : maintenance et contrôle matériel, chiffres, vérification, preuve de contrôle31/33
- Étiquettes personnalisées.....33
- Scellés, pinces et matrices.....34/35
- Panneaux CLASSE DE FEU36/37
- Panneaux R.I.A./P.I.A./ALARME INCENDIE38
- Panneaux CANALISATIONS et POINTS D'EAU39
- Panneaux SÉCURITÉ et MATÉRIELS INCENDIE40
- Panneaux PORTE COUPE FEU40
- Panneaux CHAUFFERIE et VANNE GAZ41
- Panneaux INTERDICTION, DANGER ET OBLIGATION.....42/43
- Consignes de Sécurité44/48
- Panneau CODE DU TRAVAIL45
- Consignes de Sécurité personnalisées48
- Accessoires de fixation49
- Impression de plans51
- Sacoche d'intervention Pompiers51
- Cadres automatiques52/53

SIGNALÉTIQUE ET ÉQUIPEMENTS D'ÉVACUATION



PAGE
DE 3 À 13

- Panneaux ÉVACUATION56/58
- Panneaux ÉVACUATION SUR MESURE58
- Le marquage PHOTOLUMINESCENT56
- Panneaux ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ (E.A.S.) .57
- Vinyles pour bloc autonome59
- Étiquettes de maintenance des BAES59
- Panneaux POINT DE RASSEMBLEMENT.....60/62
- Panneaux POINT DE RASSEMBLEMENT Cube.....60
- Poteaux Alu et kits de fixation61
- Kit et accessoires d'évacuation.....63
- Sacoches et armoires pour kit d'évacuation63
- Lampe frontale63
- Lanière et sifflet63
- Mégaphones.....63
- Brassards64
- Gilets de haute visibilité.65
- Gilets HV à poches et antistatiques.....66
- Raquettes d'évacuation66

PRÉVENTION, INTERVENTION, FORMATION ET PREMIERS SECOURS



PAGE
DE 3 À 13

- Couvertures anti-feu et pare-étincelles68
- Vérification R.I.A., métrologie et peson.....69
- Machines à fumée et simulateur incendie70
- Détecteurs de fumée et monoxyde CO71
- Bacs à sable et absorbants72/73
- Pelles courtes pour bacs à sable73
- Bac de rétention.....74
- Seau incendie, pelles, hache, supports75
- Seaux gradués75
- Boîtiers sous verre dormant75
- Registres de Sécurité76/77
- Permis de feu et C.R. exercices d'évacuation.....77
- Boîtiers et sacoches pour registres78
- Boîtiers pour clé de secours.....79
- Armoires et gondoles à solvant.....79
- Coffrets et housses pour douches portatives ..80/81
- Coffrets chauffants pour douches portatives81
- Premiers secours : trouses et coffrets.....82/85
- Défibrillateurs cardiaques86
- Panneaux DÉFIBRILLATEURS et PREMIERS SECOURS .86
- Panneaux CIRCULATION et LOCAUX DIVERS ..87
- Signalisation PARKING et STATIONNEMENT ..88/89
- Signalisation personnalisée14, 43, 48,58
- Choix des matériaux54
- Accessoires de fixation pour signalétique49
- Kit de fixation pour panneau en alu. plié.61
- Monter son panneau en aluminium plié61
- Index90 - Fin du catalogue



CONCEPTION - FABRICATION - PERSONNALISATION

Afin de protéger ses innovations, Saint-Amand Équipement protège tous ses produits auprès de l'INPI. Les photos dans le catalogue sont non contractuelles.

Dans le but d'une amélioration permanente, nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. Certaines références peuvent être ajoutées ou arrêtées en cours d'année et faire l'objet de promotions spéciales pour liquidation du stock.

Sauf mention contraire, toutes les dimensions sont indiquées en " mm " et les poids en " kg ".
Pour les panneaux les dimensions sont indiquées : Largeur x Hauteur.



INSTALLATION ET PROTECTION DES EXTINCTEURS



COFFRETS DE SÉCURITÉ POUR EXTINCTEUR	4 / 7
COFFRETS CHAUFFANTS POUR EXTINCTEUR	8
ABRI APPAREIL SUR ROUES ET COFFRETS TRANSPORT	9
CACHES M1 HYBRIDES POUR EXTINCTEUR	10 / 11
HOUSSES M1 POUR EXTINCTEUR	12 / 15
HOUSSES MOLLETONNÉES POUR EXTINCTEUR ET R.I.A.....	16
HOUSSE M1 ET CACHES M1 HYBRIDES PERSONNALISÉES.....	17
HOUSSES M1 POUR EXTINCTEUR SUR ROUES	18 / 19
HOUSSES M1 ET COFFRETS POUR R.I.A.	20 / 21
HOUSSE M1 HORS GEL ET COUVERTURES CHAUFFANTES POUR R.I.A.	22 / 23
COFFRETS CHAUFFANTES POUR R.I.A.	23
SAC À DOS ET CHARRIOT PORTE-EXTINCTEURS	24
SUPPORTS MAGNÉTIQUES POUR EXTINCTEUR	25
PIEDS ET SUPPORTS EXTINCTEURS AU SOL.....	26
MARQUAGE AU SOL ET BALISAGE	27
DALLES PODOTACTILES - POTEAUX ET CHÂÎNES - RUBAN DE SIGNALISATION	28

COFFRETS EXTINCTEURS

COFFRETS STRASBOURG POUR EXTINCTEUR



STRA6-RGE

STRA1-RGE

STRA2-RGE

Fermeture	bouton rotatif	bouton poussoir	bouton poussoir
Pour extincteur	1 extincteur 6 l/kg ou CO ₂ 2 kg	1 extincteur 9 l/kg ou CO ₂ 5 kg	2 extincteurs 9 l/kg ou CO ₂ 5 kg
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 290 x P. 190 x H. 680 mm	L. 310 x P. 250 x H. 810 mm	L. 510 x P. 280 x H. 810 mm
Dim. hors tout (mm)	L. 370 x P. 210 x H. 740 mm	L. 400 x P. 270 x H. 840 mm	L. 600 x P. 300 x H. 850 mm
Ouverture	à droite ou à gauche	à droite	à droite

- Corps et porte rouges en polystyrène antichoc et traité anti-UV.
- Extincteur à fixer sur son support.

COFFRETS STRASBOURG AVEC FERMETURE À CLÉ RONIS



STRA1-FEN



STRA2-FEN

Fermeture	Serrure RONIS 2131 et fenêtre	Serrure RONIS 2131 et fenêtre
Pour extincteur	1 extincteur 6 ou 9 l/Kh ou CO ₂ 5 kg	2 extincteurs 9 l/kg ou CO ₂ 5 kg
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 310 x P. 250 x H. 810	L. 510 x P. 280 x H. 810
Dim. hors tout (mm)	L. 400 x P. 270 x H. 840	L. 600 x P. 300 x H. 850
Ouverture	à droite	à droite

- Coffret compact à serrure RONIS et fenêtre
- Corps rouge en polystyrène antichoc et traité anti-UV.
- Porte en polystyrène.
- Charnières en acier inoxydable de qualité "marine".
- Extincteur à fixer sur son support.
- Clé type 2131 : 1 paire

COFFRETS STRASBOURG PORTE TRANSPARENTE



STRA6-PVC



STRA1-PVC



STRA2-PVC

Fermeture	bouton rotatif	bouton poussoir	bouton poussoir
Pour extincteur	1 extincteur 6 l/kg ou CO ₂ 2 kg	1 extincteur 9 l/kg ou CO ₂ 5 kg	2 extincteurs 9 l/kg ou CO ₂ 5 kg
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 290 x P. 190 x H. 680	L. 310 x P. 250 x H. 810	L. 510 x P. 280 x H. 810 mm
Dim. hors tout (mm)	L. 370 x P. 210 x H. 740	L. 400 x P. 270 x H. 840	L. 600 x P. 300 x H. 850 mm
Ouverture	à droite ou à gauche	à droite	à droite

- Corps rouge en polystyrène antichoc et traité anti-UV.
- Porte en PVC Transparent antichoc et traité anti-UV.
- Extincteur à fixer sur son support.

COFFRETS STRASBOURG GRIS MÉTAL



STRA6-MET

Fermeture	bouton rotatif
Pour extincteur	1 extincteur, 2 kg ou 6 L
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 290 x P. 190 x H. 680 mm
Dim. hors tout (mm)	L. 370 x P. 210 x H. 740 mm
Ouverture	à droite ou à gauche

- Corps et porte gris métal en polystyrène antichoc et traité anti-UV.
- Extincteur à fixer sur son support.

ACCESSOIRES POUR COFFRETS STRASBOURG



SCST-B



SCST-R



SCST-J



SCST-G

Scellés de couleur vendus par sachets de 10 pièces.



VITRE



CLE-2131



BP

Vitre de remplacement pour STRA1-FEN ou STRA2-FEN

Jeu de 2 clés type "2131" pour STRA1-FEN ou STRA2-FEN

Bouton poussoir pour STRA1-RGE, STRA2-RGE, STRA1-PVC, STRA2-PVC

COFFRETS EXTINCTEURS

Les coffrets design permettent le rangement des extincteurs dans un meuble fonctionnel au design agréable, s'intégrant harmonieusement dans tous les styles d'intérieurs et permettant le repérage et l'accès rapide à l'extincteur.



Autres couleurs possibles sur demande



Blanc Vert Beige Jaune Bleu Rouge



COFF-URBAN1

Fermeture	aimant
Pour extincteur	1 extincteur, 2 kg, 6 L ou 9 L
Dim. intérieures utiles	L. 330 x P. 230 x H. 832 mm
Dim. hors tout	L. 330 x P. 250 x H. 952 mm
Ouverture	à droite

Peinture texturée.

La guérite peut être :

- Fixée au mur
- Posée sur son pied

Couleur standard : bâti : RAL 7047 - porte : RAL 7036

COFFRETS URBAN WAVE POUR EXTINCTEUR



Autres couleurs possibles sur demande



Blanc Ciel Marron Bleu Vert Noir



COFF-URBAN-V1

Fermeture	aimant
Pour extincteur	1 extincteur, 2 kg, 6 L ou 9 L
Dim. intérieures utiles	L. 495 x P. 227 x H. 900 mm
Dim. hors tout	L. 495 x P. 255 x H. 951 mm
Ouverture	à droite

Peinture texturée.

La guérite peut être fixée au mur

Couleur standard : bâti : RAL 7047 - porte : RAL 7036


COFFRETS INDUSTRIE POUR EXTINCTEUR



	INDUS-1GR6A	INDUS-1C6A	INDUS-1GR9A	INDUS-1C9A
Fermeture	2 grenouillères	2 serrures triangle	2 grenouillères	2 serrures triangle
Pour extincteur	1 extincteur 6 kg	1 extincteur 6 kg	1 extincteur 9 kg et 12 kg	1 extincteur 9 kg et 12 kg
Dim. intérieures utiles	L. 260 x P. 195 x H. 625 mm	L. 260 x P. 195 x H. 625 mm	L. 270 x P. 220 x H. 750 mm	L. 270 x P. 220 x H. 750 mm
Dim. hors tout	L. 320 x P. 255 x H. 700 mm	L. 320 x P. 255 x H. 700 mm	L. 310 x P. 265 x H. 830 mm	L. 310 x P. 265 x H. 830 mm
Ouverture	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite

- Corps rouge en polyéthylène moulé antichoc et traité anti-UV.
- Joint étanche en caoutchouc de qualité automobile.
- Sangle renforcée. • Hublots en polycarbonate moulés dans la masse bloquant les UV.
- Porte réversible avec ouverture à droite ou à gauche.

COFFRETS INDUSTRIE POUR 2 EXTINCTEURS OU M.I.U.



	INDUS-2GR6A	INDUS-2C6A	INDUS-2GR9A	INDUS-2C9A
Fermeture	2 grenouillères	2 serrures triangle	poignée tournante à clé	2 serrures triangle
Pour extincteur	2 extincteurs 6kg		2 extincteurs 9kg ou CO ₂ 5kg	
Dim. intérieures utiles	L. 530 x P. 210 x H. 650 mm		L. 530 x P. 300 x H. 760 mm	
Dim. hors tout	L. 585 x P. 270 x H. 720 mm		L. 565 x P. 375 x H. 850 mm	
Ouverture	à gauche ou à droite		à gauche ou à droite	


- Corps rouge en polyéthylène moulé antichoc et traité anti-UV. • Joint étanche en caoutchouc de qualité automobile.
- Sangle renforcée. • Hublots en polycarbonate moulés dans la masse bloquant les UV.
- Porte réversible avec ouverture à droite ou à gauche.

COFFRETS CHAUFFANTS

COFFRETS CHAUFFANTS POUR EXTINCTEUR


- Le coffret intègre une couverture chauffante autorégulée par thermostat à déclenchement automatique par anticipation en cas de risque de gel. Protection jusqu'à -20°C pour un extincteur de 9L.
- Puissance : 85 W Fonctionne en 230V avec câble d'alimentation prêt à brancher sur prise de courant secteur.
- Equipé d'un protecteur thermique de sécurité. Le chauffage direct de l'extincteur assure un rendement thermique supérieur à un simple chauffage d'ambiance de coffret.
- Existe en coffret 6L ou 9L, avec grenouillère ou serrure à clé triangle, à porte rouge ou verte.

HORS GEL



	INDUS-HG-1GR6A	INDUS-HG-1C6A	INDUS-HG-1GR9A	INDUS-HG-1C9A
Fermeture	2 grenouillères	2 serrures triangle	2 grenouillères	1 serrure triangle
Pour extincteur	1 simple 6 L/Kg	1 extincteur 6 L/Kg	1 extincteur 9 L/Kg et 12 L/Kg	1 extincteur 9 L/Kg et 12 L/Kg
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 260 x P. 195 x H. 625	L. 260 x P. 195 x H. 625	L. 270 x P. 220 x H. 750	L. 270 x P. 220 x H. 750
Dim. hors tout (mm)	L. 320 x P. 255 x H. 700	L. 320 x P. 255 x H. 700	L. 310 x P. 265 x H. 830	L. 310 x P. 265 x H. 830
Ouverture	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite

- Corps rouge en polyéthylène moulé antichoc et traité anti-UV. • Joint étanche en caoutchouc de qualité automobile. • Sangle renforcée.
- Tissu non-feu M1. • Hublots en polycarbonate moulés dans la masse bloquant les UV. • Longueur câble électrique environ 1m50.



HORS GEL



COFFRET CHAUFFANT VERT POUR EXTINCTEURS, DOUCHES OU A.R.I.


▶ page 81

	INDUS-HG-2GR6A	INDUS-HG-2C6A	INDUS-HG-2GR9A	INDUS-HG-2C9A
Fermeture	2 grenouillères	2 serrures triangle	2 grenouillères	1 serrure triangle
Pour extincteur	2 extincteurs 6kg	2 extincteurs 6kg	2 extincteurs 9kg ou CO2 5kg	2 extincteurs 9kg ou CO2 5kg
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 530 x P. 210 x H. 650 mm	L. 530 x P. 210 x H. 650 mm	L. 530 x P. 300 x H. 760 mm	L. 530 x P. 300 x H. 760 mm
Dim. hors tout (mm)	L. 585 x P. 270 x H. 720 mm	L. 585 x P. 270 x H. 720 mm	L. 565 x P. 375 x H. 850 mm	L. 565 x P. 375 x H. 850 mm
Ouverture	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite	à gauche ou à droite

- Corps rouge en polyéthylène moulé antichoc et traité anti-UV. • Joint étanche en caoutchouc de qualité automobile.
- Sangle renforcée. • Tissu non-feu M1. • Hublots en polycarbonate moulés dans la masse bloquant les UV.

PIÈCES DÉTACHÉES POUR COFFRETS INDUSTRIE

ALARME POUR COFFRET INDUSTRIE



INDUS-ALARME

- Fixation sur le côté intérieur du coffret.
- Déclenchement par capteur aimanté sans contact. • 1 pile 9V.

CLÉ TRIANGLE POUR COFFRET INDUSTRIE



INDUS-CLE


- Clé triangle plastique T 5mm.

KIT POUR COFFRET INDUSTRIE



INDUS-KIT

- Kit 2 vitres + 2 clés + 1 jeu de vis + 1 étiquette avec picto extincteur ISO pour coffrets INDUSTRIE





ABRI APPAREIL SUR ROUES ET COFFRETS TRANSPORT

ABRI APPAREIL SUR ROUES

Abri pour appareil sur roues et autres équipements. PE entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et UV.



ABRI50B1

Dim. (mm) L. 1400 x P. 1200 x H. 1250

- Polyéthylène • Poids : 28 Kg
- Points de fixation pour ancrage au sol



Abri installé en position normale
Pour tout extincteur 50 L/KG2 roues
L. 1400 x P. 1200 x H. 1250

Abri installé en position inversée
Pour extincteur Sicli / Gloria 3 roues
L. 1250 x P. 1200 x H. 1400

COFFRETS TRANSPORT 6KG

Ouverture par le dessus Grenouillère



INDUS-1T6B

Pour extincteur 6 kg (dim. extincteur maxi Ø 170 / H. 590 mm)
Dim. hors tout (mm) L. 250 x P. 250 x H. 640

- Chargement par le dessus.
- Montage sur camion ou remorque possible.
- Couvercle avec joint étanche.
- Coffrets pour extincteur 9Kg sur demande



INDUS-1T6BNOIR



Ouverture latérale Grenouillère



INDUS-1T6A

Pour extincteur 6 kg (dim. extincteur Ø 140 à 220mm)
Dim. hors tout (mm) L. 314 x P. 239 x H. 656

- Sangle de fixation en Nylon.
- Joint étanche.
- Homologué TUV
- Coffret pour extincteur 9Kg sur demande

COFFRETS TRANSPORT 2KG À COUVERCLE AMOVIBLE




INDUS-1CA2A

Pour extincteur 2kg poudre
Dim. hors tout L. 210 x P. 145 x H. 415 mm

- Couvercle amovible
- Polyéthylène

COFFRET INOX ÉTANCHE



COFF-ETANCHE-INOX

Pour extincteur 1 extincteur 6 ou 9kg
Dim. hors tout L. 356 x P. 253 x H. 800 mm

- Fermeture par deux triangles 8
- Inox 304L

COFFRET MÉTALLIQUE ANTI-EFFRACTION



COFF-ANTIEFF1

Pour extincteur 1 extincteur 6 ou 9 kg
Dim. hors tout L. 375 x P. 250 x H. 800 mm

- Serrure à clé triangle
- Installation intérieure ou extérieure.
- Fixation murale par 4 trous de Ø 10 mm.

INSTALLATION ET PROTECTION DES EXTINCTEURS

SIGNALÉTIQUE ET VÉRIFICATION

SIGNALÉTIQUE ET ÉQUIPEMENTS D'ÉVACUATION

PRÉVENTION, INTERVENTION, FORMATION ET PREMIERS SECOURS



CACHES HYBRIDES

LE CACHE M1 HYBRIDE POUR EXTINCTEUR

facilite l'intégration de l'extincteur dans les locaux tertiaires

- Les caches M1 hybrides sont spécialement étudiés pour ranger, protéger et signaler les extincteurs.
- L'extincteur est rapidement accessible.
- Plusieurs tailles disponibles suivant la capacité et la marque de l'extincteur.



Simplicité de mise en place et élégance

Personnalisation




Caches hybrides personnalisables

► page 19



C'est à la fois un cache-extincteur et une housse M1



CACHES M1 HYBRIDES "ROUGE"

- Tissu classé au feu M1.
Polyester enduit PVC et traité anti-UV- 330 g/m2.

Rouge ISO	Marque de l'extincteur	Réf.	Dimensions L x H x P. (mm)
2 kg CO ₂	Toutes marques	CACHE-2R	280 x 660 x 100
5 kg CO ₂	Toutes marques	CACHE-5R	292 x 885 x 170
6 kg / 6 l	Type : Rot / Andrieu / Desautel...	CACHE-6R	250 x 750 x 150
9 kg / 9 l	Type : Rot / Andrieu / Desautel...	CACHE-9R	250 x 900 x 150

Certains extincteurs présentent des dimensions nécessitant une adaptation ► Nous contacter.



CACHES M1 HYBRIDES "COULEUR"

- Tissu classé au feu M1.
Polyester enduit PVC et traité anti-UV- 330 g/m2.



Modèle	Marque de l'extincteur	RAL 9004 Noir sécurité	RAL 7004 Gris sécurité	RAL 9003 Blanc sécurité	RAL 6024 Vert signalisation	RAL 5015 Bleu ciel	RAL 1016 Jaune soufre	RAL Rose Pink	RAL 3000 (*) Rouge feu
		Noir ISO blanc	Gris ISO blanc	Blanc ISO gris.	Vert ISO blanc	Bleu ISO blanc	Jaune ISO blanc	Rose ISO blanc	Rouge ISO blanc
2 kg CO ₂	Toutes marques	CACHE-2N	CACHE-2G	CACHE-2BC	CACHE-2V	CACHE-2B	CACHE-2J	CACHE-2P	CACHE-2R
5 kg CO ₂	Toutes marques	CACHE-5N	CACHE-5G	CACHE-5BC	CACHE-5V	CACHE-5B	CACHE-5J	CACHE-5P	CACHE-5R
6 kg / 6 l	Rot / Andrieu / Desautel...	CACHE-6N	CACHE-6G	CACHE-6BC	CACHE-6V	CACHE-6B	CACHE-6J	CACHE-6P	CACHE-6R
9 kg / 9 l	Rot / Andrieu / Desautel...	CACHE-9N	CACHE-9G	CACHE-9BC	CACHE-9V	CACHE-9B	CACHE-9J	CACHE-9P	CACHE-9R

Certains extincteurs présentent des dimensions nécessitant une adaptation ► Nous contacter.

(*) RAL donné à titre indicatif


CACHES M1 HYBRIDES EN SIMILI CUIR GAMMES "URBAN" ET "ESPRIT"

- Tissu épais classé au feu M1 ou M2.
- Choix des textures et couleurs tissu et picto suivant nuanciers.

Tissu URBAN - M1
texture lisse - PVC 85 % - Coton 15 %,
820 g +/- 50 g/m²



Tissu ESPRIT - M2
texture grainée - PVC 88% -
Coton PES 12%, 760 g +/- 50 g/m²





HOUSSES M1 ET M1 ISO

- Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Poignée de préhension
- Étiquette d'identification photoluminescente facilitant le repérage de l'extincteur dans le noir en cas de coupure électrique.
- Sangle de maintien avec bande auto-agrippante
- Fermeture velcro.



HOUSSES M1 ROUGE POUR EXTINCTEUR



	H2-M1	H5-M1	H6-M1	H6/9-M1	H9-M1
Pour extincteur	2 kg CO ₂	5 kg CO ₂	6 kg ou 6 l	6/9 kg ou 6/9 l	9 kg ou 9 l

- Tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Étiquette d'identification photoluminescente.
- Fermeture velcro.

HOUSSES M1 ROUGE + COIFFE DE COULEUR POUR EXTINCTEUR



	H2-BC	H5-BC	H6-J	H6/9-J	H9-J	H6-B	H6/9-B	H9-B
Pour extincteur	2 kg CO ₂	5 kg CO ₂	6 kg	6/9 kg	9 kg	6 l	6/9 l	9 l

- Corps de la housse et la coiffe sont en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Coiffe de couleur permettant d'identifier de loin le type d'extincteur.
- Étiquette d'identification photoluminescente.
- Fermeture velcro.

- Corps de la housse en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Poignée de préhension
- Picto ISO
- Sangle de maintien avec bande auto-agrippante
- Fermeture velcro.



HOUSES M1 ISO ROUGE POUR EXTINCTEUR



	H2-M1-ISO	H5-M1-ISO	H6-M1-ISO	H6/9-M1-ISO	H9-M1-ISO	H12-M1-ISO
Pour extincteur	2 kg CO ₂	5 kg CO ₂	6 kg ou 6 l	6/9 kg ou 6/9 l	9 kg ou 9 l	12 kg

- Tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Fermeture velcro.

HOUSES M1 ISO ROUGE + COIFFE DE COULEUR POUR EXTINCTEUR



	H2-BC-ISO	H5-BC-ISO	H6-J-ISO	H6/9-J-ISO	H9-J-ISO	H12-J-ISO	H6-B-ISO	H6/9-B-ISO	H9-B-ISO
Pour extincteur	2 kg CO ₂	5 kg CO ₂	6 kg	6/9 kg	9 kg	12 kg	6 l	6/9 l	9 l

- Corps de la housse et la coiffe en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Coiffe de couleur permet d'identifier de loin le type d'extincteur.
- Fermeture velcro.



HOUSES M1 ET M1 ISO

HOUSES M1 ROUGE ISO + COIFFE VERTE POUR EXTINCTEUR AVEC ADDITIF ÉCOLOGIQUE



H6-V-ISO H6/9-V-ISO H9-V-ISO

Pour extincteur	6 l	6/9 l	9 l
-----------------	-----	-------	-----

- Housse M1 pour extincteur à eau avec additif écologique.
- Coiffe de couleur verte.
- Fermeture velcro.

HOUSES M1 HORS SERVICE



HHS

Pour extincteur	6/9 kg ou 6/9 l
-----------------	-----------------

- Housse en tissu polyester enduit PVC classé au feu M1

HOUSES M1 ROUGE ISO + FENÊTRE "CRISTAL" POUR EXTINCTEUR



H2-M1FC H5-M1FC H6-M1FC H6/9-M1FC H9-M1FC

Pour extincteur	2 kg CO ₂	5 kg CO ₂	6 kg ou 6 l	6/9 kg ou 6/9 l	9 kg ou 9 l
-----------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------	-------------

- Le corps de la housse et la coiffe sont en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- La poignée de l'extincteur et la goupille avec son scellé sont visibles à travers la fenêtre "cristal".
- Fermeture velcro.

HOUSES M1 ROUGE + FENÊTRE "CRISTAL" + COIFFE DE COULEUR POUR EXTINCTEUR



H2-BCFC H5-BCFC H6-JFC H6/9-JFC H9-JFC H6-BFC H6/9-BFC H9-BFC

Pour extincteur	2 kg CO ₂	5 kg CO ₂	6 kg	6/9 kg	9 kg	6 l	6/9 l	9 l
-----------------	----------------------	----------------------	------	--------	------	-----	-------	-----

- Le corps de la housse en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- La coiffe de couleur permet d'identifier de loin le type d'extincteur.
- La poignée de l'extincteur et la goupille avec son scellé sont visibles à travers la fenêtre "cristal".
- Fermeture velcro.

HOUSES M1 DE COULEUR ISO POUR EXTINCTEUR



HBCM1-2

HBCM1-5

HBCM1-6

HBCM1-6/9

HBCM1-9

Pour extincteur

2 kg CO₂

5 kg CO₂

6 kg ou 6 ℓ

6/9 kg ou 6/9 ℓ

9 kg ou 9 ℓ

- Housses ISO de couleur blanche pour un extincteur à poudre, à eau ou CO₂, en tissu polyester enduit PVC M1, traité anti-UV.
- Fermeture velcro.



HGRM1-2

HGRM1-5

HGRM1-6

HGRM1-6/9

HGRM1-9

Pour extincteur

2 kg CO₂

5 kg CO₂

6 kg ou 6 ℓ

6/9 kg ou 6/9 ℓ

9 kg ou 9 ℓ

- Housses M1 de couleur grise ISO pour un extincteur à poudre, à eau ou CO₂, en tissu polyester enduit PVC M1, traité anti-UV.
- Fermeture velcro.



HNOM1-2

HNOM1-5

HNOM1-6

HNOM1-6/9

HNOM1-9

Pour extincteur

2 kg CO₂

5 kg CO₂

6 kg ou 6 ℓ

6/9 kg ou 6/9 ℓ

9 kg ou 9 ℓ

- Housses M1 de couleur noire ISO pour un extincteur à poudre, à eau ou CO₂, en tissu polyester enduit PVC M1, traité anti-UV.
- Fermeture velcro.

HOUSES M1 POUR EXTINCTEUR 2 KG POUDRE INSTALLÉS SUR SUPPORT TRANSPORT

Compatible avec le support transport de l'extincteur (équipement de bateaux de plaisance, matériels agricoles, camions, caravanes...)



H2T-JFC

H2T-J-ISO

Pour extincteur

2kg poudre

2kg poudre

- Identification du produit d'extinction par la couleur jaune de la coiffe. Élastique de maintien. Renfort intérieur.

HOUSES POUR POTEAU INCENDIE



HPIS

HPIHS

Couleur Tissu

Rouge

Jaune


- Housse en tissu polyester enduit PVC classé au feu M1



HOUSES MOLLETONNÉES

LA HOUSSE MOLLETONNÉE est conseillée dans les crèches, les écoles et tous lieux accueillant du public.

- Corps de la housse en tissu polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Garniture ouate de polyester 15 mm flame-retardant conforme à la norme BS 5852 section 2.
- Marquage picto ISO
- Fermeture velcro.



HOUSES MOLLETONNÉES POUR EXTINCTEUR



Pour extincteur	M1 ROUGE Réf.	M1 BLANC Réf.	M1 GRIS Réf.	M1 NOIR Réf.
2 kg CO ₂	H2-M1-ISO-MOL	H2-BC-ISO-MOL	H2-GR-ISO-MOL	H2-N-ISO-MOL
5 kg CO ₂	H5-M1-ISO-MOL	H5-BC-ISO-MOL	H5-GR-ISO-MOL	H5-N-ISO-MOL
6 kg ou 6 l	H6-M1-ISO-MOL	H6-BC-ISO-MOL	H6-GR-ISO-MOL	H6-N-ISO-MOL
9 kg ou 9 l	H9-M1-ISO-MOL	H9-BC-ISO-MOL	H9-GR-ISO-MOL	H9-N-ISO-MOL



HOUSES MOLLETONNÉES POUR R.I.A



Pour R.I.A. toutes dimensions	M1 ROUGE Réf.	M1 BLANC Réf.	M1 GRIS Réf.	M1 NOIR Réf.
Réf.	RIA-M1-ISO-MOL	RIA-BC-ISO-MOL	RIA-GR-ISO-MOL	RIA-N-ISO-MOL

- Compatible pour R.I.A. de différentes tailles.
- Dimensions hors tout : L. 650 x P. 480 x H. 780 mm



HOUSES M1 PERSONNALISABLES À VOTRE LOGO OU À CELUI DE VOTRE CLIENT

Sans minimum de commande. La personnalisation est possible à partir de une pièce.

Nous pouvons ajouter le logo de votre société, celui de votre client, des informations commerciales, etc...

Housses personnalisables :

- Housses extincteur ISO avec ou sans coiffe, avec ou sans fenêtre cristal.
- Housses appareil sur roues.
- Housses RIA.
- Caches hybrides.
- Le marquage sur la face avant de la housse ne peut excéder 20x30cm

1• Choisissez vos housses
parmi les nombreux modèles disponibles



Caches hybrides standard

Caches hybrides tissu épais

Housses M1 ISO rouges

Housses M1 ISO couleurs



Housses M1 ISO à coiffe

Housses M1 ISO à fenêtre

Housses M1 ISO à fenêtre et coiffe

Housses M1 ISO molletonnées



Housses RIA classiques

Housses RIA intégrales


Housses RIA Hors gel

Housses extincteur sur roues

2• Choisissez votre tissu
parmi les tissus et couleurs disponibles

Tissu M1

Texture Lisse - Polyester enduit PVC - 330 g/m²



Tissu lourd M1 Urban

Texture Lisse - PVC 85% - Coton 15%, 820 g +/- 50 g/m²



Tissu lourd M2 Esprit

Texture grainée - PVC 88% - Coton PES 12%, 760 g +/- 50 g/m²



3• Choisissez votre marquage



HOUSES EXTINCTEURS SUR ROUES

Nos housses pour extincteurs sur roues sont au choix :

- Intégralement en tissu rouge classé au feu M1.
- En tissu rouge classé au feu M1 + coiffe de couleur en tissu classé au feu M1, suivant la nature de l'agent extincteur



H50NG2-M1



H50C-B



H50J-TITAN



HOUSES M1 POUR EXTINCTEUR SUR ROUES

Autres modèles possibles sur mesure
► Nous contacter

25 l / kg - 30l / kg	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLEUE - Réf.	M1 Coiffe JAUNE - Réf.
	DESAUTEL	H25M1-DE	H25B-DE	H25J-DE
	EUROFEU Stopfeu 25	H25C-M1V	H25C-BV	H25C-JV
	ISOGARD 25kg CLCP30 PA	Nous contacter	Nous contacter	Nous contacter
	ISOGARD 30kg CLCP30 PP	Nous contacter	Nous contacter	Nous contacter
	MOBIAK 25 l / Kg	H25C-M1V	H25C-BV	H25C-JV
	ROT 25 l / Kg nouveau et dérivés	H25-M1V	H25-BV	H25-JV
45 l / kg - 50l / kg	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLEUE - Réf.	M1 Coiffe JAUNE - Réf.
	ANAF PS-50			H50C-JV
	ANDRIEU pression permanente CPP50	H50-CPP	H50B-CPP	H50J-CPP
	ANDRIEU titan	H50M1-TITAN	H50B-TITAN	H50J-TITAN
	DESAUTEL	H50M1-DE	H50B-DE	H50B-DE
	EUROFEU PP50 Perfex	H50C-M1V	H50C-BV	H50C-JV
	EUROFEU Cylindrique	H50C-M1V	H50C-BV	H50C-JV
	EUROFEU Cylindrique modèle 2023	H50C-EU-ISO		
	EUROFEU Sphérique NGH50 l / Kg	H50M1-EU	H50B-EU	H50J-EU
	HARDEN mustang	H50MUST-M1	H50MUST-B	H50MUST-J
	ISOGARD 45 l CLC A50 PP / 50kg CLC P50 PP	H50C-M1V	H50C-BV	H50C-JV
	MOBIAK 50 l / Kg	H50C-M1V	H50C-BV	H50C-JV
	ROT cylindrique avant 2008	H50C-M1	H50C-B	H50C-J
	ROT cylindrique après 2008	H50C-M1V	H50C-BV	H50C-JV
	ROT Sphérique et dérivés	H50S-M1	H50S-B	H50S-I
	SICLI Granit sphérique	H50NG-M1	H50SI-N-B	H50SI-N-J
	SICLI / GLORIA 2013 (3 roues - renfort)	H50NG1-M1	H50NG1-B	H50NG1-J
	SICLI / GLORIA 2013	H50NG2-M1	H50NG2-B	H50NG2-J
	Housse universelle	H50-M1-ISO	H50-B-ISO	H50-B-ISO
80 l, 85 l, 95 l	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLEUE - Réf.	M1 Coiffe JAUNE - Réf.
	ROT 80 l	Nous contacter	Nous contacter	
	DESAUTEL E85A2 85 l	Nous contacter	Nous contacter	
	TITAN 95 l	H100M1-TITAN	H100B-TITAN	



H50C-JV

H10-NCAN

100 kg	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLEUE - Réf.	M1 Coiffe JAUNE - Réf.
	ANDRIEU Titan 100 kg	H100M1-TITAN	H100B-TITAN	H100J-TITAN
	DESAUTEL P100P	H100M1-DE		H100J-DE
	EUROFEU NGH 100 Kg	H100M1-EU		H100J-EU
	ROT	H100M1-ROT		H100J-ROT
	ROT 2020	H100-ROT2020		H100J-ROT2020
	SICLI PS-EM-100 sphérique	H100-M1S		H100J-SICLI
	SICLI INTENSE 100 KG poudre 3 roues	H100-M1P		
130 € / 150 kg	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLEUE - Réf.	M1 Coiffe JAUNE - Réf.
	ROT	H150M1-ROT	H150B-ROT	H150J-ROT
	SICLI sphérique	H150-M1S		H150J-SI
	SICLI INTENSE 150 KG poudre 3 roues	H150-M1P		
10 kg CO ₂	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLANCHE - Réf.	
	ANDRIEU bouteille courte	H10-NCAN-M1	H10-NCAN	
	ANDRIEU bouteille longue	H10-NCANL	H10-NCANL-BC	
	DESAUTEL	H10-NCDE-M1	H10-NCDE	
	EUROFEU	H10-NCEU-M1	H10-NCEU	
	ROT	H10-NCR-M1	H10-NCR	
	SICLI	H10-NCS	H10-NC	
20 kg CO ₂	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLANCHE - Réf.	
	ANDRIEU MONOBOUTEILLE 20KG	H20-AN	H20-NCAN	
	ANDRIEU 2 BOUTEILLES 10KG	H20-AN2	H20-NCCAN2	
	DESAUTEL	H20-NCDE-M1	H20-NCDE	
	ROT MONOBOUTEILLE 20KG	H20-NCR-M1	H20-NCR	
	ROT 2 BOUTEILLES 10KG	H20-NCR2-M1	H20-NCR2	
	SICLI	H20-M1S	H20-NC	
	SICLI MONOBOUTEILLE nouveau modèle	H20-NCS1-M1	H20-NCS1	
	SICLI 2 BOUTEILLES 10KG	H20-NCS2-M1	H20-NCS2	
30 kg CO ₂	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLANCHE - Réf.	
	ANDRIEU	Nous contacter	H30-NCANL	
	EUROFEU	Nous contacter	H30-NCEU	
	ROT	Nous contacter	H30-NCBR	
	SICLI NC 30	Nous contacter	Nous contacter	
50 kg CO ₂	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLANCHE - Réf.	
	ANDRIEU	Nous contacter	H50-NCAN	
	DESAUTEL CO2 45 kg	Nous contacter	Nous contacter	



HOUSSE CLASSIQUE POUR RIA

- Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Fermeture velcro
- Autres couleurs de tissu et personnalisation possibles.



Mis en place de la housse par le devant du RIA

HOUSSES PERSONNALISÉES

► [page 17](#)



Housse CLASSIQUE

Dim. max. de la flasque :		M1 ROUGE Réf.	M1 BLANC Réf.	M1 GRIS Réf.	M1 NOIR Réf.	
Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)					
540	300	RIA-D540E300	RIABC-D540E300	RIAG-D540E300	RIAN-D540E300	(1)
540	350	RIA-D540E350	RIABC-D540E350	RIAG-D540E350	RIAN-D540E350	(2)
600	200	RIA-D600E200	RIABC-D600E200	RIAG-D600E200	RIAN-D600E200	(3)
600	300	RIA-D600E300	RIABC-D600E300	RIAG-D600E300	RIAN-D600E300	(4)
600	350	RIA-D600E350	RIABC-D600E350	RIAG-D600E350	RIAN-D600E350	(5)
650	200	RIA-D650E200	RIABC-D650E200	RIAG-D650E200	RIAN-D650E200	(6)
650	300	RIA-D650E300	RIABC-D650E300	RIAG-D650E300	RIAN-D650E300	(6)
650	350	RIA-D650E350	RIABC-D650E350	RIAG-D650E350	RIAN-D650E350	(7)

Housse HORS SERVICE

Dim. max. de la flasque :		M1 JAUNE Réf.
Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	
650	350	RIAHS



Exemples de R.I.A.

- (1) POK DN 25
- (2) POK DN25/30m - DN 33
- (3) DN19 > MATINCENDIE, PONS EUR7
- (4) DN25 > MATINCENDIE, PONS EUR5/ EUR7 / GIROPONS
- (5) DN33 > MATINCENDIE, PONS EUR5/ EUR7 / GIROPONS
- (6) PONS EUR9 DN25
- (7) PONS EUR9 DN33.

COFFRET POUR RIA



- Coffret en polyéthylène (PE) à montage mural, léger et facile d'installation.
- Compatible pour R.I.A. de différentes tailles.
- Idéal en milieux hostiles : agro-alimentaire, chimique, marine, etc.
- Convient à un usage en intérieur ou en extérieur.
- Porte en 'L' permettant au R.I.A. de pivoter à 140°
- Emplacement pour étiquette R.I.A. fournie, à coller.

RIA-COFF

Dim. intérieures utiles (mm)	L. 820 x P. 820 x H. 435
Dim. hors tout (mm)	L. 1000 x P. 1000 x H. 480

- Coffre à l'arrière ouvert pour un montage facile autour des tuyaux incendie.
- Couleur standard : armoire noire et porte rouge

HOUSSE INTÉGRALE POUR RIA



Lance à gauche



Lance à droite



Mis en place de la housse par le dessus du RIA



Housse INTÉGRALE

Dim. max. de la flasque :

Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	M1 ROUGE Réf.	
540	300	RIAIG-D540E300	RIAID-D540E300 (1)
540	350	RIAIG-D540E350	RIAID-D540E350 (2)
600	200	RIAIG-D600E200	RIAID-D600E200 (3)
600	300	RIAIG-D600E300	RIAID-D600E300 (4)
600	350	RIAIG-D600E350	RIAID-D600E350 (5)
650	200	RIAIG-D650E200	RIAID-D650E200 (6)
650	300	RIAIG-D650E300	RIAID-D650E300 (6)
650	350	RIAIG-D650E350	RIAID-D650E350 (7)

Avantages de la housse intégrale

- Vue de dos, la housse intégrale assure un masquage complet du RIA.



Housse classique



Housse intégrale

- L'intégration de la lance se fait naturellement avec la housse intégrale.



Housse classique



Housse intégrale

Housse RIA intégrale blanche



Housse RIA intégrale grise



Housse RIA intégrale noire



Housse INTÉGRALE

Dim. max. de la flasque :

Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	M1 BLANC Réf.		M1 GRIS Réf.		M1 NOIR Réf.	
540	300	RIAIGBC-D540E300	RIAIDBC-D540E300	RIAIGG-D540E300	RIAIDG-D540E300	RIAIGN-D540E300	RIAIDN-D540E300 (1)
540	350	RIAIGBC-D540E350	RIAIDBC-D540E350	RIAIGG-D540E350	RIAIDG-D540E350	RIAIGN-D540E350	RIAIDN-D540E350 (2)
600	200	RIAIGBC-D600E200	RIAIDBC-D600E200	RIAIGG-D600E200	RIAIDG-D600E200	RIAIGN-D600E200	RIAIDN-D600E200 (3)
600	300	RIAIGBC-D600E300	RIAIDBC-D600E300	RIAIGG-D600E300	RIAIDG-D600E300	RIAIGN-D600E300	RIAIDN-D600E300 (4)
600	350	RIAIGBC-D600E350	RIAIDBC-D600E350	RIAIGG-D600E350	RIAIDG-D600E350	RIAIGN-D600E350	RIAIDN-D600E350 (5)
650	200	RIAIGBC-D650E200	RIAIDBC-D650E200	RIAIGG-D650E200	RIAIDG-D650E200	RIAIGN-D650E200	RIAIDN-D650E200 (6)
650	300	RIAIGBC-D650E300	RIAIDBC-D650E300	RIAIGG-D650E300	RIAIDG-D650E300	RIAIGN-D650E300	RIAIDN-D650E300 (6)
650	350	RIAIGBC-D650E350	RIAIDBC-D650E350	RIAIGG-D650E350	RIAIDG-D650E350	RIAIGN-D650E350	RIAIDN-D650E350 (7)

HOUSSES RIA INTÉGRALES SYMÉTRIQUES ET HOUSSES RIA HORS GEL



HOUSSE INTÉGRALE SYMÉTRIQUE POUR RIA

- Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Fermeture velcro
- Autres couleurs de tissu et personnalisation possibles.

Mise en place de la housse par le dessus du RIA



Housse INTÉGRALE SYMÉTRIQUE
Lance à droite ou à gauche



Dim. max. de la flasque : Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	M1 ROUGE Réf.	M1 BLANC Réf.	M1 GRIS Réf.	M1 NOIR Réf.
540	300	RIAI-D540E300	RIAIBC-D540E300	RIAIG-D540E300	RIAIN-D540E300
540	350	RIAI-D540E350	RIAIBC-D540E350	RIAIG-D540E350	RIAIN-D540E350
570	300	RIAI-D570E300	RIAIBC-D570E300	RIAIG-D570E300	RIAIN-D570E300
570	350	RIAI-D570E350	RIAIBC-D570E350	RIAIG-D570E350	RIAIN-D570E350
600	200	RIAI-D600E200	RIAIBC-D600E200	RIAIG-D600E200	RIAIN-D600E200
600	300	RIAI-D600E300	RIAIBC-D600E300	RIAIG-D600E300	RIAIN-D600E300
600	350	RIAI-D600E350	RIAIBC-D600E350	RIAIG-D600E350	RIAIN-D600E350
650	200	RIAI-D650E200	RIAIBC-D650E200	RIAIG-D650E200	RIAIN-D650E200
650	300	RIAI-D650E300	RIAIBC-D650E300	RIAIG-D650E300	RIAIN-D650E300
650	350	RIAI-D650E350	RIAIBC-D650E350	RIAIG-D650E350	RIAIN-D650E350

HOUSSE CHAUFFANTE POUR RIA

- La housse est constituée d'une housse RIA isotherme avec couverture chauffante intégrée pour maintenir hors gel le tuyau enroulé du RIA.
- Le régulation de température permet le maintien hors gel jusqu'à -10°C.
- A brancher sur une prise de courant « standard » 10 ou 16 A et équipée d'un disjoncteur différentiel 30 mA.
- La partie chauffante est équipée d'un protecteur thermique de sécurité.
- Longueur câble électrique environ 2m50.
- 220 V - 50 Hz - 350 W



- Débrancher avant manipulation
- Ne pas immerger
- Ne pas percer
- Ne pas utiliser plié ou froissé

RIAHG

Dim. intérieures utiles (mm) L. ? x P. ? x H. ?
Dim. hors tout (mm) L. 650 x P. 480 x H. 780

- Précautions d'usage : débrancher avant manipulation



COUVERTURE CHAUFFANTE ET COFFRET RIA HORS GEL

COUVERTURE CHAUFFANTE POUR RIA

- Le régulation de température permet le maintien hors gel jusqu'à -10°C.
- A bancher sur une prise de courant « standard » 10 ou 16 A et équipée d'un disjoncteur différentiel 30 mA.
- La partie chauffante est équipée d'un protecteur thermique de sécurité.
- Longueur câble électrique environ 2m50.
- 220 V - 50 Hz - 350 W



COUV-RIAD540E300 COUV-RIAD540E350 COUV-RIAD600E300 COUV-RIAD600E350 COUV-RIAD650E300 COUV-RIAD650E350

Dim. hors tout (mm) pour RIA	Nous consulter RIA-D540E300	Nous consulter RIA-D540E350	Nous consulter RIA-D600E300	Nous consulter RIA-D600E350	L. 2025 x l. 280 RIA-D650E300	Nous consulter RIA-D650E350
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

- Précautions d'usage : débrancher avant manipulation

COFFRET CHAUFFANT POUR RIA



RIA-COFF-HG

Dim. intérieures utiles (mm)	L. 820 x P. 820 x H. 435
Dim. hors tout (mm)	L. 1000 x P. 1000 x H. 480

- Coffre à l'arrière ouvert pour un montage facile autour des tuyaux incendie.
- Couleur standard : armoire noire et porte rouge

- Coffret en polyéthylène (PE) à montage mural intégrant une housse chauffante.
- Compatible pour R.I.A. de différentes tailles.
- Convient à un usage en intérieur ou en extérieur.
- Porte en 'L' permettant au R.I.A. de pivoter à 140°
- Serrures plastique et compartiment pour clé avec hublot à briser.
- Montage réversible pour ouverture droite ou gauche.
- Charnières nylon robustes.
- Compatible avec cadenas ou scellé.
- Ouverture pour tuyau d'arrivée d'eau à découper à l'installation.
- PE entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV.
- Emplacement pour étiquette R.I.A. fournie, à coller.

- **Couverture chauffante pour RIA 25/33 intégrée.**
- Le régulation de température permet le maintien hors gel jusqu'à -10°C.
- A bancher sur une prise de courant « standard » 10 ou 16 A et équipée d'un disjoncteur différentiel 30 mA.
- La partie chauffante est équipée d'un protecteur thermique de sécurité.
- Longueur câble électrique environ 2m50.
- 220 V - 50 Hz - 350 W

Personnalisation



HOUSES M1 R.I.A. PERSONNALISÉES À VOTRE LOGO OU CELUI DE VOTRE CLIENT

1 • Choisissez votre modèle, type et dimensions



2 • Choisissez votre tissu

parmi les tissus et couleurs disponibles

Tissu M1

Texture Lisse - Polyester enduit PVC - 330 g/m²



Tissu lourd M1 Urban

Texture Lisse - PVC 85 % - Coton 15 %, 820 g +/- 50 g/m²




Tissu lourd M2 Esprit

Texture grainée - PVC 88% - Coton PES 12%, 760 g +/- 50 g/m²



3 • Choisissez votre marquage





SAC À DOS PORTE-EXTINCTEUR

Le sac à dos porte-extincteur est la solution idéale pour transporter les extincteurs dans les zones difficiles d'accès comme les toits et les terrasses.

Léger et ergonomique, il permet à l'utilisateur de garder les deux mains libres sans surcharge inutile.



SAC-EXT01

Dim. hors tout (mm)

L. 310 x H. 660

- Tissu rouge en bâche camion 600 g/m² • 2 sangles de portage rembourrées • Fermeture par le dessus par cordon.
- Poignée de portage • Ouverture 200 mm.

CHARIOT PORTE-EXTINCTEUR

- Peut contenir jusqu'à 2 extincteurs.
- Présente un large emplacement libre sur le dessus afin de personnaliser l'objet avec des alarmes, des étiquettes et/ou une signalisation.
- Deux grandes roues robustes en caoutchouc
- Poignée de maintien pour davantage de maniabilité et de sécurité



CHARIOT-PE

Dim. hors tout (mm)

L. 500 x P. 465 x H. 1300

Poids (kg)

11

- Couleur standard : rouge

HOUSSE POUR CHARIOT PORTE-EXTINCTEUR



HCHAR2-M1

HCHAR2-M1FC

Pour extincteur 2 extincteurs + fenêtre cristal

- Tissu M1 rouge + Picto ISO blanc

SUPPORTS EXTINCTEURS MAGNÉTIQUES

SUPPORT MAGNÉTIQUE ANTIGLISS NOIR

SMAG-D88N

Dim. hors tout (mm)	Ø 88 x ép. 8,5 mm
Poids (kg)	0,215

- Force : 42 kg
- Aimant : Néodyme
- Enveloppe anti-glisse
- Diamètre filetage : M6 (vis fournie 6mm)
- Support non fourni



Personnalisation



SUPPORT EXTINCTEUR MAGNÉTIQUE "SMAG"



Réf : SMAG-02 SMAG-05 SMAG-69 SMAG-00 SMAG956 SMAG999

Plaque magnétique prépercée

Permet la fixation des extincteurs 6 à 9 L/Kg à pression auxiliaire ou permanente, ainsi que les extincteurs CO2 2 Kg et 5 Kg.

Support magnétique sur mesure

► Nous contacter



Nous pouvons préparer vos supports magnétiques avec vos crochets



Réf : SMAG-02BC SMAG-05BC SMAG-69BC SMAG-00BC



SMAG-02X SMAG-05X SMAG-69X SMAG956X

Compatibilité des supports

Dim. (mm)	L. 160 X H.250	L. 160 X H.500	L. 160 X H.500	L. 160 X H.500	L. 160 X H.500
Extincteur à fixation par ponton					
6 l ou 6 kg	×	✓	✓	✓	✓
9 l ou 9 kg	×	✓	✓	✓	✓
Extincteur à fixation au niveau de la tête					
2 kg CO ₂	✓	✓	✓ + ADAP2	✓	✓
5 kg CO ₂	×	✓	✓ + ADAP1	✓	✓
6 l ou 6 kg Pression permanente	×	×	✓ + ADAP3	✓	✓
9 l ou 9 kg Pression permanente	×	×	✓ + ADAP3	✓	✓

Adaptateurs



Réf : ADAP1 ADAP2 ADAP3

- Pour fixer un extincteur 2 kg CO₂ 5 kg CO₂ pour support SMAG69
- Pour fixer un extincteur 2 kg CO₂ pour support SMAG69
- Pour fixer un extincteur à pression permanente pour support SMAG69

INSTALLATION ET PROTECTION DES EXTINCTEURS

SIGNALÉTIQUE ET VÉRIFICATION

SIGNALÉTIQUE ET ÉQUIPEMENTS D'ÉVACUATION

PRÉVENTION, INTERVENTION, FORMATION ET PREMIERS SECOURS



PIEDS ET SUPPORTS EXTINCTEURS

PIED SUPPORT POUR EXTINCTEUR + MÂT PORTE-DRAPEAU

Le support extincteur sur pied permet d'accrocher et de signaler un extincteur.

- Le haut du support est percé de plusieurs trous pour fixer un crochet extincteur ou un coffret extincteur.
- Platine avec 4 trous pour fixation au sol.
- Porte- démontable en 2 parties.

Mise en situation
Possibilité de fixer :

- des coffrets de sécurité pour extincteurs de modèle "STRASBOURG" Tertiaire ou "INDUSTRIE"
- un extincteur.



Le mât porte-drapeau permet un repérage immédiat de l'extincteur et de la signalisation dans un lieu très vaste.

Pied support atelier

Réf.	SPE1	SPE1N	SPE1X
Couleur	Rouge	Noir	Inox
Dim. (mm)	L. 130 x P. 110 x H. 850		

• Dimensions base : 150 x 250 mm

Mât porte-drapeau

Réf.	MATSPE1
Couleur	Rouge
Dim. H. (mm)	2 x 700

GOUJONS D'ANCRAGE BÉTON



Ref.	Dim. (mm)
GOUJON-D08L80	Ø 8 x L. 80 à privilégier pour le support SPE1
GOUJON-D10L90	Ø 10 x L. 90
GOUJON-D10L95	Ø 10 x L. 95

SUPPORT EXTINCTEUR, SECTEUR TERTIAIRE



Réf.	SPE02	SPE05	SPE69
Pour extincteur	2 kg CO ₂	5 kg CO ₂	6/9 L/kg
Dim. hors tout (mm)	295 x 295 x H. 295 Ø115	295 x 295 x H. 295 Ø168	295 x 295 x H. 295 Ø193

- Socle en acier 20/10
- Tube noir Ø 20mm





MARQUAGE SOL ET BALISAGE

RUBANS ADHÉSIF DE MARQUAGE AU SOL

- Idéal pour délimiter les zones de manière durable.
- Adhérent très fortement à un sol lisse, propre et sec et résistent à la circulation.



ADHM-JN



ADHM-RB



ADHMA-JN

SOL / MUR

L. 50 mm x l. 33 m

JAUNE / NOIR

L. 50 mm x l. 33 m

ROUGE / BLANC

SOL antidérapant

L. 50 mm x l. 18 m

JAUNE / NOIR



INSTALLATION ET PROTECTION
DES EXTINCTEURS

ADHÉSIFS DE MARQUAGE AU SOL

- Les adhésifs de marquage au sol permettent de matérialiser de façon visible le matériel de protection incendie, en particulier les extincteurs, RIA et les solutions d'évacuation de types sorties de secours.
- Ils délimitent clairement la zone à ne pas encombrer



ADHMA-E002

Signalisation au sol antidérapant
Sortie de secours

L. 650 mm x h. 480 mm



ADHMA-F002

Signalisation au sol antidérapant
pour RIA

L. 650 mm x h. 480 mm



ADHMA-F001

Signalisation au sol antidérapant
pour extincteur

L. 650 mm x h. 480 mm



ADHMA-F001



ADHMA-EAS

Signalisation au sol antidérapant
Espace d'attente sécurisé

L. 650 mm x h. 480 mm



ADHMA-P023

Signalisation au sol antidérapant
Ne pas encombrer

L. 650 mm x h. 480 mm



SIGNALÉTIQUE ET VÉRIFICATION

SIGNALÉTIQUE ET ÉQUIPEMENTS
D'ÉVACUATION

ADHÉSIFS DE MARQUAGE AU SOL PHOTOLUMINESCENTS

- Les adhésifs de marquage au sol photoluminescents sont conçus pour briller dans l'obscurité après avoir été exposés à la lumière. Ils permettent une visibilité accrue dans les situations de faible luminosité et facilitent ainsi l'évacuation.



ADHMAPH-ED95

Signalisation au sol pastille antidérapante
Alu photoluminescent

Ø 95 mm



ADHMAPH-EV400FL

Signalisation au sol antidérapant
photoluminescent

L. 400 mm x h. 400 mm



ADHMAPH-EV400PD

Signalisation au sol antidérapant PH
Picto évacuation droite

L. 400 mm x h. 400 mm



ADHMAPH-EV400PG

Signalisation au sol antidérapant PH
Picto évacuation gauche


L. 400 mm x h. 400 mm

PRÉVENTION, INTERVENTION,
FORMATION ET PREMIERS SECOURS

DALLES ET BANDES PODOTACTILES

AUTRES MODÈLES
SUR DEMANDE.
NOUS CONTACTER


Les dalles et bandes podotactiles sont conçues pour appeler à la vigilance en intérieur ou extérieur. Elles permettent d'avertir des dangers les personnes aveugles ou malvoyantes lorsqu'elles rencontrent une traversée de chaussée, un arrêt de bus, un escalier ou encore de quai de gare sur leur chemin.



	PODO-DALLE-GBC	PODO-DALLE-JN	PODO-BANDE-BCG
Dim. hors tout (mm)	L. 458 x H. 420 x P. 7,5 mm	L. 458 x H. 420 x P. 7,5 mm	L. 650 x H. 219 mm
Coloris	Gris-Blanc	Noir-Jaune	Blanc-Gris
	<ul style="list-style-type: none"> • Dômes en relief Ø 25 x H. 5mm • Disponibles en Gris/Blanc • Rouge/Blanc - Bleu/Blanc • Orange/Blanc - Ivoire/Blanc • Noir/Blanc - Noir/Gris - Noir/Jaune • Jaune/Gris et Jaune/Blanc. 	<ul style="list-style-type: none"> • relief 4 mm • Disponibles en Blanc/Gris • Blanc/Rouge - Blanc/Orange Blanc/ • Ivoire Blanc/Bleu • Blanc/Noir - Noir/Jaune - Gris/Noir • Gris/Jaune - Blanc/Jaune • Jaune/Blanc et Jaune/Gris 	

- Polyuréthane résistant aux UV. • Classement Feu, Fumée. • Conformes à la norme NF P98-351.
- A adhésiver à l'intérieur ou à coller à l'extérieur (colle polyuréthane).

KIT POTEAUX ET CHAÎNE



KPOTEAUPVC-RB-CHAINE

K6POTEAUXPVC-RB-CH

Dim. Poteau (cm)	H. 90 Ø 5	H. 90 Ø 5
Dim. Socle (cm)	L. 28 x P. 28 x H. 5	L. 28 x P. 28 x H. 5
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 poteaux PVC rouge/blanc • 5 m de chaîne Ø 8mm rouge blanc • 2 socles à lester 4 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 poteaux PVC rge/bc • 12,5 m de chaîne Ø 6 mm rouge/blanc • 2 socles à lester 4 Kg

SEUIL DE MARCHÉ



ADHMAPH-SEUIL100

Dim. hors tout (cm)	100 x 3,5 x 0,3
	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium photoluminescent classe D. • Surface antidérapante, nervurée. • Durée d'illumination : 8 à 12 heures.

CHAÎNE PLASTIQUE

AUTRES MODÈLES
SUR DEMANDE.
NOUS CONTACTER



CHAIPEPE0625.RBC

CHAIPEPE0625.V

CHAIPEPE0625.VBC

Coloris	Rouge / Blanc	Vert	Vert / Blanc
---------	---------------	------	--------------

- Chaîne polyéthylène. • Maillons 6 mm.
- Sac 25m.

RUBAN DE SIGNALISATION



RUBAN1

Dim. L. x l. (mm)	100 m x 50
-------------------	------------

- Ruban de signalisation rayé rouge et blanc.
- Pour la délimitation de travaux ou d'intervention.
- Nouable, agrafable ou colable sur des poteaux, grillages ou barrières métalliques.

SIGNALÉTIQUE ET VÉRIFICATION



PANNEAUX EXTINCTEUR	30
ÉTIQUETTES : MAINTENANCE ET CONTRÔLE MATÉRIEL, CHIFFRES, VÉRIFICATION	31 / 33
SCELLÉS, PINCES ET MATRICES	34 / 35
PANNEAUX CLASSES DE FEU	36 /37
PANNEAUX RIA ET PANNEAUX ALARMES	38
PANNEAUX CANALISATIONS ET POINT D'EAU	39
PANNEAUX SÉCURITÉ ET MATÉRIELS INCENDIE	40
PANNEAUX CHAUFFERIE ET VANNE GAZ.....	41
PANNEAUX INTERDICTION, DANGER ET OBLIGATION,	42 / 43
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	44 / 48
CODE DU TRAVAIL	45
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES	48
ACCESSOIRES DE FIXATION	49
IMPRESSION DE PLANS	51
CADRES AUTOMATIQUES	52 / 53
CHOIX DES MATÉRIAUX POUR PANNEAUX ET PLANS	54



SIGNALISATION ET VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS

PANNEAUX "EXTINCTEUR"

L'article R. 4227-33 du Code du Travail précise que :
" LES INSTALLATIONS D'EXTINCTION FONT L'OBJET D'UNE SIGNALISATION DURABLE AUX ENDROITS APPROPRIÉS ".



PVC photoluminescent

PVC
Dim. L. x H. (mm)

100 X 100	S1010B-F001	/	/	
100 X 150	/	S1015B-F001NUM	/	S1015PH-F001NUM
140 X 140	/	/	/	S1414PH-F001
150 X 150	/	/	/	
150 X 200	/	S1520B-F001NUM	/	S1520PH-F001NUM
200 X 200	S2020B-F001	/	SI-21B	S2020B-F009NUM
300 x 300	S3030B-F001	/	/	
400X 400	S4040B-F001	/	/	

PANNEAUX CUBE ALUMINIUM

ALUMINIUM
Dim. L. x H.
(mm)



400 X 400 S4040C-F001 SI-21BC

- Le kit de fixation est intégré à l'intérieur du cube

PVC
Dim. L. x H. (mm)



150 X 60	S1506B-F001EXT	S1506B-F001EINT	S1506B-F001EPFE
300 X 100	S3010B-F001EXT	S3010B-F001EINT	S3010B-F001EPFE

POTEAUX

► [page 61](#)



Personnalisation



PANNEAUX "EXTINCTEUR" RECTO-VERSO ET 3D

PVC
Dim. L. x H. (mm)



100 X 100	S1010BRV-F001	S1010B3D-F001	S1010BL-F001
150 X 150	/	S1515B3D-F001	/
200 X 200	S2020BRV-F001	S2020B3D-F001	S2020BL-F001
300 x 300	S3030BRV-F001	S3030B3D-F001	S3030BL-F001

Panneaux sur mesure et/ou personnalisés

- Noir et blanc • 1 seule couleur
- Quadrichromie

avec

- logo • QR Code • Téléphone
- autre marquage
- autre dimensions

► Nous contacter

ETIQUETTES 888

Les étiquettes 888 permettent de créer n'importe quel chiffre de 1 à 999 avec un marqueur noir.



Ref.	888-35X22-VE	888-35X22-PP
Matière	Velin	Polypropylène avec pelliculage

- Format 35 x 22 mm. .
- Fond noir, texte blanc
- Livrées en bobines de 500 étiquettes adhésives.

PICTOS CLASSES DE FEU ADHÉSIFS PHOTOLUMINESCENTS

Les pictos Classes de feu photoluminescents sont à coller directement sur l'extincteur pour identifier la classe de feu




1 PH-PICTO-L25 2 PH-PICTO-L30

Dimension (mm)	120 x 25	120 x 30
----------------	----------	----------

- Liasse de 100 pictos adhésifs.

PLANCHES DE CHIFFRES

- En vinyle adhésif.




- Format 10 x 15 mm
- 2 ou 10 planches de 200 chiffres variés.




- Format 10 x 15 mm
- 2 planches de 200 chiffres unitaires.

Dim.
10 x 15 mm Ref.

- 1 Lot de 400 chiffres variés **123-P1015-400**
- 1 Lot de 2000 chiffres variés **123-P1015-2000**
- 2 Lot de 400 chiffres 0 **123-P1015-0-400**
- 2 Lot de 400 chiffres 1 **123-P1015-1-400**
- 2 Lot de 400 chiffres 2 **123-P1015-2-400**
- 2 Lot de 400 chiffres 3 **123-P1015-3-400**
- 2 Lot de 400 chiffres 4 **123-P1015-4-400**
- 2 Lot de 400 chiffres 5 **123-P1015-5-400**
- 2 Lot de 400 chiffres 6 **123-P1015-6-400**
- 2 Lot de 400 chiffres 7 **123-P1015-7-400**
- 2 Lot de 400 chiffres 8 **123-P1015-8-400**
- 2 Lot de 400 chiffres 9 **123-P1015-9-400**



- Format 25 x 35 mm
- 10 planches de 50 chiffres variés.



- Format 25 x 35 mm
- 1 planche de 50 chiffres unitaires.

Dim.
25 x 35 mm Ref.


- 1 Lot de 500 chiffres variés **123-P2535**
- 2 Lot de 50 chiffres 0 **123-P2535-0**
- 2 Lot de 50 chiffres 1 **123-P2535-1**
- 2 Lot de 50 chiffres 2 **123-P2535-2**
- 2 Lot de 50 chiffres 3 **123-P2535-3**
- 2 Lot de 50 chiffres 4 **123-P2535-4**
- 2 Lot de 50 chiffres 5 **123-P2535-5**
- 2 Lot de 50 chiffres 6 **123-P2535-6**
- 2 Lot de 50 chiffres 7 **123-P2535-7**
- 2 Lot de 50 chiffres 8 **123-P2535-8**
- 2 Lot de 50 chiffres 9 **123-P2535-9**

PLANCHES DE LETTRES

- En vinyle adhésif.
- Format 25 x 35 mm
- 26 planches de 20 lettres - 1 lettre / planche.

Dim. 25 x 35 mm Ref.

Lot de 520 lettres variées **ABC-P2535-520**





Dim. 25 x 35 mm	Ref.	Dim. 25 x 35 mm	Ref.	Dim. 25 x 35 mm	Ref.
Lot de 20 lettres A	ABC-P2535-A	Lot de 20 lettres J	ABC-P2535-J	Lot de 20 lettres S	ABC-P2535-S
Lot de 20 lettres B	ABC-P2535-B	Lot de 20 lettres K	ABC-P2535-K	Lot de 20 lettres T	ABC-P2535-T
Lot de 20 lettres C	ABC-P2535-C	Lot de 20 lettres L	ABC-P2535-L	Lot de 20 lettres U	ABC-P2535-U
Lot de 20 lettres D	ABC-P2535-D	Lot de 20 lettres M	ABC-P2535-M	Lot de 20 lettres V	ABC-P2535-V
Lot de 20 lettres E	ABC-P2535-E	Lot de 20 lettres N	ABC-P2535-N	Lot de 20 lettres W	ABC-P2535-W
Lot de 20 lettres F	ABC-P2535-F	Lot de 20 lettres O	ABC-P2535-O	Lot de 20 lettres X	ABC-P2535-X
Lot de 20 lettres G	ABC-P2535-G	Lot de 20 lettres P	ABC-P2535-P	Lot de 20 lettres Y	ABC-P2535-Y
Lot de 20 lettres H	ABC-P2535-H	Lot de 20 lettres Q	ABC-P2535-Q	Lot de 20 lettres Z	ABC-P2535-Z
Lot de 20 lettres I	ABC-P2535-I	Lot de 20 lettres R	ABC-P2535-R		

Etiquettes personnalisées Autres modèles, autres dimensions et autres supports possibles sur demande

► Nous contacter

• Les pastilles calendrier permettent la mise en place d'un planning des contrôles grâce à une gestion visuelle des inspections.




PINCE PERFORATRICE



PINCEP06

Dimension Ø perforation 6 mm - L. 130 mm
Couleur poignée aléatoire




Vous ne trouvez pas votre produit...
Demandez-le nous.

ÉTIQUETTES INDÉCHIRABLES PERSONNALISABLES

Les étiquettes preuve de contrôle indéchirables avec découpe sont personnalisables avec logo, téléphone, QR code ou autre.

- Polyéthylène adhésif sec
- Dimensions 31 x 62 mm
- Percage Ø 19mm
- Minimum de commande 1000 étiquettes livrées en bobines de 500 étiquettes
- Autres formats et dimensions possibles. Nous contacter



Ref.	PREUVE99-NB	PREUVE99-Q
Coloris	• Fond blanc • Texte noir	• Fond couleur au choix • Texte couleur au choix



SCELLÉS, PINCES ET MATRICES

SCELLÉS PLASTIQUES MULTI USAGES





Ref.	SCPS-MA	SCPS-J	SCPS-N	SCPS-B	SCPS-G	SCPS-BC	SCPS-O	SCPS-R	SCPS-V	SCPS-VIO
Coloris	Marron	Jaune	Noir	Bleu	Gris	Blanc	Orange	Rouge	Vert	Violet

- Vendus par lots de 300 scellés (10 boîtes de 30 scellés).
- Dimensions 175 mm

SCELLÉS MANUELS PERSONNALISABLES

Coloris	Bleu	Blanc	Jaune	Rouge	Vert	Orange
Marquage noir 1 face	SCMN-B99	SCMN-BC99	SCMN-J99	SCMN-R99	SCMN-V99	SCMN-O99
Marquage noir recto-verso	SCMN-B99RV	SCMN-BC99RV	SCMN-J99RV	SCMN-R99RV	SCMN-V99RV	SCMN-O99RV
Coloris	Noir	Gris	Violet	Rose	Marron	Ciel
Marquage noir 1 face	SCMN-N99	SCMN-G99	SCMN-VI99	SCMN-RO99	SCMN-M99	SCMN-CI99
Marquage noir recto-verso	SCMN-N99RV	SCMN-G99RV	SCMN-VI99RV	SCMN-RO99RV	SCMN-M99RV	SCMN-CI99RV

- Vendus par boîtes de 100 scellés.
- Minimum de commande : 5000 scellés (50 boîtes de 100 scellés).
- Polypropylène PP - Serrage manuel.
- Tige cylindrique cintrée Ø 2 mm dim. hors tout 250 mm / dim. utile 180mm.
- Dimensions de la tête 15 x30 mm.



SCELLÉS MANUELS POUR PORTE COUPE FEU

Ref.	SC10-B	SC10-BC	SC10-J	SC10-R	SC10-V
Coloris	Bleu	Blanc	Jaune	Rouge	Vert

- Vendus par boîtes de 10 scellés
- Polyéthylène haute densité PEHD
- Platine = 30 x 25 mm ; zone de marquage 20 x 20mm
- Tige : cylindrique crantée Ø 3,8mm dim. hors-tout : 320 mm / dim. utile = 243 mm
- Force 10kg
- Serrage manuel, dépose avec pince
- Personnalisable

SCELLÉS PLOMB



Ref.	SC10-B
Coloris	Bleu

- Vendus par boîtes de 100 scellés
- Fil en acier galvanisé
- Tête en plomb Pb - plombage traditionnel
- Tige perlée Ø 0,88mm dim. hors-tout : 150 mm
- Dimension tête: 8 mm
- Sertissage avec une pince à plombier.

PINCES À SCELLÉS



PINCE-M10

Dim. hors tout (mm) L. 155 x l. 47 x P. 11,5
Poids (gr.) 230

**PINCE À PLOMBER ACIER
COULEUR BRONZE**

- Effort démultiplié
- Utilisation avec matrices gravées Ø 10 mm
- Livrée avec 2 matrices neutres



PINCE-M10Z

Dim. hors tout (mm) L. 155 x l. 47 x P. 11,5
Poids (gr.) 230

PINCE À PLOMBER ZAMAK

- Effort démultiplié
- Utilisation avec matrices gravées Ø 10 mm
- Livrée avec 2 matrices neutres



PINCE-M10R

Dim. hors tout (mm) L. 131 x l. 46 x P. 17
Poids 220

**PINCE À PLOMBER ACIER
MANCHON ROUGE**

- Effort démultiplié
- Utilisation avec matrices gravées Ø 10 mm
- Livrée avec 2 matrices neutres

MATRICES POUR PINCE-M10 ET PINCE-M10Z



Ref. **MATRICE10A-25**

MATRICE MARQUAGE 25

- Matrice Ø 10mm avec rainure gravée en creux - marquage 25
- Pour les pinces PINCE-M10 et PINCE-M10Z.

Ref. **MATRICE10A-26**

MATRICE MARQUAGE 26

- Matrice Ø 10mm avec rainure gravée en creux - marquage 26
- Pour les pinces PINCE-M10 et PINCE-M10Z.



Ref. **MATRICE10T**

MATRICE MARQUAGE TEXTE PERSONNALISÉ

- Matrice Ø 10mm avec rainure gravée en creux
- Marquage texte personnalisé.
- 8 lettres maximum.
- Pour les pinces PINCE-M10 et PINCE-M10Z.

MATRICES POUR PINCE-M10R

Ref. **MATRICE10RA-25**

MATRICE MARQUAGE 25

- Matrice Ø 10mm avec rainure gravée en creux - marquage 25
- Pour la PINCE-M10R à manchon rouge.

Ref. **MATRICE10RA-26**

MATRICE MARQUAGE 26

- Matrice Ø 10mm avec rainure gravée en creux - marquage 26.
- Pour la PINCE-M10R à manchon rouge.

Ref. **MATRICE10T**

MATRICE MARQUAGE TEXTE PERSONNALISÉ

- Matrice Ø 10mm avec rainure gravée en creux.
- Marquage texte personnalisé.
- 8 lettres maximum.
- Pour la PINCE-M10R à manchon rouge.

CLÉS MULTI USAGES



Ref. **CLE-MULTIR**

Matériau Bronze d'aluminium

**CLÉ MULTIFONCTION ROUGE
AVEC CHAÎNETTE**

- Carré femelle 5, 6-7, 8-9 & 10-11 mm
- Triangle femelle 7-8, 9-10 & 11-12 mm
- Carré mâle 6-7-8-9 mm • Clé Ø 3-5 mm • Clé demi-lune 6 mm
- Tournevis PH2 & 1 x 7 mm



Ref. **CLE-MULTI**

Matériau Bronze d'aluminium

CLÉ MULTIFONCTION

- Carré femelle 5, 6-7, 8-9 & 10-11 mm
- Triangle femelle 7-8, 9-10 & 11-12 mm
- Carré mâle 6-7-8-9 mm
- Clé Ø 3-5 mm • Clé demi-lune 6 mm
- Tournevis PH2 & 1 x 7 mm



Ref. **CLE-TRICOISE**

Matériau Bronze d'aluminium

Longueur (mm) 220

CLÉ TRICOISE 11 FONCTIONS

- Serrage des raccords de diamètre nominal de 20 mm à 100 mm.
- Ouverture des coffrets EDF-GDF avec le triangle femelle de 12 mm.
- Ouverture des coffrets de poteaux d'incendie avec le triangle femelle de 15,6 mm.
- Ouverture des portes sans poignée, des gaines de ventilation et des armoires d'incendie avec le carré en tronc de pyramides de 5 x 5 mm à 8 x 8 mm.
- Ouverture des portes de salles de bains et WC avec le tournevis.
- Ouverture des prises de colonnes sèches avec le carré femelle de 12,5 mm.
- Desserrage des écrous avec trois six-pans femelles de 13, 17 et 19 mm.



Ref. **CADENASP14**

CADENAS POMPIER ROUGE

- Anse inox
- Triangle 14 (livré sans clé)

Ref. **CLE-T14M**

CLÉ MÉTAL TRIANGLE 14MM



CLE-GAZ

Matériau Plastique

CLÉ GAZ

- Triangle 11, Plat 9 x 4, Carré 14 mm

PANNEAUX "CLASSE DE FEU"

PANNEAUX PVC 1mm - Formats standard



	Dim. L. x H. (mm)	100 x 100	100 x 150	150 x 200	200 x 300
CLASSE A	EAU PULVÉRISÉE SANS ADDITIF - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc.	SF101	SH101	SG101	SJ101
CLASSES ABF	EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc, plastiques, hydrocarbures liquides, huile végétale ou animale.	SF102	SH102	SG102	SJ102
CLASSES AB	EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc, plastiques, hydrocarbures liquides.	SF103	SH103	SG103	SJ103
CLASSES AB	EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF SANS FLUOR - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc, plastiques, hydrocarbures liquides.	SF143	SH143	SG143	SJ143
CLASSES AB	BATTERIE LITHIUM-ION + ADDITIF - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc, plastiques, hydrocarbures liquides et batteries Lithium	SF113	SH113	SG113	SJ113
CLASSES ABC	POUDRE POLYVALENTE - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc, plastiques, gaz, hydrocarbures liquides.	SF104	SH104	SG104	SJ104
CLASSE B	CO2 - FEUX : Origine électrique, hydrocarbures liquides.	SF105	SH105	SG105	SJ105
CLASSE B	CO2 AMAGNÉTIQUE- FEUX : Origine électrique, hydrocarbures liquides dans des sites où il est interdit de générer un champ magnétique.	SF115	SH115	SG115	SJ115
CLASSES BC	POUDRE EXTINGTRICE - FEUX : Hydrocarbures liquides, huiles, graisses, alcool, gaz.	SF106	SH106	SG106	SJ106
CLASSE D	POUDRE EXTINGTRICE FEUX DE MÉTAUX - FEUX : Métaux, limaille de fer, odium, titane, lithium, poudre d'aluminium, poudre de magnésium.	SF107	SH107	SG107	SJ107
CLASSE F	FEUX DE FRITEUSE - FEUX : Graisses et huiles alimentaires.	SF108	SH108	SG108	SJ108
CLASSES AF	EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF ÉCOLOGIQUE - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc, plastiques, hui le végétale ou animale.	SF110	SH110	SG110	SJ110
CLASSES ABF	EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF ET ANTIGEL - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc, plastiques, hydrocarbures liquides, huile végétale ou animale.	SF122	SH122	SG122	SJ122
CLASSES AB	EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF ANTIGEL - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc, plastiques, hydrocarbures liquides.	SF123	SH123	SG123	SJ123
CLASSES ABF	EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF ÉCOLOGIQUE - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc, plastiques, hydrocarbures liquides, huile végétale ou animale.	SF132	SH132	SG132	SJ132
CLASSES AB	EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF ÉCOLOGIQUE - FEUX : Bois, papier, carton, chiffons, caoutchouc, plastiques, hydrocarbures liquides	SF133	SH133	SG133	SJ133

PANNEAUX "CLASSE DE FEU" AUTRES SUPPORTS - Formats standard

	PVC M1 3MM				VINYLE ADHÉSIF				PVC 1MM PHOTOLUMINESCENT			
	100 x 100	100 x 150	150 x 200	200 x 300	100 x 100	100 x 150	150 x 200	200 x 300	100 x 100	100 x 150	150 x 200	200 x 300
CLASSE A	SF101B3	SH101B3	SG101B3	SJ101B3	SF101V	SH101V	SG101V	SJ101V	SF101PH	SH101PH	SG101PH	SJ101PH
CLASSES ABF	SF102B3	SH102B3	SG102B3	SJ102B3	SF102V	SH102V	SG102V	SJ102V	SF102PH	SH102PH	SG102PH	SJ102PH
CLASSES AB	SF103B3	SH103B3	SG103B3	SJ103B3	SF103V	SH103V	SG103V	SJ103V	SF103PH	SH103PH	SG103PH	SJ103PH
CLASSES AB	SF143B3	SH143B3	SG143B3	SJ143B3	SF143V	SH143V	SG143V	SJ143V	SF143PH	SH143PH	SG143PH	SJ143PH
CLASSES AB	SF113B3	SH113B3	SG113B3	SJ113B3	SF113V	SH113V	SG113V	SJ113V	SF113PH	SH113PH	SG113PH	SJ113PH
CLASSES ABC	SF104B3	SH104B3	SG104B3	SJ104B3	SF104V	SH104V	SG104V	SJ104V	SF104PH	SH104PH	SG104PH	SJ104PH
CLASSE B	SF105B3	SH105B3	SG105B3	SJ105B3	SF105V	SH105V	SG105V	SJ105V	SF105PH	SH105PH	SG105PH	SJ105PH
CLASSE B	SF115B3	SH115B3	SG115B3	SJ115B3	SF115V	SH115V	SG115V	SJ115V	SF115PH	SH115PH	SG115PH	SJ115PH
CLASSES BC	SF106B3	SH106B3	SG106B3	SJ106B3	SF106V	SH106V	SG106V	SJ106V	SF106PH	SH106PH	SG106PH	SJ106PH
CLASSE D	SF107B3	SH107B3	SG107B3	SJ107B3	SF107V	SH107V	SG107V	SJ107V	SF107PH	SH107PH	SG107PH	SJ107PH
CLASSE F	SF108B3	SH108B3	SG108B3	SJ108B3	SF108V	SH108V	SG108V	SJ108V	SF108PH	SH108PH	SG108PH	SJ108PH
CLASSES AF	SF110B3	SH110B3	SG110B3	SJ110B3	SF110V	SH110V	SG110V	SJ110V	SF110PH	SH110PH	SG110PH	SJ110PH
CLASSES ABF	SF122B3	SH122B3	SG122B3	SJ122B3	SF122V	SH122V	SG122V	SJ122V	SF122PH	SH122PH	SG122PH	SJ122PH
CLASSES AB	SF123B3	SH123B3	SG123B3	SJ123B3	SF123V	SH123V	SG123V	SJ123V	SF123PH	SH123PH	SG123PH	SJ123PH
CLASSES ABF	SF132B3	SH132B3	SG132B3	SJ132B3	SF132V	SH132V	SG132V	SJ132V	SF132PH	SH132PH	SG132PH	SJ132PH
CLASSES AB	SF133B3	SH133B3	SG133B3	SJ133B3	SF133V	SH133V	SG133V	SJ133V	SF133PH	SH133PH	SG133PH	SJ133PH

PANNEAUX "CLASSE DE FEU" AUTRES SUPPORTS - Formats standard

MAGNÉTIQUE

100 x 100	100 x 150	150 x 200	200 x 300
SF101MAG	SH101MAG	SG101MAG	SJ101MAG
SF102MAG	SH102MAG	SG102MAG	SJ102MAG
SF103MAG	SH103MAG	SG103MAG	SJ103MAG
SF143MAG	SH143MAG	SG143MAG	SJ143MAG
SF113MAG	SH113MAG	SG113MAG	SJ113MAG
SF104MAG	SH104MAG	SG104MAG	SJ104MAG
SF105MAG	SH105MAG	SG105MAG	SJ105MAG
SF115MAG	SH115MAG	SG115MAG	SJ115MAG
SF106MAG	SH106MAG	SG106MAG	SJ106MAG
SF107MAG	SH107MAG	SG107MAG	SJ107MAG
SF108MAG	SH108MAG	SG108MAG	SJ108MAG
SF110MAG	SH110MAG	SG110MAG	SJ110MAG
SF122MAG	SH122MAG	SG122MAG	SJ122MAG
SF123MAG	SH123MAG	SG123MAG	SJ123MAG
SF132MAG	SH132MAG	SG132MAG	SJ132MAG
SF133MAG	SH133MAG	SG133MAG	SJ133MAG

DIBOND BLANC

100 x 100	100 x 150	150 x 200	200 x 300
SF101D	SH101D	SG101D	SJ101D
SF102D	SH102D	SG102D	SJ102D
SF103D	SH103D	SG103D	SJ103D
SF143D	SH143D	SG143D	SJ143D
SF113D	SH113D	SG113D	SJ113D
SF104D	SH104D	SG104D	SJ104D
SF105D	SH105D	SG105D	SJ105D
SF115D	SH115D	SG115D	SJ115D
SF106D	SH106D	SG106D	SJ106D
SF107D	SH107D	SG107D	SJ107D
SF108D	SH108D	SG108D	SJ108D
SF110D	SH110D	SG110D	SJ110D
SF122D	SH122D	SG122D	SJ122D
SF123D	SH123D	SG123D	SJ123D
SF132D	SH132D	SG132D	SJ132D
SF133D	SH133D	SG133D	SJ133D

DIBOND ALU BROSSÉ

100 x 100	100 x 150	150 x 200	200 x 300
SF101BR	SH101BR	SG101BR	SJ101BR
SF102BR	SH102BR	SG102BR	SJ102BR
SF103BR	SH103BR	SG103BR	SJ103BR
SF143BR	SH143BR	SG143BR	SJ143BR
SF113BR	SH113BR	SG113BR	SJ113BR
SF104BR	SH104BR	SG104BR	SJ104BR
SF105BR	SH105BR	SG105BR	SJ105BR
SF115BR	SH115BR	SG115BR	SJ115BR
SF106BR	SH106BR	SG106BR	SJ106BR
SF107BR	SH107BR	SG107BR	SJ107BR
SF108BR	SH108BR	SG108BR	SJ108BR
SF110BR	SH110BR	SG110BR	SJ110BR
SF122BR	SH122BR	SG122BR	SJ122BR
SF123BR	SH123BR	SG123BR	SJ123BR
SF132BR	SH132BR	SG132BR	SJ132BR
SF133BR	SH133BR	SG133BR	SJ133BR

AUTRES ÉPAISSEURS
POSSIBLES.
NOUS CONTACTER

PLEXI 3 MM

100 x 100	100 x 150	150 x 200	200 x 300
SF101PX3	SH101PX3	SG101PX3	SJ101PX3
SF102PX3	SH102PX3	SG102PX3	SJ102PX3
SF103PX3	SH103PX3	SG103PX3	SJ103PX3
SF143PX3	SH143PX3	SG143PX3	SJ143PX3
SF113PX3	SH113PX3	SG113PX3	SJ113PX3
SF104PX3	SH104PX3	SG104PX3	SJ104PX3
SF105PX3	SH105PX3	SG105PX3	SJ105PX3
SF115PX3	SH115PX3	SG115PX3	SJ115PX3
SF106PX3	SH106PX3	SG106PX3	SJ106PX3
SF107PX3	SH107PX3	SG107PX3	SJ107PX3
SF108PX3	SH108PX3	SG108PX3	SJ108PX3
SF110PX3	SH110PX3	SG110PX3	SJ110PX3
SF122PX3	SH122PX3	SG122PX3	SJ122PX3
SF123PX3	SH123PX3	SG123PX3	SJ123PX3
SF132PX3	SH132PX3	SG132PX3	SJ132PX3
SF133PX3	SH133PX3	SG133PX3	SJ133PX3

PLEXI 4 MM

100 x 100	100 x 150	150 x 200	200 x 300
SF101PX4	SH101PX4	SG101PX4	SJ101PX4
SF102PX4	SH102PX4	SG102PX4	SJ102PX4
SF103PX4	SH103PX4	SG103PX4	SJ103PX4
SF143PX4	SH143PX4	SG143PX4	SJ143PX4
SF113PX4	SH113PX4	SG113PX4	SJ113PX4
SF104PX4	SH104PX4	SG104PX4	SJ104PX4
SF105PX4	SH105PX4	SG105PX4	SJ105PX4
SF115PX4	SH115PX4	SG115PX4	SJ115PX4
SF106PX4	SH106PX4	SG106PX4	SJ106PX4
SF107PX4	SH107PX4	SG107PX4	SJ107PX4
SF108PX4	SH108PX4	SG108PX4	SJ108PX4
SF110PX4	SH110PX4	SG110PX4	SJ110PX4
SF122PX4	SH122PX4	SG122PX4	SJ122PX4
SF123PX4	SH123PX4	SG123PX4	SJ123PX4
SF132PX4	SH132PX4	SG132PX4	SJ132PX4
SF133PX4	SH133PX4	SG133PX4	SJ133PX4

OPTIONS
D'IMPRESSION
SUR LE PLEXI
▶ [page 54](#)

Personnalisation



ENTRETOISES

Entretoise pincée



ENT-INOX-1212L

Entretoise vissée



ENT-INOX-1212



PANNEAUX RIA ET PANNEAUX ALARMES

PANNEAUX "R.I.A." / "R.I.A. HT" / "P.I.A."

PANNEAUX RIA SIMPLE FACE

Dim. L. x H. (mm)	• Robinet d'Incendie Armé				• RIA Haute Tension	
	BASCULANT	TOURNANT	BASCULANT/TOURNANT	TOURNANT	BASCULANT	
	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	26,5 MM
150 x 200	/	S1520B-F002RIAT	S1520B-F002RIAB	S1520B-F002RIABT	/	/
200 x 200	S2020B-F002NUM	/	/	/	/	/
200 x 250	/	S2025B-F002RIAT	S2025B-F002RIAB	S2025B-F002RIABT	S2025B-F002RIATHT	S2025B-F002RIATHT
300 x 300	S3030B-F002NUM	/	/	/	/	/
400 x 400	S4040B-F002NUM	/	/	/	/	/

PANNEAUX RIA RECTO-VERSO

Dim. L. x H. (mm)	• Robinet d'Incendie Armé					
	BASCULANT	TOURNANT	BASCULANT/TOURNANT			
	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1		
150 x 150	/	/	/	/	/	S1515B3D-F002NUM
200 x 200	S2020BRV-F002NUM	/	/	/	S2020BL-F002NUM	S2020B3D-F002NUM
200 x 250	/	S2025BRV-F002RIAB	S2025BRV-F002RIAT	S2025BEV-F002RIABT	/	/
300 x 300	/	/	/	/	S3030BL-F002NUM	S3030B3D-F002NUM

GRIPPEUR
GRT075
à coller
▶ page 49

GRIPPEUR
GRT075
à coller
▶ p.49

GRIPPEUR
GRTV100
à visser
▶ p.49

ADHÉSIF
à coller
▶ p.49

PANNEAUX PIA

Dim. L. x H. (mm)	• Poste Incendie Additivé	
	BASCULANT	
	PVC M1	PVC M1
200 x 200	S2020B-PIANUM	/
200 x 250	/	S2025B-PIAB

Panneaux personnalisés

- Noir et blanc / • 1 seule couleur / • Quadrichromie
- autres formats
- autres matières
- logo • QR Code
- ou autre marquage

▶ **Nous contacter**

PANNEAUX " ALARME INCENDIE "

Dim. L. x H. (mm)									
	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PHOTOLUM. PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1
100 x 100	/	SI-40B	/	/	/	/	/	/	/
100 x 150	/	/	SI-52B	SI-52PH	/	/	/	/	/
150 x 60	/	/	/	/	SI-17B	SI-51B	PTI150-R45B	PTI150-R49B	/
200 x 200	SI-16B	/	/	/	/	/	/	/	/
300 x 100	/	/	/	/	/	/	/	/	PTI300-R70

PANNEAUX CANALISATIONS ET POINT D'EAU

COLONNE SÈCHE




PANNEAUX CANALISATION INCENDIE



	Dim. L. x H. (mm)	PVC M1	VINYLE ADHÉSIF
PRISE INCENDIE	150 x 60	PTI150-R51B	PTI150-R51V
	300 x 100	PTI300-R51	/
COLONNE HUMIDE	150 x 60	PTI150-R56B	/
	300 x 100	/	/
GAINE POMPIER	150 x 60	/	PTI150-R47V
	300 x 100	PTI300-R47	/
LOCAL SPRINKLER	150 x 60	PTI150-R72B	/
	300 x 100	PTI300-R72	/
LOCAL SSI	150 x 60	PTI150-R75B	/
	300 x 100	PTI300-R75	/
COLONNE SÈCHE	150 x 60	PTI150-R37B	PTI150-R37V
	300 x 100	PTI300-R37	/
COLONNE SÈCHE	200 x 100	PTI200-B37	/

ETIQUETTES TUYAU



	Dim. L. x H. (mm)	VINYLE ADHÉSIF
1	250 x 50	PTI250-VTR77
2	50 x 250	PTI250-VTR37

COLONNE SÈCHE

"TEXTE AU CHOIX"


Dim. L. x H. (mm)	PVC M1
200 x 150	PTI200-B3799

Panneaux PVC M1 "Colonne Sèche" personnalisés avec texte au choix
PVC M1-3mm - 200 x 150 mm

PANNEAUX "POINT D'EAU INCENDIE"

Panneaux en aluminium plié avec INDICATIONS À PRÉCISER LORS DE VOTRE COMMANDE.

- Prévoir un kit de fixation et un poteau.
- D'autres formats sont possibles sur consultation.



- A** Indications de la nature et des caractéristiques de l'hydrant (bouche incendie, puisard...) :
- B. l. 100 : Pour bouche d'incendie de 100 mm.
 - B. l. 150 : Pour bouche d'incendie de 150 mm.
 - P. l. 100 : Pour poteau d'incendie de 100 mm.
 - CITERNE : Ouvrage enterré.
 - BASSIN : Ouvrage à ciel ouvert.
 - PUISARD : Ouvrage enterré.
 - PUIS FORÉ : Ouvrage enterré.
 - RÉSERVE : Pour barrage de retenue, lavoir, abreuvoir, bassin de natation...
 - POINT ASPIR : Pour point d'aspiration sur cours d'eau, lacs inépuisables.
- B** Diamètre de la canalisation d'alimentation de l'hydrant ou de la capacité de la réserve d'eau.
- C** Distance en mètre, du centre de la bouche au plan vertical contenant la plaque.
- D** Distance en mètre, du centre de la bouche au plan perpendiculaire à la plaque.

GOUJONS D'ANCRAGES

▶ page 26



Matériau Réf.

ALU. PLIÉ	PI24A99
DIBOND PLIÉ	PI24DP99

- Dim. L. x H. : 200 x 400 mm
- Autres dimensions possibles ▶ nous consulter.

POTEAUX EN ALUMINIUM Ø 60 MM


Désignation	Longueur (m)	Réf.
Poteau en alu. Ø 60 mm	2,00	KMAT200D60
Poteau en alu. Ø 60 mm	3,00	KMAT300D60

- À enfoncer d'environ 50 cm dans le sol.
- Poteau fourni avec un bouchon noir en plastique.
- D'autres longueurs possibles sur consultation.



BRIDES Ø 60 MM

Kit de fixation
Bride pour
panneau 1 face



Kit de fixation
Bride 2 faces :
pour assembler
deux panneaux
simple face dos
à dos.

Désignation

Réf.

1	Kit de fixation 1 face	KBRIDED60
2	Kit de fixation 2 faces (*)	KBRIDED60RV

INSTALLATION ET PROTECTION DES
EXTINCTEURS

SIGNALÉTIQUE ET VÉRIFICATION

SIGNALÉTIQUE ET ÉQUIPEMENTS
D'ÉVACUATION

PRÉVENTION, INTERVENTION,
FORMATION ET PREMIERS SECOURS



PANNEAUX SÉCURITÉ ET MATÉRIELS INCENDIE

BAIES ACCESSIBLES PAR LES SERVICES DE SECOURS

Rétro réfléchissant



Ø 100 (mm)	PAST10R	PAST10RR
Ø 180 (mm)	PAST18R	PAST18RR
Ø 290 (mm)	PAST29R	PAST29RR
SUPPORT	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF RÉTRO

Pastille "Baie accessible aux pompiers"
 Ø 100 et Ø 180 : Lot de 15 pastilles.
 Ø 290 : Lot de 10 pastilles.



Ø 100 (mm)	PAST10V
Ø 180 (mm)	PAST18V
Ø 290 (mm)	PAST29V
SUPPORT	VINYLE ADHÉSIF

Pastille "Baie évacuation P.M.R."
 Ø 100 : Lot de 15 pastilles.
 Ø 180 : Lot de 15 pastilles.
 Ø 290 : Lot de 10 pastilles.



200 x 200 (mm)	SI-18B
SUPPORT	PVC M1

Picto "Baie accessible aux pompiers"



PANNEAUX SÉCURITÉ ET MATÉRIELS INCENDIE

	Dim. L. x H. (mm)	PVC M1	VINYLE ADHÉSIF
COMMANDE D'ÉVACUATION DE FUMÉE	150 x 60	PTI150-R38B	PTI150-R38V
	300 x 100	PTI300-R38	/
COMMANDE DÉSENFUMAGE	150 x 60	PTI150-R39B	PTI150-R39V
	300 x 100	PTI300-R39	/
ARRÊT D'URGENCE	150 x 60	PTI150-R40B	PTI150-R40V
	300 x 100	PTI300-R40	/
ARRÊT D'URGENCE	150 x 60	PTI150-J64B	/
	300 x 100	PTI300-J64	/
ARRÊT D'URGENCE ÉLECTRIQUE	150 x 60	PTI150-R74B	/
	300 x 100	/	/
BAC À SABLE	150 x 60	PTI150-R46B	PTI150-R46V
	300 x 100	PTI300-R46	/
BAC ABSORBANT	150 x 60	PTI150-R60B	PTI150-R60V
	300 x 100	/	/
TRAPPE À MAINTENIR FERMÉE	150 x 60	PTI150-R71B	PTI150-R71V
	300 x 100	/	/
MACHINERIE ASCENSEUR	150 x 60	PTI150-R73B	/
	300 x 100	/	/
ENSEMBLE D'ÉQUIPEMENTS D'INTERVENTION CONTRE L'INCENDIE	150 x 60	PTI150-R76B	/
	300 x 100	/	/
COUVERTURE ANTI-FEU	150 x 60	PTI150-R77B	/
	300 x 100	/	/
	200 x 200	SI-14B	/
	/	/	/
	200 x 200	SI-15B	/
	/	/	/

PANNEAUX SORTIES ET ISSUES DE SECOURS

	Dim. L. x H. (mm)	PVC M1	VINYLE ADHÉSIF
ISSUE DE SECOURS NE PAS ENCOMBRER	150 x 60	/	PTI150-R54V
	300 x 100	PTI300-R54	/
SORTIE DE SECOURS NE PAS ENCOMBRER	300 x 100	EV311	/
	400 x 200	EV311BR	/
SANS ISSUE	150 x 60	PTI150-R41B	PTI150-R41V
	300 x 100	PTI300-R41	/
NE PAS ENCOMBRER	150 x 60	PTI150-R50B	PTI150-R50V
	300 x 100	PTI300-R50	/

PANNEAUX PORTE COUPE-FEU

	Dim. L. x H. (mm)	PVC M1	VINYLE ADHÉSIF
	150 x 60	SI-23B	/
	300 x 100	/	/
	150 x 60	PTI150-R43BP	PTI150-R43VP
	300 x 100	PTI300-R43BP	/
	150 x 60	PTI150-R42BP	PTI150-R42VP
	300 x 100	PTI300-R42BP	/
PORTE COUPE FEU N°1 A MAINTENIR FERMÉE	150 x 60	PTI150-R63B	PTI150-R63V
	300 x 100	PTI300-R63	/
PORTE COUPE-FEU N°1 NE METTEZ PAS D'OBSTACLE À LA FERMETURE	150 x 60	PTI150-R61B	/
	300 x 100	PTI300-R61	/

Autres formats, textes et picto spécifiques et recto-verso sur demande. Autres matières possibles : PVC Photoluminescent - Rétro réfléchissant - Magnétique - Dibond - Dibond Alu Brossé - Dibond plié, Plexi 3mm, 4mm, 10mm - Lamination anti-UV
 ► Nous contacter

PANNEAUX CHAUFFERIE ET VANNE GAZ

CHAUFFERIE

VANNE ARRÊT GAZ

PANNEAUX CHAUFFERIE

Dim. L x H. (mm)	CHAUFFERIE	CHAUFFERIE	CHAUFFERIE GAZ	CHAUFFERIE GAZ	CHAUFFERIE FIOUL	CHAUFFERIE BOIS	ARRÊT D'URGENCE	ARRÊT D'URGENCE ÉLECTRIQUE	COUPURE ÉLECTRIQUE CHAUFFERIE
	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1
150 x 60	PTI150-R58B	PTI150-DIV2	/	PTI150-DIV1	PTI150-R66B	PTI150-R68B	PTI150-R40B	PTI150-R74B	PTI150-R62B
200 x 100	/	PTI200-DIV2	/	PTI200-DIV1	/	/	/	/	/
300 x 100	PTI300-R58	PTI300-DIV2	PTI300-R59	PTI300-DIV1	PTI300-R66	PTI300-R68	PTI300-R40	/	PTI300-R62
Dim. L x H. (mm)	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF
	150 x 60	PTI150-R58V	/	PTI150-R59V	/	/	/	PTI150-R40V	/

PANNEAUX GAZ ET VANNES

Dim. L x H. (mm)	VANNE GAZ	VANNE ARRÊT GAZ	VANNE ARRÊT GAZ	VANNE COUPURE GAZ	VANNE D'ARRÊT	VANNE ARRÊT GAZ CHAUFFERIE	COUPURE GÉNÉRALE GAZ	COUPURE GAZ	VANNE POLICE
	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1
150 x 60	PTI150-R44B	PTI150-DIV5	PTI150-R52B	PTI150-J59B	PTI150-J66B	PTI150-DIV6	PTI150-DIV4	PTI150-DIV7	PTI150-R64B
200 x 100	/	/	/	/	/	/	PTI200-DIV4	/	/
300 x 100	PTI300-R44	PTI300-DIV5	PTI300-R52	PTI300-J59	PTI300-J66	/	PTI300-DIV4	/	PTI300-R64
Dim. L x H. (mm)	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF
	150 x 60	PTI150-R44V	/	PTI150-R52V	/	/	/	PTI150-R40V	/

Dim. L x H. (mm)	COUPURE VANNE POLICE	VANNE FIOUL	À NE ROUVRIRE QUE PAR UNE PERSONNE AUTORISÉE	FERMER LA VANNE GAZ AVANT D'UTILISER L'EXTINGUEUR	NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ	LOCAL TECHNIQUE
	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1
150 x 60	PTI150-J58B	PTI150-R65B	PTI150-R67B	PTI150-R57B	PTI150-R53B	PTI150-DIV3
200 x 100	/	/	/	PTI200-R57	/	PTI200-DIV3
300 x 100	PTI300-J58	PTI300-R65	PTI300-R67	PTI300-R57	PTI300-R53	PTI300-DIV3
Dim. L x H. (mm)	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF	VINYLE ADHÉSIF
	150 x 60	/	/	/	PTI150-R57V	PTI150-R53V

Dim. L x H. (mm)	NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ	NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ
	PVC M1	PHOTOLUM PVC M1
200 x 200	SI5-53B	SI5-53PH
Dim. L x H. (mm)	FERMER LA VANNE GAZ AVANT D'UTILISER L'EXTINGUEUR	FERMER LA VANNE GAZ AVANT D'UTILISER L'EXTINGUEUR
	PVC M1	PHOTOLUM PVC M1
150 x 200	SG100	SG100PH

CONSIGNES CHAUFFERIE ET GAZ

► page 47



REGISTRE CHAUFFERIE ET PUPITRE

► page 77



BOÎTIERS VANNE GAZ SOUS VERRE DORMANT

► page 75



INSTALLATION ET PROTECTION DES EXTINGUEURS

SIGNALÉTIQUE ET VÉRIFICATION

SIGNALÉTIQUE ET ÉQUIPEMENTS D'ÉVACUATION

PRÉVENTION, INTERVENTION, FORMATION ET PREMIERS SECOURS



PANNEAUX INTERDICTION, DANGER

Interdiction
signal général



Danger
signal général



Obligation
signal général



Tous les panneaux de la norme ISO 7010 sont réalisables dans les formats standard ci-dessous mais aussi dans toutes autres dimensions si nécessaire. Les panneaux de danger et d'avertissement sont souvent associés aux panneaux d'obligation et d'interdiction. Ci-dessous sont détaillés pour exemple, les panneaux les plus souvent utilisés.

PANNEAUX SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

DANGER ÉLECTRIQUE	Dim. T Base (mm)	PVC M1	VINYLE ADHÉSIF
	100	PAVT10B-W012	PAVT10V-W012
	200	PAVT20B-W012	PAVT20V-W012
		DANGER ÉLECTRICITÉ	LOCAL ÉLECTRIQUE
		LOCAL ÉLECTRIQUE	LOCAL EDF
Dim. L x H. (mm)		PVC M1	PVC M1
150 x 60		PAV1506B-W012ELEC	PAV1506B-W012LELE
300 x 100		PAV3010B-W012ELEC	PAV3010B-W012LELE
		COUPURE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE	ARMOIRE ÉLECTRIQUE
		LOCAL ÉLECTRIQUE	LOCAL TGBT
Dim. L x H. (mm)		PVC M1	PVC M1
150 x 60		PAV1506B-W012CGEN	PAV1506B-W012ARME
300 x 100		PAV3010B-W012CGEN	PAV3010B-W012ARME
			PTI150-ELEC5
			PTI300-ELEC5

PANNEAUX DANGER

MATIÈRES INFLAMMABLES	Dim. T Base (mm)	PVC M1	VINYLE ADHÉSIF
	100	PAVT10B-W021	PAVT10V-W021
	200	PAVT20B-W021	PAVT20V-W021
		DANGER MATIÈRES INFLAMMABLES	
Dim. L x H. (mm)		PVC M1	VINYLE ADHÉSIF
150 x 60		PAV1506B-W021INFL	PAV1506V-W021INFL
300 x 100		PAV3010B-W021INFL	PAV3010V-W021INFL
		ZONE ATEX	DANGER CHÛTE D'OBJETS
Dim. L x H. (mm)		PVC M1	PVC M1
150 x 60		PAV1506B-W042ATEX	PAV1506B-W035CHUT
300 x 100		PAV3010B-W042ATEX	PAV3010B-W035CHUT

PANNEAUX INTERDICTION

PVC M1	Dim. L x H. (mm)	150 x 60	INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER	INTERDICTION DE FUMER
PIN15-181		ACCÈS INTERDIT		
PIN15-182		ENTRÉE INTERDITE AUX PERSONNES NON AUTORISÉES		
PIN15-211		INTERDICTION D'UTILISER L'ASCENSEUR EN CAS D'INCENDIE	INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER	INTERDICTION DE FUMER
	Dim. L x H. (mm)		INTERDICTION DE FUMER ET VAPOTER	DÉFENSE DE FUMER
PVC M1	150 x 200	SI-60FV-B	SI-60-B	
	200 x 300	SI-61FV-B	SI-61-B	
VINYLE ADHÉSIF	150 x 200	SI-60FV-V	SI-60-V	
	200 x 300	SI-61FV-V	SI-61-V	

PANNEAUX OBLIGATION

PVC M1	Dim. L x H. (mm)	VÊTEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRES	LUNETTES DE PROTECTION OBLIGATOIRES
100 x 150		POB1015-M010VET	PAV1015-M004LUNE

PANNEAUX PICTOS + TEXTE AU CHOIX SUR DEMANDE





FORMATS

Dim. (mm) L x H.	Ref.
150 X 60	1506
300 X 100	3010
400 X 200	4020
600 X 300	6030



Dim. (mm) L x H.	Ref.
100 X 150	1015
150 X 200	1520
200 X 300	2030
300 X 400	3040
400 X 600	4060
600 X 800	6080



AUTRES FORMATS
POSSIBLES.
NOUS CONTACTER

SUPPORTS

PVC M1		PVC PHOTOLUMINESCENT		VINYLE ADHÉSIF		DIBOND		DIBOND ALU BROSSÉ		MAGNÉTIQUE C	
Matière	Ref.	Matière	Ref.	Matière	Ref.	Matière	Ref.	Matière	Ref.	Matière	Ref.
Compact 1mm	B1	Photolum 1mm	PH1	Vinyle adhésif blanc	V	Dibond blanc	D	Dibond alu brossé	BR	Magnétique souple	MAG
Expansé 3mm	E3	Photolum 3mm	PH3	Vinyle adhésif transparent	VT	Dibond plié à installer sur un mât avec un kit bride	DP				
Expansé 5mm	E5										
Expansé 10mm	E10										

OPTIONS



Panneau recto/verso
Ref. RV



Panneau plié en L
Ref. L




Panneau 3D
Ref. 3D



Panneau cube
Ref. 4D

Association de panneaux

Choisissez votre format, le matériau et les panneaux à associer



EN VINYLE ADHÉSIF OU PVC 2mm

Dim.(mm) L base	Ref.
100	T10
200	T20




Dim.(mm) Ø	Ref.
100	D10
200	D20



Planches d'étiquettes vinyle adhésif

Dim. (mm) L x H.	Ref.
25 x 50	P2550



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité sont à afficher aux entrées des établissements.

Elles renseignent sur la démarche à suivre en cas d'incendie, d'accident et la procédure d'évacuation de l'établissement.



L. 200 x H. 300 mm



L. 300 x H. 200 mm

Langue	PVC M1	PHOTOLUMINESCENT
Français	SCS-2030	SCS-2030PH
FR/Anglais	SCSFREN-2030	SCSFREN-2030PH
FR/Allemand	SCSFRDE-2030	SCSFRDE-2030PH
FR/Italien	SCSFRIT-2030	SCSFRIT-2030PH
FR/Espagnol	SCSFRES-2030	SCSFRES-2030PH

Langue	PVC M1	PHOTOLUMINESCENT
Français	SCS-3020	SCS-3020PH
FR/Anglais	SCSFREN-3020	SCSFREN-3020PH
FR/Allemand	SCSFRDE-3020	SCSFRDE-3020PH
FR/Italien	SCSFRIT-3020	SCSFRIT-3020PH
FR/Espagnol	SCSFRES-3020	SCSFRES-3020PH



L. 400 x H. 300 mm



Vous ne trouvez pas votre produit...
Demandez-le nous.

Langue	PVC M1	PHOTOLUMINESCENT
Français	SCS-4030	SCS-4030PH
FR/Anglais	SCSFREN-4030	SCSFREN-4030PH
FR/Allemand	SCSFRDE-4030	SCSFRDE-4030PH
FR/Italien	SCSFRIT-4030	SCSFRIT-4030PH
FR/Espagnol	SCSFRES-4030	SCSFRES-4030PH

TOUTES NOS
CONSIGNES SONT
PERSONNALISABLES

► page 48

vosre logo


05 04 03 02 01



CODE DU TRAVAIL, HARCÈLEMENT ET TABAGISME

Code du travail comprenant les informations obligatoires :

- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
- égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
- lutte contre le harcèlement moral et t sexuel dans l'entreprise.



LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Dim. L. x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS-LT



HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL

Dim. L. x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCCTH



AFFICHAGE OBLIGATOIRE : CODE DU TRAVAIL + HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL

Dim. L. x H. (mm) PVC M1
500 x 600 SCCTB-FV

APPEL D'URGENCE



APPEL D'URGENCE

Dim. L. x H. (mm) PVC M1
200 x 250 SCS10



APPEL D'URGENCE

Dim. L. x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS10-2

COMMISSION DE SÉCURITÉ



AVIS DE COMMISSION DE SÉCURITÉ

Dim. L. x H. (mm) PVC M1
300 x 200 SCS2

EAS FRANÇAIS - FRANÇAIS/ANGLAIS - FRANÇAIS/ANGLAIS/ALLEMAND



CONSIGNE EAS FRANÇAIS

Dim. L. x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS-EAS



EAS FRANÇAIS/ANGLAIS

Dim. L. x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS-EAS-FREN



EAS FRANÇAIS/ANGLAIS/ALLEMAND

Dim. L. x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS-EAS-FRENDE

MANIPULATION EXTINCTEURS



MANIPULATION DES EXTINCTEURS

Dim. L. x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS16



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNE HABITATION ET RESTAURATIONS



PARKING

Dim. L x H. (mm) PVC M1
300 x 200 SCS8



PISCINE

Dim. L x H. (mm) PVC M1
300 x 200 SCS9



HABITATION

Dim. L x H. (mm) PVC M1
300 x 200 SCS17



RÈGLEMENT IMMEUBLE

Dim. L x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS5



CAMPING 5 LANGUES

Dim. L x H. (mm) PVC M1
300 x 200 SCS12-5L2



CAMPING

Dim. L x H. (mm) PVC M1
300 x 200 SCS12



CUISINE

Dim. L x H. (mm) PVC M1
300 x 200 SCS15

CONSIGNES HÔTEL ET SCOLAIRES



SALLE DE CLASSE

Dim. L x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS14



ÉVACUATION SALLE DE CLASSE

Dim. L x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS23



CHAMBRE D'ÉLÈVES

Dim. L x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS18



CHAMBRE D'HÔPITAL, MAISON DE RETRAITE...

Dim. L x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS7



CHAMBRE D'HÔTEL "5 LANGUES"

Dim. L x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SI-13B2

CONSIGNES VIGIPIRATE



VIGIPIRATE

Dim. L x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS-VP1



VIGIPIRATE ÉCOLES IDF

Dim. L x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS-VP2



VIGIPIRATE ÉCOLES

Dim. L x H. (mm) PVC M1
200 x 300 SCS-VP3

CONSIGNES ASCENSEUR



ASCENSEUR

Dim. L x H. PVC M1
200 x 300 SCS-ASC
100 x 150 SCS-ASC-1015



ASCENSEUR RÉSIDENCE

Dim. L x H. (mm) PVC M1
150 x 200 SCS-ASC2


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

STATION SERVICE




STATION SERVICE	
Dim. L. x H. (mm)	PVC M1
200 x 300	SCS25
300 x 400	SCS25-2

CONSIGNES ÉVACUATION ET PREMIERS SECOURS




ÉVACUATION	
Dim. L. x H. (mm)	PVC M1
200 x 300	SCEV1



ÉVACUATION SANS EAS	
Dim. L. x H. (mm)	PVC M1
200 x 300	SCEV2



CONSIGNES ET GESTES DE PREMIERS SECOURS	
Dim. L. x H. (mm)	PVC M1
300 x 200	SCS-PS2
400 x 300	SCS-PS1




SÉCURITÉ ACCIDENT	
Dim. L. x H. (mm)	PVC M1
200 x 300	SCS-AC



CONSIGNES PERSONNALISÉES

Toutes nos consignes peuvent être personnalisées :

- personnalisation quadri ou N&B
- insertion d'un QR Code
- insertion d'un logo (fournir votre logo en format vectorisé PDF, AI, EPS, SVG, CDR...)
- insertion de numéros de téléphone ou d'encarts où les inscrire
- ...



CONSIGNES SUR MESURE

Choisissez votre format

- 150 x 200 mm
- 200 x 300 mm
- 300 x 200 mm
- 300 x 400 mm
- 400 x 300 mm
- Format personnalisé

Format 150 x 200 mm →

+ Choisissez votre support

PVC 1 mm	PVC 2 mm	PLEXI 3 mm	PLEXI 4 mm
DIBOND Blanc	DIBOND Alu Brossé	PVC 3 mm	Autres supports, nous contacter
	PHOTOLUM. PVC M1	VINYLE ADHÉSIF	
PVC	PVC		

+ Choisissez votre marquage

Vos textes et pictos : →

Impression au choix :

- Noir et blanc
- 1 seule couleur
- Quadrichromie



RUBANS ADHÉSIFS DOUBLE FACE

Avant assemblage, faire un nettoyage des surfaces pour obtenir une meilleure adhésion. Température de pose > 10°. Appliquer sur support propre et sec et maintenir une pression initiale.



ADHÉSIF MOUSSE

Ref.	ADH108-S15	ADH108-S19
Largeur	15 mm	19 mm
Bobine	50 m	
Épaisseur	0,8 mm	
L'adhésif mousse s'adapte à tout support même avec aspérités.		




ADHÉSIF MOUSSE

Ref.	ADH116-S15	ADH116-S19
Largeur	15 mm	19 mm
Bobine	33 m	
Épaisseur	1,6 mm	
L'adhésif mousse s'adapte à tout support même avec aspérités.		



ADHÉSIF MOUSSE TESA 62936

Ref.	ADH3-TESA
Largeur	19 mm.
Bobine	25 m
Épaisseur	1,6 mm
L'adhésif mousse extérieur TESA 62936 " passe-partout " y compris dans des conditions de température et d'humidité extérieures.	



ADHÉSIF DOUBLE FACE 3M VHB

Ref.	ADH9-VHBGPH
Largeur	19 mm.
Bobine	33 m
Épaisseur	1,1 mm
Adhésif double face gris. Type : 3M VHB GPH110GF.	

ADH. DOUBLE FACE FIN

ADHÉSIF FIN

Ref.	ADH2
Largeur	25 mm
Bobine	50 m
Épaisseur	Fin

Pour une fixation intérieure sur une surface propre et lisse ou pour coller dos à dos deux panneaux.

GRIPPEURS

Pour une fixation au plafond ou au mur. Pour des panneaux jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Bande adhésive au dos.



Réf.	GRT025	GRT075	GRT150
Largeur (mm)	25	75	150
Caractéristiques	Pour des panneaux jusqu'à 100 mm de long.	Pour des panneaux jusqu'à 200 mm de long.	Pour des panneaux jusqu'à 400 mm de long.



Grippeur à pince

Réf.	GR1
Largeur (mm)	25
Pour une fixation au mur. Bande adhésive au dos. Le grippeur à pince permet une présentation en facing de vos visuels.	



Grippeur articulé

Réf.	GRTF075
Largeur (mm)	76
Pour une fixation au plafond ou en drapeau. Bande adhésive au dos. Le grippeur articulé absorbe les chocs latéraux grâce à sa charnière.	



Grippeur à visser

Réf.	GRTV100
Largeur (mm)	100
Pour les panneaux en recto/verso. Idéal quand le vissage du support est obligatoire. Pour panneaux jusqu'à 5 mm d'épaisseur.	

ADHÉSIF MAGNÉTIQUE

ADHÉSIF MAGNÉTIQUE

Ref.	ADHM
Largeur	19 mm.
Bobine	30 m
Poids	55g/cm ²

Transformez tous vos panneaux en panneaux magnétiques



SUSPENSIONS

Crochets en " S "

H. (mm)	Ouverture (mm)	Réf.
20	4	ESSE1-100
35	6 et 14	ESSE2-100

Livrés en lots de 100 crochets

Crochet aimanté

Ø (mm)	H (mm)	Ouverture (mm)	Réf.
47	32	12	GRA12

Surface aimantée au dos. Le crochet ouvert facilite le changement des panneaux.

Anneau fendu

Ø (mm)	Réf.
25	ANNEAU1-100

• Sachet de 100 anneaux.

Chaînette " VICTOR "

Ep. Ø (mm)	Bobine (m)	Réf.
1,4	25	CHAIENE1

Pour suspendre des panneaux ou tout accessoire jusqu'à 30 kg par chaînette. Soit une capacité de suspension de 60 kg suspendu par 2 chaînettes.

Câble acier

Ep. Ø (mm)	Bobine (m)	Réf.
1,5	30	CABLE1

Câble acier gainé livré avec 1 lot de 20 manchons (50kg).

PANNEAUX 3D À FAIRE SOI-MÊME

Ce système de montage vous permet d'assurer une meilleure visibilité de votre panneau avec un angle de vue de 180°.


3 étapes pour réaliser son panneau :

- 1 -
2 panneaux 1 face




- 2 -

Retirez les bandes de protection du support 3D vierge




- 3 -

Collez vos panneaux sur les bandes adhésives



Panneau 3D



Dim.
L. x H. (mm) PVC M1

100 S3D10-0B

150 S3D13-0B

200 S3D5-0B

300 S3D12-0B

• Autres formats sur demande.



PANNEAUX RECTO/VERSO avec un GRIPPEUR à faire soi-même

Ce système de montage vous permet la création d'un panneau en RECTO/VERSO pour une meilleure sécurité.

3 étapes pour réaliser son panneau :

- 1 -
2 panneaux 1 face



- 2 -

Réunissez les deux panneaux



ADH2

Utilisez l'adhésif fin largeur 25 mm pour coller dos à dos 2 panneaux

- 3 -


Fixez les panneaux à l'aide du grippeur



Panneau RECTO/VERSO (avec grippeur)



De nombreuses possibilités !...



LOCAL
TECHNIQUE




IMPRESSION DE PLANS

• Les plans d'évacuation et d'intervention sont obligatoires dans tous les ERP (établissement recevant du public). Ils permettent aux services de secours internes ou externes de s'informer rapidement sur les installations présentes dans l'enceinte de l'établissement et au public de savoir où se diriger pour se mettre à l'abri. Nous proposons l'impression de ces plans sur différents supports.

NOUS IMPRIMONS VOS PLANS

1. Vous choisissez le matériau

PVC M1 1 mm	PVC M1 3 OU 5 mm	PHOTOLUM PVC 1mm
DIBOND	DIBOND ALU BROSSÉ	VINYLE ADHÉSIF
MAGNÉTIQUE	PLEXI	



Plan A4 imprimé sur PVC blanc 1mm




Plan imprimé sur Plexi 3mm
Fond transparent avec blanc de soutien

2. Vous choisissez vos options

- Perçage
- Entretoises
- Blanc de soutien

3. Vous nous envoyez votre fichier

- en format vectorisé (extensions .pdf, .ai, .eps, .svg ou .cdr.)
- prêt à être imprimé, dans les dimensions voulues.
 - + A4 Portrait (210 x 297 mm) ou paysage (297 x 210 mm)
 - + 200 x 300 mm ou 300 x 200 mm
 - + A3 Portrait (297 x 420 mm) ou paysage (420 x 297 mm)
 - + 300 x 400 mm ou 400 x 300 mm
 - + A2 Portrait (420 x 594 mm) ou paysage (594 x 420 mm)
 - + 400 x 600 mm ou 600 x 400mm
 - + A1 Portrait (594 x 840 mm) ou paysage (840 x 594 mm)
 - + 600 x 800 mm ou 800 x 600mm
 - + A0 Portrait (840 x 1190 mm) ou paysage (1190 x 840 mm)
 - + 800 x 1200 mm ou 1200 x 800mm
 - + Format personnalisé.



Plan imprimé sur Dibond blanc 3mm



Plan imprimé sur Dibond Alu brossé



Plan imprimé sur Plexi 4mm
Fond blanc

ENTRETOISES
▶ page 37



Modifications possibles de vos fichiers sur demande.

▶ Nous contacter

SACOCHE D'INTERVENTION POMPIERS

Sacoches d'intervention pour les pompiers, permettant d'avoir à disposition le matériel nécessaire : plan d'intervention (format A3), consignes générales de sécurité et spécifiques....

SAC-EVAC3

Dim. L x H. xP (mm) 330 x 500 x 90

- Sacoches en tissu épais synthétique en PVC rouge, facilement lavable, conservant très bien sa couleur rouge malgré l'action des UV.
- La sacoches est maintenue fermée à l'aide d'une bande auto-agrippante.
- Fixation au mur à l'aide de 2 œilletons.





Rabat à fermeture type velcro et fixation au mur avec des œilletons

CADRES AUTOMATIQUES

CADRES SNAP ALUMINIUM FORMAT +

- Cadre clippant en profilés d'aluminium anodisé naturel ou de couleur dorée.
- Dispositif d'ouverture et de fermeture automatique des 4 côtés.
- Formats permettant d'encadrer les plans plastifiés légèrement plus grands que les formats standard.



- Film de protection souple.

Dim. L. x H. (mm)		Aluminium	Doré
220 x 307	A4+	CADRESNAPA4P	CADRESNAPGOLDA4P
307 x 430	A3+	CADRESNAPA3P	CADRESNAPGOLDA3P
430 x 604	A2+	CADRESNAPA2P	CADRESNAPGOLDA2P
604 x 850	A1+	CADRESNAPA1P	
850 x 1198	A0+	CADRESNAPA0P	



- Fixation par 4 points de fixation murale.
- Bords de 25 mm.

CADRES OPTI ALUMINIUM FORMAT STANDARD

- Cadre extra plat en aluminium anodisé naturel
- Utilisable à l'extérieur comme à l'intérieur
- Protecteur plexiglass transparent antireflet
- Affichage sens hauteur ou largeur grâce à 4 points invisibles pour fixation murale (visserie fournie).



Dim. L. x H. (mm)		Aluminium
297 x 420	A3	CADREOPTIA3
420 x 594	A2	CADREOPTIA2
594 x 841	A1	CADREOPTIA1

- Profilé largeur 25 mm
- Épaisseur cadre 18 mm

CADRES SNAP ALUMINIUM COLORÉS FORMAT STANDARD

- Cadre extra plat en profilés d'aluminium laqués peinture epoxy haute résistance.
- Affichage sens hauteur ou largeur grâce à 4 points invisibles pour fixation murale (visserie fournie).
- Utilisable à l'extérieur et à l'intérieur
- Protecteur plexiglass transparent antireflet
- Profilé largeur 25 mm
- Épaisseur cadre 14 mm



Dim. L. x H. (mm)		Noir	Blanc	Rouge RAL 3020	Bleu RAL 5002
210 x 297	A4	CADRESNAPNOIRA4	CADRESNAPBCA4	CADRESNAPRGEA4	CADRESNAPBLEUA4
420 x 594	A3	CADRESNAPNOIRA3	CADRESNAPBCA3	CADRESNAPRGEA3	CADRESNAPBLEUA3
420 x 594	A2	CADRESNAPNOIRA2	CADRESNAPBCA2	CADRESNAPRGEA2	CADRESNAPBLEUA2
594 x 841	A1	CADRESNAPNOIRA1	CADRESNAPBCA1	CADRESNAPRGEA1	CADRESNAPBLEUA1
841 x 1189	A0	CADRESNAPNOIRA0	CADRESNAPBCA0	CADRESNAPRGEA0	CADRESNAPBLEUA0

- Autres couleurs : nous contacter

CADRES SNAP DOUBLE FACE POUR VITRINE

- 1 cadre avec profilés rabattables et 2 protecteurs plexiglass transparents à fixer sur une paroi vitrée. Possibilité d'insérer un document imprimé recto verso entre les 2 plexiglass.
- 1 cadre aluminium plat à fixer de l'autre côté de la paroi pour cacher le dos du premier cadre
- Adhésif double-face présent sur toute la périphérie des 2 cadres pour leur fixation à la vitre.



• Profilé largeur 25 mm



Dim. L. x H. (mm)	Aluminium	
297 x 420	A3	CADRESNAPDOUBLEA3

- Autres dimensions : nous contacter

CADRES SNAP ÉTANCHES

- Fabrication 100% métallique aluminium anodisé naturel avec profilés rabattables et protecteur plexiglass transparent antireflets.
- Joint d'étanchéité et anti-condensation.
- Cadres extra-plats d'épaisseur hors tout 17 mm, profilé largeur 25 mm
- Affichage sens hauteur ou largeur



Dim. L. x H. (mm)	Aluminium	
297 x 420	A3	CADRESNAPEXTA3
210 x 297	A4	CADRESNAPEXTA4

- Autres dimensions : nous contacter

CADRE ÉTANCHE SUR PIED

- Cadre double-face.
- Fabrication 100% métallique aluminium anodisé naturel et acier traités anti-corrosion.
- Résiste aux intempéries.
- Affichage sens hauteur ou largeur.
- Cadre cliquant type Clic-Clac à profilés rabattables, protecteur plexiglass antireflet avec joint d'étanchéité.
- Piètement central 50 x 25 mm + Socle métallique Ø 36 cm lesté 7 kg.




Dim. L. x H. (mm)	Aluminium	
297 x 420	A3	CADREPIEEXT-A3RV

- Autres dimensions : nous contacter

CADRES SNAP SÉCURISÉS AVEC LEVIER DE DÉVERROUILLAGE

- Cadre mural sécurisé déverrouillable à l'aide d'un levier.
- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri.
- Affichage sens hauteur ou largeur.
- Aluminium anodisé naturel.
- Profilés « sécurisés » largeur 25 mm rabattables et coins angle droit 90°.
- Protecteur plexiglass transparent antireflets, amovible.
- Cadres extra-plats d'épaisseur hors tout 14 mm.
- Vis + chevilles fournies.
- Ouverture des 4 côtés avec clé levier 25mm plastique.



Ref. CLE-SNAPSEC25

- Clé/levier pour le déverrouillage des cadres sécurisés.
- S'utilise pour ouvrir chaque côté du cadre ep. 25 mm.
- Matière plastique ultra-rigide incassable.

Dim. L. x H. (mm)	Aluminium	
210 x 297	A4	CADRESNAPSECA4
420 x 594	A3	CADRESNAPSECA3
420 x 594	A2	CADRESNAPSECA2
594 x 841	A1	CADRESNAPSECA1
841 x 1189	A0	CADRESNAPSECA0

CADRES SNAP COINS ARRONDIS

- Cadre extra plat en aluminium anodisé, avec profilés rabattables et coins arrondis.
- Protecteur plexiglass transparent antireflet.
- Affichage sens hauteur ou largeur.
- Profilé largeur 2,5 cm Epaisseur 1,4 cm
- Choix de couleurs :
 - Aluminium, coins arrondis chromés.
 - Noir, coins arrondis noirs.




Dim. L. x H. (mm)	Aluminium Coins chromés		Noir Coins noirs	
210 x 297	A4	CADRECHROMA4	CADRECANOIRA4	
420 x 594	A3	CADRECHROMA3	CADRECANOIRA3	
420 x 594	A2	CADRECHROMA2	CADRECANOIRA2	
594 x 841	A1	CADRECHROMA1	CADRECANOIRA1	
841 x 1189	A0	CADRECHROMA0	CADRECANOIRA0	


CHOIX DES MATÉRIAUX POUR PANNEAUX ET PLANS

	Intérieur	Extérieur	
PVC M1 1 OU 2 mm	👍👍	👍	PVC compact, épaisseur 1mm pour usage intérieur petit format. Matériau recyclable, offrant une très bonne tenue dans le temps à l'intérieur classé au feu M1, léger et supportant sans altération de nombreux modes de fixation par adhésif ou mastic ou grippeur. Sérigraphié. Modèles économiques.
PVC M1 3 OU 5 mm	👍👍	👍👍	PVC 3 mm ou 5 mm expansé, suivant le format du panneau pour usage extérieur et intérieur grands formats. Matériau recyclable, offrant une très bonne tenue dans le temps à l'intérieur et à l'extérieur, classé au feu M1, léger et supportant sans altération de nombreux modes de fixation par adhésif, mastic ou grippeur. Sérigraphié. Modèles économiques.
PHOTOLUM PVC 1mm	👍👍	non adapté	Les panneaux photoluminescents restants visibles dans l'obscurité facilitent l'évacuation du personnel et l'intervention des secours.
DIBOND	👍👍	👍👍	Épaisseur 3 mm. Le Dibond est constitué de deux plaques d'aluminium thermolées à une plaque centrale de polyéthylène, ce qui lui permet d'allier légèreté, rigidité, planéité. Inoxydable, imputrescible, résiste à la corrosion, aux U.V. et aux chocs. Recyclable. Pour un usage intérieur ou extérieur
DIBOND ALU BROSSÉ	👍👍	👍👍	L'Alu Dibond brossé est un panneau Dibond composite en aluminium avec une surface brossée. Les plaques Dibond Alu brossé sont esthétiques, faciles à travailler et extrêmement légers. Inoxydable, imputrescible, résiste à la corrosion, aux U.V. et aux chocs. Recyclable. Pour un usage intérieur ou extérieur.
VINYLE ADHÉSIF	👍	non adapté	Usage simplifié car ne nécessite pas d'adhésivage complémentaire. Stabilité dimensionnelle inférieure à celle d'un support rigide PVC, Dibond ou aluminium. Vinyle blanc ou teinté dans la masse, jaune, vert, rouge, suivant le produit.
MAGNÉTIQUE	👍👍	👍👍	PVC magnétisé. Matériau recyclable, offrant une très bonne tenue dans le temps à l'intérieur, classé au feu M1, léger et faciles à poser. Repositionnables à l'infini.
PLEXI 3 à 10 mm	👍👍	👍👍	Le plexiglas® ou plexi est le nom donné au PMMA (Polyméthacrylate de méthyle). C'est une matière plastique dure, transparente, légère, incassable, résistant aux UV... Sa transparence est excellente, il laisse passer jusqu'à 92 % de la lumière. Ci-dessous les options possibles pour l'impression.


Impression sur plexi sans blanc





Impression sur plexi avec blanc de soutien



Impression sur plexi avec blanc intégral



CHOIX DES DIMENSIONS ET DE LA HAUTEUR DE POSE



Le positionnement d'une information doit permettre une vision et une lecture en position "debout" comme en position "assis". Il faut être vigilant sur le choix de l'emplacement pour éviter notamment les effets d'éblouissement, de reflets ou de contre-jour dus à l'éclairage artificiel ou naturel.

SIGNALÉTIQUE ET ÉQUIPEMENTS D'ÉVACUATION



PANNEAUX ÉVACUATION	56 / 58
PANNEAUX ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ (E.A.S.)	57
VINYLES POUR BLOCS AUTONOMES	59
PANNEAUX POINT DE RASSEMBLEMENT	60 / 62
POTEAUX ALU ET KIT BRIDES	61
KIT ÉVACUATION	63
ACCESSOIRES D'ÉVACUATION	63
BRASSARDS	64
GILETS HAUTE VISIBILITÉ	65
GILETS HAUTE VISIBILITÉ À POCHE ET ANTISTATIQUES	66
RAQUETTES DE SIGNALISATION.....	66



PANNEAUX ÉVACUATION

Pour la sécurité des occupants de tout bâtiment ou local, il est obligatoire de signaler les issues de secours pour se rendre vers un endroit facilitant l'évacuation des personnes en cas d'urgence. Une fois dehors, les personnes sont tenues de se retrouver auprès du panneau Point de rassemblement.

PANNEAUX "ÉVACUATION" STANDARD

Panneaux d'évacuation avec picto	PVC M1			Panneaux photoluminescents avec picto	PHOTOLUM. PVC M1		
	300 x 100	400 x 200	500 x 200		300 x 100	400 x 200	500 x 200
	EV3010B-DG	EV4020B-DG	EV5020B-DG		EV3010PH-DG	EV4020PH-DG	EV5020PH-DG
	EV3010B-HG	EV4020B-HG	EV5020B-HG		EV3010PH-HG	EV4020PH-HG	EV5020PH-HG
	EV3010B-VG	EV4020B-VG	EV5020B-VG		EV3010PH-VG	EV4020PH-VG	EV5020PH-VG
	EV3010B-BG	EV4020B-BG	EV5020B-BG		EV3010PH-BG	EV4020PH-BG	EV5020PH-BG
	EV3010B-VBG	EV4020B-VBG	EV5020B-VBG		EV3010PH-VBG	EV4020PH-VBG	EV5020PH-VBG
	EV3010B-DD	EV4020B-DD	EV5020B-DD		EV3010PH-DD	EV4020PH-DD	EV5020PH-DD
	EV3010B-HD	EV4020B-HD	EV5020B-HD		EV3010PH-HD	EV4020PH-HD	EV5020PH-HD
	EV3010B-VD	EV4020B-VD	EV5020B-VD		EV3010PH-VD	EV4020PH-VD	EV5020PH-VD
	EV3010B-BD	EV4020B-BD	EV5020B-BD		EV3010PH-BD	EV4020PH-BD	EV5020PH-BD
	EV3010B-VB	EV4020B-VB	EV5020B-VB		EV3010PH-VB	EV4020PH-VB	EV5020PH-VB

Panneaux d'évacuation avec texte + picto	PVC M1	
	300 x 100	600 x 200
	EVS3010B-DG	EVS6020B-DG
	EVS3010B-HG	EVS6020B-HG
	EVS3010B-VG	EVS6020B-VG
	EVS3010B-BG	EVS6020B-BG
	EVS3010B-VBG	EVS6020B-VBG
	EVS3010B-DD	EVS6020B-DD
	EVS3010B-HD	EVS6020B-HD
	EVS3010B-VD	EVS6020B-VD
	EVS3010B-BD	EVS 4020B-BD
	EV3010B-VB	EV6020B-VB

Panneaux photoluminescents avec texte + picto	PHOTOLUM. PVC M1	
	300 x 100	600 x 200
	EVS3010PH-DG	EVS6020PH-DG
	EVS3010PH-HG	EVS6020PH-HG
	EVS3010PH-VG	EVS6020PH-VG
	EVS3010PH-BG	EVS4020PH-BG
	EVS3010PH-VBG	EVS6020PH-VBG
	EVS3010PH-DD	EVS6020PH-DD
	EVS3010PH-HD	EVS6020PH-HD
	EVS3010PH-VD	EVS6020PH-VD
	EVS3010PH-BD	EVS6020PH-BD
	EVS3010PH-VB	EVS6020PH-VB

LE MARQUAGE PHOTOLUMINESCENT



Panneaux spécifiques photoluminescents ► Nous contacter

Les panneaux photoluminescents encaissent la lumière du jour puis brillent dans le noir en cas de coupure électrique, de lieux anormalement éclairés ou de lieux envahis par des fumées épaisses suite à un incendie. Les personnes peuvent ainsi s'orienter et trouver les sorties de secours sans danger et sans panique.

Panneaux photoluminescents avec texte + picto	PVC M1	PVC M1
Dim. L. X H. (mm) :	300 x 100	600 x 200
	EVSS3010B-DG	EVSS6020B-DG
	EVSS3010B-HG	EVSS6020B-HG
	EVSS3010B-VG	EVSS6020B-VG
	EVSS3010B-BG	EVSS6020B-BG
	EVSS3010B-VBG	EVSS6020B-VBG
	EVSS3010B-DD	EVSS6020B-DD
	EVSS3010B-HD	EVSS6020B-HD
	EVSS3010B-VD	EVSS6020B-VD
	EVSS3010B-BD	EVSS6020B-BD
	EVSS3010B-VB	EVSS6020B-VB

Panneaux photoluminescents avec texte + picto	PHOTOLUM. PVC M1	PHOTOLUM. PVC M1
Dim. L. X H. (mm) :	300 x 100	600 x 200
	EVSS3010PH-DG	EVSS6020PH-DG
	EVSS3010PH-HG	EVSS6020PH-HG
	EVSS3010PH-VG	EVSS6020PH-VG
	EVSS3010PH-BG	EVSS6020PH-BG
	EVSS3010PH-VBG	EVSS6020PH-VBG
	EVSS3010PH-DD	EVSS6020PH-DD
	EVSS3010PH-HD	EVSS6020PH-HD
	EVSS3010PH-VD	EVSS6020PH-VD
	EVSS3010PH-BD	EVSS6020PH-BD
	EVSS3010PH-VB	EVSS6020PH-VB

Panneaux Sortie	PVC M1	PVC M1	PHOTOLUM. PVC M1	PHOTOLUM. PVC M1
Dim. L. X H. (mm) :	300 x 100	400 x 200	300 x 100	400 x 200
	EVSS3010B	EVSS4020B	EVSS3010PH	EVSS4020PH
	EVS3010B	EVS4020B	EVS3010PH	EVS4020PH
	EV111B	EV311B		

Panneaux Sortie	PVC M1	PVC M1	PVC M1
Dim. L. X H. (mm) :	300 x 100	400 x 200	300 x 200
	/	/	EVP101
	/	/	
	EV111BR	EV311BR	/

PANNEAUX "ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ (E.A.S.)"

L'espace d'attente doit être identifié et facilement repérable du public et de l'extérieur par les services de secours au moyen d'un balisage spécifique. Les Espaces d'Attente Sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques.

Dim. L. x H. (mm)	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	VINYLE TRANSP.
100 x 100	EAS1010B	EAS1010BG	EAS1010BD	SI40-B	/	/	/	/	/	/
150 x 60	/	/	/	/	EAS1506B	/	/	/	/	/
150 x 200	/	/	/	/	/	EAS1520B	EAS1520BG	EAS1520BD	/	/
200 x 200	/	/	/	/	/	/	/	/	EAS2020B	EAS2020V

Dim. L. x H. (mm)	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1
300 x 100	EAS112G	EAS112D	EAS113G	EAS113D	EAS116G	EAS116D	EAS116D




PANNEAUX ÉVACUATION

PANNEAUX " ÉVACUATION " RECTO/VERSO

Les panneaux recto-verso sont imprimées sur les deux faces pour optimiser la visibilité dans les deux sens de direction.



Dim. L x X H. (mm) :
Recto Verso



PVC M1 1 mm	PVC M1 1 mm	PVC M1 3 mm	PVC M1 3 mm	AUTRES SUPPORTS
400 x 200	500 x 200	600 x 300	900 x 300	AUTRES FORMATS
EV4020RVB-VH	EV5020RVB-VH	EV6030RVB-VH	EV9030RVB-VH	Nous contacter
EV4020RVB-AH	EV5020RVB-AH	EV6030RVB-AH	EV9030RVB-AH	Nous contacter
EV4020RVB-LA	EV5020RVB-LA	EV6030RVB-LA	EV9030RVB-LA	Nous contacter
EV4020RVB-AB	EV5020RVB-AB	EV6030RVB-AB	EV9030RVB-AB	Nous contacter
EV4020RVB-VB	EV5020RVB-VB	EV6030RVB-VB	EV9030RVB-VB	Nous contacter



RECTO
Marquage sur les 2 faces :
L'inscription est faite de chaque côté.



Composez vous-même vos PANNEAUX D'ÉVACUATION GRANDS FORMATS

Dimensions recommandées L x H. (mm) : 600 x 200 ; 600 x 300 ; 800 x 200 ; 900 x 300 ; 1000 x 250.
(Autres formats possibles)

- 1 -

Choisissez votre picto



- 2 -


Choisissez votre texte

Exemples :




- 3 -

Choisissez votre flèche



Exemples de composition :






VINYLES POUR BAES

VINYLES POUR BLOC AUTONOME

Vinyle à coller sur un bloc autonome d'éclairage de sécurité pour indiquer la sortie. A utiliser sur un bloc placé au dessus d'une sortie.
En cas de coupure de courant, l'éclairage du BAES assure la visibilité de la sortie.



Dim. L. x H. (mm)	VINYLE TRANSP.	VINYLE TRANSP.	VINYLE TRANSP.	VINYLE TRANSP.
150 x 60	VB014G	VB012G	VB019G	VB016G
220 x 70	VB114G	VB112G	VB119G	VB116G

Dim. L. x H. (mm)	VINYLE TRANSP.	VINYLE TRANSP.	VINYLE TRANSP.	VINYLE TRANSP.
150 x 60	VB014D	VB012D	VB019D	VB016D
220 x 70	VB114D	VB112D	VB119D	VB116D

Dim. L. x H. (mm)	VINYLE TRANSP.	VINYLE TRANSP.	VINYLE TRANSP.	VINYLE TRANSP.	VINYLE TRANSP.
220 x 70	VB109	VB110	VB123	/	/
70 x 220	/	/	/	VB124G	VB124D

Personnalisation



Étiquettes de maintenance des BAES personnalisées

Dim. L. x H.(mm)	Matière	Réf.
70 x 25	Velin	BAES99

- Fond noir, texte blanc
- Livrées en bobines de 500 étiquettes adhésives.

SOCIÉTÉ		BAES N°	
date	tech	date	tech

Autres dimensions et modèles possibles sur demande

► Nous contacter



POINTS DE RASSEMBLEMENT

PANNEAUX POINT DE RASSEMBLEMENT

Le POINT DE RASSEMBLEMENT est une zone située à l'extérieur d'un bâtiment et suffisamment loin de celui-ci pour ne pas nuire à la circulation des véhicules d'urgence.

Cette zone doit être également assez vaste pour permettre un décompte rapide des occupants.

Le panneau POINT DE RASSEMBLEMENT peut être composé d'un logo ou d'un logo complété par un texte explicatif.



PICTO POINT DE RASSEMBLEMENT

PICTO P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Dim. L x H. (mm)	PVC M1	DIBOND	ALU. PLIÉ	DIBOND PLIÉ	4D	PVC M1	DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ	4D
300 x 300	PDR33B	PDR33D	/	/	/	PDRH33B	PDRH33D	PDRH33D	/	/
400 x 400	PDR44B	PDR44D	PDR44A (*)	PDR44DP (*)	PDR44C	PDRH44B	PDRH44D	PDRH44D	PDRH44A (*)	PDRH44C
600 x 600	PDR66B	PDR66D	PDR66A (*)	PDR66DP (*)	/	PDRH66B	PDRH66D	PDRH66D	PDRH66A (*)	/

(*) Prévoir un kit de fixation et un poteau pour les panneaux en alu. pliét dibond plié (► page 59).




PICTO P.D.R. + TEXTE STANDARD

PICTO P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE + TEXTE STANDARD

Dim. L x H. (mm)	PVC M1	DIBOND	ALU. PLIÉ	DIBOND PLIÉ	4D	PVC M1	DIBOND	ALU. PLIÉ	DIBOND PLIÉ	4D
300 x 400	PDR34B	PDR34D	PDR34A (*)	PDR34DP (*)	/	PDRH34B	PDRH34D	PDRH34A (*)	PDRH34DP (*)	/
400 x 500	PDR45B	PDR45D	PDR45A (*)	PDR45DP (*)	/	PDRH45B	PDRH45D	PDRH45A (*)	PDRH45DP (*)	/
400 x 600	PDR46B	PDR46D	PDR46A (*)	PDR46DP (*)	PDR46C	PDRH46B	PDRH46D	PDRH46A (*)	PDRH46DP (*)	PDRH46C
500 x 600	PDR56B	PDR56D	PDR56A (*)	PDR56DP (*)	/	PDRH56B	PDRH56D	PDRH56A (*)	PDRH56DP (*)	/
600 x 800	PDR68B	PDR68D	PDR68A (*)	PDR68DP (*)	/	PDRH68B	PDRH68D	PDRH68A (*)	PDRH68DP (*)	/

(*) Prévoir un kit de fixation et un poteau pour les panneaux en alu. pliét dibond plié (► page 59).



PICTO P.D.R. + TEXTE PERSONNALISÉ

PICTO P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE + TXT PERSONNALISÉ

Dim. L x H. (mm)	PVC M1	DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ	4D	PVC M1	DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ	4D
300 x 400	PDR34B99	PDR34D99	PDR34D99(*)	PDR34A99(*)	/	PDRH34B99	PDRH34D99(*)	PDRH34DP99(*)	PDRH34A99(*)	/
400 x 500	PDR45B99	PDR45D99	PDR45D99(*)	PDR45A99(*)	/	PDRH45B99	PDRH45D99(*)	PDRH45DP99(*)	PDRH45A99(*)	/
400 x 600	PDR46B99	PDR46D99	PDR46D99(*)	PDR46A99(*)	PDR46C99	PDRH46B99	PDRH46D99(*)	PDRH46DP99(*)	PDRH46A99(*)	PDRH46C99
500 x 600	PDR56B99	PDR56D99	PDR56D99(*)	PDR56A99(*)	/	PDRH56B99	PDRH56D99(*)	PDRH56DP99(*)	PDRH56A99(*)	/
600 x 800	PDR68B99	PDR68D99	PDR68D99(*)	PDR68A99(*)	/	PDRH68B99	PDRH68D99(*)	PDRH68DP99(*)	PDRH68A99(*)	/

(*) Prévoir un kit de fixation et un poteau pour les panneaux en alu. pliét dibond plié (► page 59).



**PANNEAUX 4D
EXTINCTEURS**
▶ page 30

**PANNEAUX 4D
PARKING**
▶ page 90

GRANDE VISIBILITÉ AVEC UN ANGLE DE VUE DE 360°

POTEAUX

Prévoir un poteau en alu. de Ø 60 mm lors de votre commande.

- Poteau fourni avec un bouchon noir en plastique.
- D'autres longueurs possibles sur consultation.

POTEAU EN ALUMINIUM Ø 60 MM

À enfoncer d'environ 50 cm dans le sol. Pose par scellement.

Désignation	Longueur (m.)	Réf.
Poteau en alu. Ø 60 mm	2,00	KMAT200D60
Poteau en alu. Ø 60 mm	3,00	KMAT300D60

POTEAU SUR PLATINE EN ALUMINIUM Ø 60 MM

Platine 30x 30cm - 4 trous d'ancrage Ø 12mm

Désignation	Longueur (m.)	Réf.
Poteau sur platine Ø 60 mm	2,00	KMAT200D60P
Poteau en alu. Ø 60 mm	3,00	KMAT300D60



MONTAGE DU PANNEAU ALU PLIÉ OU DIBOND PLIÉ SUR POTEAU AVEC LE KIT BRIDE KBRIDED60



Panneau en alu. plié
L. 400 x H. 600 mm
Poteau H. 3 m
Format utile H. 2,50 m



CHOIX DU PANNEAU ET FIXATIONS SUIVANT L'USAGE

Pour une fixation sur un MUR ou un GRILLAGE



PVC M1

ou



DIBOND

à visser ou coller

Pour une fixation sur un POTEAU EN ALUMINIUM



ALU. PLIÉ

ou



DIBOND PLIÉ



4D

à installer avec un kit bride
1 face, 2 faces ou feuillard

à installer avec le système de
fixation inclus dans le cube

BRIDE Ø 60 MM POUR 1 PANNEAU 1 FACE



KBRIDED60

BRIDE Ø 60 MM POUR 2 PANNEAUX 1 FACE DOS À DOS



KBRIDED60RV

FIXATION PAR FEUILLARD GRANDS DIAMÈTRES (DE Ø 60 JUSQU'À 560 MM)

- Systèmes de fixation pour fixer les panneaux alu plié sur poteaux non standard comprises entre Ø 60mm et 560mm (Candélabres, poteaux en bois, arbre lampadaires...).


Désignation	Fixation	Réf.
Pour poteau ou arbre Ø 60 à 280 mm	1 face	KBRIDED280
Pour poteau ou arbre Ø 60 à 280 mm	2 faces	KBRIDED280RV
Pour poteau ou arbre Ø 60 à 560 mm	1 face	KBRIDED560
Pour poteau ou arbre Ø 60 à 560 mm	2 faces	KBRIDED280RV






POINTS DE RASSEMBLEMENT

PANNEAUX GUIDAGE VERS POINT DE RASSEMBLEMENT




PICTO P.D.R.




PICTO P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Désignation	Dim. L. x H. (mm)	PICTO P.D.R.				PICTO P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE			
		PVC M1	DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ	PVC M1	DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ
Vers la gauche	400 x 400	PDRG44B-G	PDRG44D-G	PDRG44DP-G ^(*)	PDRG44A-G ^(*)	PDRHG44B-G	PDRHG44D-G	PDRG44DP-G ^(*)	PDRHG44A-G ^(*)
	600 x 600	PDRG66B-G	PDRG66D-G	PDRG66DP-G ^(*)	PDRG66A-G ^(*)	PDRHG66B-G	PDRHG66D-G	PDRG66DP-G ^(*)	PDRHG66A-G ^(*)
Vers la droite	400 x 400	PDRG44B-D	PDRG44D-D	PDRG44DP-D ^(*)	PDRG44A-D ^(*)	PDRHG44B-D	PDRHG44D-D	PDRG44DP-D ^(*)	PDRHG44A-D ^(*)
	600 x 600	PDRG66B-D	PDRG66D-D	PDRG66DP-D ^(*)	PDRG66A-D ^(*)	PDRHG66B-D	PDRHG66D-D	PDRG66DP-D ^(*)	PDRHG66A-D ^(*)

^(*) Prévoir un kit de fixation et un poteau pour les panneaux en alu. plié et dibond plié (► page 59).




PICTO P.D.R.



PICTO P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Désignation	Dim. L. x H. (mm)	PICTO P.D.R.				PICTO P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE			
		PVC M1	DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ	PVC M1	DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ
Vers la gauche	400 x 500	PDRG45B-G	PDRG45D-G	PDRG45DP-G ^(*)	PDRG45A-G ^(*)	PDRHG45B-G	PDRHG45D-G	PDRHG45DP-G ^(*)	PDRHG45A-G ^(*)
	500 x 600	PDRG56B-G	PDRG56D-G	PDRG56DP-G ^(*)	PDRG56A-G ^(*)	PDRHG56B-G	PDRHG56D-G	PDRHG56DP-G ^(*)	PDRHG56A-G ^(*)
Vers la droite	400 x 500	PDRG45B-D	PDRG45D-D	PDRG45DP-D ^(*)	PDRG45A-D ^(*)	PDRHG45B-D	PDRHG45D-D	PDRHG45DP-D ^(*)	PDRHG45A-D ^(*)
	500 x 600	PDRG56B-D	PDRG56D-D	PDRG56DP-D ^(*)	PDRG56A-D ^(*)	PDRHG56B-D	PDRHG56D-D	PDRHG56DP-D ^(*)	PDRHG56A-D ^(*)

^(*) Prévoir un kit de fixation et un poteau pour les panneaux en alu. plié et dibond plié (► page 59).



PICTO P.D.R.



PICTO P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Désignation	Dim. L. x H. (mm)	PICTO P.D.R.				PICTO P.D.R. PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE			
		PVC M1	DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ	PVC M1	DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ
Vers la gauche	400 x 200	PDRG42B-G	PDRG42D-G	PDRG42DP-G ^(*)	PDRG42A-G ^(*)	PDRHG42B-G	PDRHG42D-G	PDRHG42DP-G ^(*)	PDRHG42A-G ^(*)
	600 x 300	PDRG63B-G	PDRG63D-G	PDRG63DP-G ^(*)	PDRG63A-G ^(*)	PDRHG63B-G	PDRHG63D-G	PDRHG63DP-G ^(*)	PDRHG63A-G ^(*)
Vers la droite	400 x 200	PDRG42B-D	PDRG42D-D	PDRG42DP-D ^(*)	PDRG42A-D ^(*)	PDRHG42B-D	PDRHG42D-D	PDRHG42DP-D ^(*)	PDRHG42A-D ^(*)
	600 x 300	PDRG63B-D	PDRG63D-D	PDRG63DP-D ^(*)	PDRG63A-D ^(*)	PDRHG63B-D	PDRHG63D-D	PDRHG63DP-D ^(*)	PDRHG63A-D ^(*)

^(*) Prévoir un kit de fixation et un poteau pour les panneaux en alu. plié et dibond plié (► page 59).

MISE EN SITUATION DES PANNEAUX GUIDAGE VERS POINT DE RASSEMBLEMENT



Panneaux DIBOND ou PVC M1
Fixation sur un mur ou un grillage.



Panneaux ALU. PLIÉ ou DIBOND PLIÉ
Fixation sur un poteau.



KIT ÉVACUATION

Constituez votre kit évacuation en choisissant les accessoires détaillés dans cette page, les brassards et gilets dans les pages suivantes et la sacoche ou l'armoire qui conviendra selon votre sélection.

SACOCHE EN PVC POUR " KIT ÉVACUATION "




SAC-EVAC1

SAC-EVAC2

Système de suspension	2 œilletons	2 œilletons + Bande velcro
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 270 x H. 350 x Ép. 60	L. 270 x H. 350 x Ép. 60

- Sacoche d'évacuation en PVC à fixer au mur à l'aide de 2 œilletons ou d'une bande velcro suivant le modèle.
- Rabat à fermeture type velcro.
- Façade cristal transparente.

Exemples de compositions :



ARMOIRE POUR " KIT ÉVACUATION "



Boîtier métal gris

Dimensions (mm)	Réf.
L. 335 x H. 480 x Ép. 230	BTEEVAC3G
L. 385 x H. 480 x Ép. 320	BTEEVAC4G

- 1 étagère
- Clé triangle 8

COMPTE RENDU D'EXERCICE D'ÉVACUATION

► page 77



ACCESSOIRES ÉVACUATION



Mégaphone pliable 10W



Mégaphone 30W

Réf.	MEGAPHONE10P	MEGAPHONE30
Puissance / Portée	10W / 100m	30W / 600m
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 155 mm x 245 mm / 490 g • Amplificateur de voix / Sirène • Poignée rabattable • 4 piles LR20 non fournies 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 200 mm x 355 mm / 800 g • Microphone intégré • Enregistrement message (12 sec.) • Sirène • 6 piles 1,5V R20 non fournies



Talkie 5km



Talkie 10km

Réf.	TALKIE5	TALKIE10
Portée	5 km champ libre	10 km champ libre
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • D. 121 x 51 x 28 mm / 105 g • Lot de 2 PMR loisirs / 8 canaux • 2 accus NiMH 3,6V (550 mAh) • Double chargeur 230 VAC / 50 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> • D. 175 x 58 x 35 mm / 480 g • Lot de 2 PMR professionnels • 2 x 4 accus NiMH R3 600 mAh • Double-chargeur 230 VAC / 50 Hz

Lampe frontale haute luminosité avec capteur de mouvement



Réf	LAMPEF-USB
Dim. hors tout (mm)	60x41x35 mm / 75 g
Accu	Li-ion 3,7 V - 1000 mAh

- Eclairage : 1 x LEDs CREE XPG. Mode : 100%, 50%, 20%, éteint ou SOS.
- Puissance : 160 lm (100%), 70 lm (50%) et 25 lm (20%)
- Autonomie : 4 h (100%) / 8 h (50%) / 20 h (20%) / Durée de charge : ± 2 h
- Allumage par détection de mouvement devant le capteur (désactivable)
- Tête pivotante • Boîtier Anti-choc / IPX4 • Rechargeable par USB (câble livré)

RAQUETTES DE SIGNALISATION

► page 66



Compteur à impulsion

Réf.	COMPTEUR1
------	-----------


- En boîtier métal chromé.
- 4 chiffres. Remise à zéro.



Sifflet

Réf.	SIFFLET1
------	----------

- En acier.



Tour du cou

Réf.	LANIERE
------	---------

- Pour sifflet, compteur ou lampe de poche.
- En polyester. • Attache de sécurité.



Corne de brume plastique

Réf.	CORNE
------	-------

- L. 310mm Ø 80mm



Corne de brume à gaz

Réf.	CORNE300
------	----------

- Cartouche gaz 300ml. • Décibel : 120 dB
- Poids : 400 g.





BRASSARDS

BRASSARDS : LAME, VELCRO, LAME XL

- En tissu polyester. Enduit PVC fluoescence " EN 471 "
- Brassard Lame et Lame XL : Lame rigide déroulée qui s'enroule automatiquement autour du bras en un seul geste.
- Bande rétroréfléchissant possible sur consultation.

Format déplié
L. x H. (mm) :

Lame



350 x 70

Réf.

Velcro



450 x 70

Réf.

Lame XL



500 x 70

Réf.

MARQUAGE STANDARD

		BL-EVAC-JV	BV-EVAC-JV	BLXL-EVAC-JV
EVACUATION	ÉVACUATION - Jaune fluo / Réserve verte / Texte jaune fluo			
SECOURISTE	SECOURISTE - Jaune fluo / Réserve verte / Texte jaune fluo	BL-SECOU-JV	BV-SECOU-JV	BLXL-SECOU-JV
GUIDE FILE	GUIDE FILE - Jaune fluo / Réserve verte / Texte jaune fluo	BL-GUIDE-JV	BV-GUIDE-JV	BLXL-GUIDE-JV
SERRE FILE	SERRE FILE - Jaune fluo / Réserve verte / Texte jaune fluo	BL-SERRE-JV	BV-SERRE-JV	BLXL-SERRE-JV
EVACUATION	ÉVACUATION - Vert fluo / Texte noir	BL-EVAC-VN	BV-EVAC-VN	BLXL-EVAC-VN
RESPONSABLE EVACUATION	RESPONSABLE ÉVACUATION - Vert fluo / Texte noir	BL-RESPEVAC-VN	BV-RESPEVAC-VN	BLXL-RESPEVAC-VN
GUIDE FILE	GUIDE FILE - Vert fluo / Texte noir	BL-GUIDE-VN	BV-GUIDE-VN	BLXL-GUIDE-VN
SERRE FILE	SERRE FILE - Vert fluo / Texte noir	BL-SERRE-VN	BV-SERRE-VN	BLXL-SERRE-VN
SST	SST - Vert fluo / Texte noir	BL-SST-VN	BV-SST-VN	BLXL-SST-VN
	Brassard vert fluo	BL-VERT	BV-VERT	BLXL-VERT
EVACUATION	ÉVACUATION - Jaune fluo / Texte noir	BL-EVAC-JN	BV-EVAC-JN	BLXL-EVAC-JN
SECOURISTE	SECOURISTE - Jaune fluo / Texte noir	BL-SECOU-JN	BV-SECOU-JN	BLXL-SECOU-JN
GUIDE FILE	GUIDE FILE - Jaune fluo / Texte noir	BL-GUIDE-JN	BV-GUIDE-JN	BLXL-GUIDE-JN
SERRE FILE	SERRE FILE - Jaune fluo / Texte noir	BL-SERRE-JN	BV-SERRE-JN	BLXL-SERRE-JN
SECURITE	SÉCURITÉ - Jaune fluo / Texte noir	BL-SECU-JN	BV-SECU-JN	BLXL-SECU-JN
	Brassard jaune fluo	BL-JAUNE	BV-JAUNE	BLXL-JAUNE
EVACUATION	ÉVACUATION - Orange fluo / Texte noir	BL-EVAC-ON	BV-EVAC-ON	BLXL-EVAC-ON
SECOURISTE	SECOURISTE - Orange fluo / Texte noir	BL-SECOU-ON	BV-SECOU-ON	BLXL-SECOU-ON
GUIDE FILE	GUIDE FILE - Orange fluo / Texte noir	BL-GUIDE-ON	BV-GUIDE-ON	BLXL-GUIDE-ON
SERRE FILE	SERRE FILE - Orange fluo / Texte noir	BL-SERRE-ON	BV-SERRE-ON	BLXL-SERRE-ON
RESPONSABLE DE SECURITE	RESPONSABLE DE SÉCURITÉ - Orange fluo / Texte noir	BL-RESPSECU-ON	BV-RESPSECU-ON	BLXL-RESPSECU-ON
EPI	EPI - Orange fluo / Texte noir	BL-EPI-ON	BV-EPI-ON	BLXL-EPI-ON
ESI	ESI - Orange fluo / Texte noir	BL-ESI-ON	BV-ESI-ON	BLXL-ESI-ON
SECURITE	SÉCURITÉ - Orange fluo / Texte noir	BL-SECU-ON	BV-SECU-ON	BLXL-SECU-ON
	Brassard orange fluo	BL-ORANGE	BV-ORANGE	BLXL-ORANGE

Personnalisation



BRASSARDS PERSONNALISABLES À PARTIR DE 1 PIÈCE

1. Choix du modèle



LAME




LAME XL



VELCRO



2. Choix de la couleur



3. Personnalisation

Exemples :

MARQUAGE 1 COULEUR

POMPIER
VOLONTAIRE

STAFF

MARQUAGE EN QUADRICHROMIE

Club de Tennis

ABC
SECURITE

GILETS HAUTE VISIBILITÉ



GILET HAUTE VISIBILITÉ



- Bandes Rétro réfléchissantes HV classe 2
- Maille polyester 120 g/m² HV classe 2 (jaune/orange) classe 1 pour les autres couleurs
- Fermeture par velcro
- Biais de finition



	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
vert	GHVVS	GHVVM	GHVVL	GHVVXL	GHVV2XL	GHVV3XL	GHVV4XL
jaune	GHVJS	GHVJM	GHVJL	GHVJXL	GHVJ2XL	GHVJ3XL	GHVJ4XL
orange	GHVOS	GHVOM	GHVOL	GHVOXL	GHVO2XL	GHVO3XL	GHVO4XL

Autres couleurs disponibles du **M** au **3XL**



Personnalisation



GILETS HAUTE VISIBILITÉ PERSONNALISABLES

Marquage noir à partir de 1 pièce - Marquage blanc ou quadri à partir de 25 pièces

1• Choisissez votre gilet



2• Choisissez votre marquage



Marquage Dos ou Poitrine ou Dos + Poitrine
Noir, blanc (sans minimum de commande) ou quadri (minimum 25 gilets)




Pour toutes questions d'ordre technique, n'hésitez pas à nous contacter pour valider la faisabilité de votre projet.



	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
orange	GHVOS	GHVOM	GHVOL	GHVOXL	GHVO2XL	GHVO3XL	GHVO4XL
Marquage Dos noir	GHVOS-MDN	GHVOM-MDN	GHVOL-MDN	GHVOXL-MDN	GHVO2XL-MDN	GHVO3XL-MDN	GHVO4XL-MDN
Marquage Dos + Poitrine noir	GHVOS-MDPN	GHVOM-MDPN	GHVOL-MDPN	GHVOXL-MDPN	GHVO2XL-MDPN	GHVO3XL-MDPN	GHVO4XL-MDPN
Marquage Dos blanc ou quadri	GHVOS-MDQ	GHVOM-MDQ	GHVOL-MDQ	GHVOXL-MDQ	GHVO2XL-MDQ	GHVO3XL-MDQ	GHVO4XL-MDQ
Marquage Dos + Poitrine blanc ou quadri	GHVOS-MDPQ	GHVOM-MDPQ	GHVOL-MDPQ	GHVOXL-MDPQ	GHVO2XL-MDPQ	GHVO3XL-MDPQ	GHVO4XL-MDPQ
jaune	GHVJS	GHVJM	GHVJL	GHVJXL	GHVJ2XL	GHVJ3XL	GHVJ4XL
Marquage Dos noir	GHVJS-MDN	GHVJM-MDN	GHVJL-MDN	GHVJXL-MDN	GHVJ2XL-MDN	GHVJ3XL-MDN	GHVJ4XL-MDN
Marquage Dos + Poitrine noir	GHVJS-MDPN	GHVJM-MDPN	GHVJL-MDPN	GHVJXL-MDPN	GHVJ2XL-MDPN	GHVJ3XL-MDPN	GHVJ4XL-MDPN
Marquage Dos blanc ou quadri	GHVJS-MDQ	GHVJM-MDQ	GHVJL-MDQ	GHVJXL-MDQ	GHVJ2XL-MDQ	GHVJ3XL-MDQ	GHVJ4XL-MDQ
Marquage Dos + Poitrine blanc ou quadri	GHVJS-MDPQ	GHVJM-MDPQ	GHVJL-MDPQ	GHVJXL-MDPQ	GHVJ2XL-MDPQ	GHVJ3XL-MDPQ	GHVJ4XL-MDPQ
rouge	GHVRS	GHVRM	GHVRL	GHVRXL	GHVR2XL	GHVR3XL	GHVR4XL
Marquage Dos noir	GHVRS-MDN	GHVRM-MDN	GHVRL-MDN	GHVRXL-MDN	GHVR2XL-MDN	GHVR3XL-MDN	GHVR4XL-MDN
Marquage Dos + Poitrine noir	GHVRS-MDPN	GHVRM-MDPN	GHVRL-MDPN	GHVRXL-MDPN	GHVR2XL-MDPN	GHVR3XL-MDPN	GHVR4XL-MDPN
Marquage Dos blanc ou quadri	GHVRS-MDQ	GHVRM-MDQ	GHVRL-MDQ	GHVRXL-MDQ	GHVR2XL-MDQ	GHVR3XL-MDQ	GHVR4XL-MDQ
Marquage Dos + Poitrine blanc ou quadri	GHVRS-MDPQ	GHVRM-MDPQ	GHVRL-MDPQ	GHVRXL-MDPQ	GHVR2XL-MDPQ	GHVR3XL-MDPQ	GHVR4XL-MDPQ
vert	GHVVS	GHVVM	GHVVL	GHVVXL	GHVV2XL	GHVV3XL	GHVV4XL
Marquage Dos noir	GHVVS-MDN	GHVVM-MDN	GHVVL-MDN	GHVVXL-MDN	GHVV2XL-MDN	GHVV3XL-MDN	GHVV4XL-MDN
Marquage Dos + Poitrine noir	GHVVS-MDPN	GHVVM-MDPN	GHVVL-MDPN	GHVVXL-MDPN	GHVV2XL-MDPN	GHVV3XL-MDPN	GHVV4XL-MDPN
Marquage Dos blanc ou quadri	GHVVS-MDQ	GHVVM-MDQ	GHVVL-MDQ	GHVVXL-MDQ	GHVV2XL-MDQ	GHVV3XL-MDQ	GHVV4XL-MDQ
Marquage Dos + Poitrine blanc ou quadri	GHVVS-MDPQ	GHVVM-MDPQ	GHVVL-MDPQ	GHVVXL-MDPQ	GHVV2XL-MDPQ	GHVV3XL-MDPQ	GHVV4XL-MDPQ

- Maille polyester 120 g/m² HV classe 2 (jaune/orange) classe 1 pour les autres couleurs
- Bandes Rétro réfléchissantes HV classe 2
- Fermeture par velcro
- Biais de finition

AUTRES COULEURS DISPONIBLES



STOP



GILETS À POCHE ET ANTISTATIQUES RAQUETTES D'ÉVACUATION

GILET HAUTE VISIBILITÉ À POCHE

Fenêtre
porte-badge



Anneau
plastique

Poche

Détail poche poitrine

- Maille polyester 125 g/m² HV classe 2 (jaune/orange) classe 1 pour les autres couleurs
- Fermeture par fermeture à glissière
- Biais de finition
- Bandes Rétroréfléchissantes HV classe 2



	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
vert	GHVPS	GHVPM	GHVPL	GHVPXL	GHVP2XL	GHVP3XL	GHVP4XL
jaune	GHVJS	GHVJM	GHVJL	GHVJXL	GHVJ2XL	GHVJ3XL	GHVJ4XL
orange	GHVPOS	GHVPOM	GHVPOL	GHVPOXL	GHVPO2XL	GHVPO3XL	GHVPO4XL
rouge	GHVPRS	GHVPRM	GHVPRL	GHVPRXL	GHVPR2XL	GHVPR3XL	GHVPR4XL
orange-Jaune	GHVPOJS	GHVPOJM	GHVPOJL	GHVPOJXL	GHVPOJ2XL	GHVPOJ3XL	GHVPOJ4XL
jaune-rouge	GHVJRS	GHVJRM	GHVJRL	GHVJRXL	GHVJR2XL	GHVJR3XL	GHVJR4XL



Personnalisable

GILET HAUTE VISIBILITÉ IGNIFUGÉ ET ANTISTATIQUE

- Maille polyester + enduction PU FR+AST (250 g/m²)
- Fermeture par velcro
- Bandes Rétroréfléchissantes HV classe 2
- Disponible en XL,
- Autres tailles nous contacter

	XL
rouge	GHVASRXL
jaune	GHVASJXL
orange	GHVASOXL

EN 471

EN 471

EN 471



Personnalisable

CHAISE D'ÉVACUATION



Indispensable pour évacuer des personnes en cas de catastrophes.

Prête à l'emploi en quelques secondes, cette chaise d'évacuation glisse sur tout type d'escalier.

Réf. CHAISEVAC10.

Dim. repliée (mm) L.510 x H.1050 x P.180

- Housse de protection incluse.
- Assise en toile anti-feu norme M2.
- Courroies standard.
- Simple renfort dorsal.
- Appui-tête.
- Ceinture ventrale.
- Roues et roulettes d'appui.
- Système de fixation mural.
- Modèle aluminium (non peinte).
- Manuel d'utilisation en 4 langues.
- Capacité maximum : 185 kg

OPTIONS POSSIBLES :

Repose tête



Repose pied



Ceinture pied/mollet



Repose bras




RAQUETTES DE SIGNALISATION

Raquette avec marquage pour identifier le groupe d'évacuation.



Réf.	RAQPDR	RAQSTOP-RV	RAQ99
Dim. (mm)	• □ 300 x 300 x H. 400	• Ø 200 x H. 300	• Dimensions personnalisées
Matière	• PVC 10 mm	• PVC 10 mm	• PVC 10 mm
Marquage	• Picto PDR	• Picto stop	• Marquage personnalisé
Caractéristiques	• Simple face	• Recto-verso	• Simple face ou recto-verso

PRÉVENTION, INTERVENTION, FORMATION ET PREMIERS SECOURS



COUVERTURES ANTI-FEU ET PARE-ÉTINCELLES	68
VÉRIFICATION R.I.A ET MÉTROLOGIE	69
MACHINES À FUMÉE, SIMULATEUR INCENDIE	70
DÉTECTEURS DE FUMÉE ET MONOXYDE DE CARBONE	71
BACS À SABLE ET ABSORBANTS (MÉTAL ET PLASTIQUE).....	72 / 73
PELLES COURTES POUR BAC À SABLE	73
BACS DE RÉTENTION	74
SEAU À INCENDIE, PELLES À MANCHE LONG, HACHE, SUPPORTS	75
SEAUX GRADUÉS	75
BOÎTIERS SOUS VERRE DORMANT	75
REGISTRES DE SÉCURITÉ	76 / 77
BOÎTIERS ET SACOCHES POUR REGISTRES	78
BOÎTIERS POUR CLÉ DE SECOURS	79
ARMOIRES ET GONDOLES À SOLVANT	79
COFFRETS POUR DOUCHE PORTATIVES ET A.R.I / E.P.I.	80 / 81
PREMIERS SECOURS : TROUSSES ET COFFRETS	82 / 85
DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES	86
PANNEAUX DÉFIBRILLATEURS ET PANNEAUX PREMIERS SECOURS / S.S.T.....	86
PANNEAUX CIRCULATION ET LOCAUX DIVERS	87
SIGNALISATION PARKING ET STATIONNEMENT	88 / 89

COUVERTURES ANTI-FEU ET PARE-ÉTINCELLES

COUVERTURES ANTI-FEU

La couverture anti-feu permet d'étouffer les départs de feu.

Très efficace sur les feux naissants, elle permet également de protéger un individu victime de flammes.

Elle est équipée de deux poignées qui permettent une préhension rapide et une application sécurisée sur les foyers de flammes.

PANNEAUX
COUVERTURE
ANTI-FEU

▶ page
40



Vous ne trouvez pas votre produit...
Demandez-le nous.



CVTR-1010



CVTR-1212



CVTR-1218

Dim. L. x H. (mm)	100 x 100	120 x 120	120 x 180
Entreposage	intérieur	intérieur	intérieur



CVTR-1218S



CVTR-1818

Dim. L. x H. (mm)	120 x 180	180 x 180
Entreposage	intérieur-extérieur	intérieur

Couverture en tissu de fibre de verre enduit de silicone sur les deux faces.

- Deux lanières ignifugées permettent de sortir rapidement la couverture de sa sacoche afin de l'installer sur le foyer ou autour de la personne dont les vêtements ont pris feu.

PARE-ÉTINCELLES



PR-ETIN1



PR-ETIN2

Système de suspension	4 dés de suspension	7 dés de suspension
Dim. L. x H. (mm)	180 x 200	180 x 400
Tenue en temp. °C nominale/ponctuelle	200/400	200/400

Pare-étincelles pour travaux itinérants par points chauds

- Pour chantiers ponctuels de soudure ou de découpe.
- Ce n'est pas un écran thermique
- Rappel : la flamme d'un chalumeau oxyacétylénique peut atteindre 2 000 à 3 000°C et percera donc le pare-étincelles. Ne pas confondre "pare-étincelle" et "écran thermique" : un pare-étincelles va empêcher les étincelles, encore chaudes, de se propager et de déclencher un incendie mais ne va pas empêcher la chaleur de passer et de détériorer par excès de chaleur, le matériau se trouvant derrière.



MALLETTE DE CONTRÔLE RIA

Le contrôleur de débit et pression, léger et maniable, permet de lire en instantané le débit et la pression.



CONTROLE-RIA

Mesure Débit	5 à 215 l/min (+/- 0,1 l/min)
Mesure Pression	0,2 à 25 bars
Dimension (mm)	L. 290 x P.80 x H. 100
Autonomie	10 ans

MALLETTE CONTRÔLE DÉBIT-PRESSION RIA DN25-33-ROT LAITON (0-25 BARS DILATÉ)

- Montage direct sur RIA
- Raccord laiton pour DN25 et DN33 (DN 19 en option)
- Affichage étanche IP68
- Certificat d'étalonnage
- Valise de transport

HOUSES ET COFFRETS RIA

► pages 20 à 23



POMPES D'ÉPREUVE RIA

Les pompes d'épreuves pour RIA thermiques et électriques permettent toutes vérifications de pression statique. Dotées de pièces en inox et de raccords 25 bars, elles constituent un ensemble parfait pour vos essais et contrôles, conformément à la réglementation.



POMPE-RIATHERM

POMPE-RIAELEC

	POMPE D'ÉPREUVE RIA THERMIQUE 16-25 BARS	POMPE D'ÉPREUVE RIA ÉLECTRIQUE 16-25 BARS
Mesure Débit (l/min)	25	25
Mesure Pression (bars)	16 ou 25	16 ou 25
Puissance moteur	xx4 CV	1100W
Dimension (mm)	L. 420 x P. 670 x H. 500	L. 280 x P. 470 x H. 430
Poids (kg)	32	26

- Châssis tubulaire
- Pièces en inox
- Protection alimentation par clapet
- Arrivée eau sur réseau ou cuve.
- Accessoire fourni : tuyau haute pression de 3 m équipé d'un raccord DN65
- Options : pèse bouche, bouchon alu.
- 220 V

MÉTROLOGIE / MESURE



Ref.	METRO-PCD1
Dim. hors tout (mm)	L. 45 x H. 115 x P. 28
Piles	Pile 357 + 1 pile de remplacement

PIED À COULISSE DIGITAL, BEC CROISÉ

- Capacité : 150 mm / Préc. 1/100^e mm
- Mesure intérieure et extérieure
- Jauge de profondeur
- Mesure absolue/relative (fonction ZERO)
- Ecran digital / Extinction automatique
- Acier inox chromé
- Livré en coffret / 250 g

** Ce pied à coulisse est destiné à un usage de contrôle en interne et ne convient pas pour un certificat d'étalonnage. **



Ref.	METRO-ODO1
Dim. hors tout (mm)	L. 1020 déplié 550 plié

ODOMÈTRE MÉCANIQUE PLIABLE AVEC SACOCHE

- Roue de mesure ou odomètre mécanique, pour la mesure de longues distances.
- Capacité : 100 000 mètres / Préc. ± 1%
 - Addition / Soustraction / RAZ
 - Manche acier galvanisé pliable / Béquille métal rétractable
 - Roue caoutchouc Ø 32 cm - khjhCirconférence 1 m
 - Large bande de roulement lisse / Décrottoir caoutchouc
 - Ecran 70x60 mm • RAZ par manette
 - Livré avec housse de transport

PESON



	PESON50-K1
Portée/ Lecture	50 Kg / 50 g
Dim. hors tout (mm)	90 x 30 x 175
Piles	9V


PESON KERN

- Ecran LCD / Chiffres 11 mm
- Crochet en acier inoxydable / Hauteur 75 mm
- Poids : 300g
- Unités : kg, lb, Newton
- Ruban de mesure 1 m
- Fonctions Tare, Hold, Auto
- Extinction auto après 5 min

Ref.	INSP-MIR1
Dim. hors tout (mm)	L. 450 télescopique
Ø miroir (mm)	30

MIROIR D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE

- Idéal pour les travaux de réparation délicats ou d'accès difficile
- Manche télescopique.
- Embout magnétique.



LAMPE FRONTALE

► page 63





SIMULATEURS DE FUMÉE

MACHINES À FUMÉE

Permet une diffusion rapide et uniforme de la fumée pour créer une atmosphère dans des situations extrêmes de sauvetage.

■ Photos non contractuelles
► Nous contacter



Ref.	MF0400	FOR-MF0800	FOR-MF1000B	FOR-MF1300	FOR-MF3000
Puissance	400 W	800 W	1000 W	1300 W	3000 W
Dim. H. x L. x P. (mm)	190 x 150 x 280	130 x 165 x 330	230 x 250 x 410	200 x 450 x 465	288 x 368 x 615
Temps de chauffe	5 min.	7 min.	4 min	7 min	6 min
Réservoir	1,5 l	1 l	1 l	2,3 l	6 l
Débit (m ³ /mn)	85 m ³ /mn	70 m ³ /mn	50 m ³ /mn	339 m ³ /mn	630 m ³ /mn
Tension	230 V	220 V	230 V	230 V	230 V
Poids	2,1 kg	2,8 kg	3 kg	10 kg	17,5 kg

- Télécommande avec câble de 4 m.
- Longueur du jet : ± 3 mètres.

- Télécommande avec câble de 3 m.
- Radiocommande portée 15 mètres.
- Liquide spécial
- Volume de fumée produit : ± 70 m³/mn.

- Matière : Acier
- 2 télécommandes : 1 filaire avec programmation et 1 sans fil.

- Coupure de la pompe automatique en cas de rupture de liquide.
- 2 télécommandes : 1 avec minuterie filaire et 1 sans fil.

- Commande DMX-512 (1 canal) ou télécommande multifonctionnelle amovible.
- Contrôle de la température.
- Fonction d'arrêt instantané.
- Débit continu maximal : 100% ± 10 s
- 25% de brouillard continu possible, temps de chauffage ultérieur : env. 30 s.

NETTOYANT ET LIQUIDE POUR MACHINE À FUMÉE



	FOR-NMF1	FOR-NMF10	FOR-LMF5
Désignation	Nettoyant	Nettoyant	Liquide
	Nettoyant machine à fumée 1 l	1 carton de nettoyant machine à fumée 1 l (*)	Liquide machine à fumée 5 l

- Nettoie et débouche les machines à fumée et augmente la durée de vie de votre appareil.
- Utilisation : 1 fois/an.

(*) 1 carton de 10 bouteilles de 1 l

BAC À FEU GAZ SANS EAU



FOR-BFSE

Désignation	Bac à feu sans eau
Dim. L. x H. mm.	500 x 500 x 250
Poids kg	14

- Détendeur gaz réglable.
- Écologique : utilisation sans eau.
- Alimentation bouteille de gaz Propane (non fournie).
- Télécommande d'allumage.
- Certifié CE.

(*) Panneaux latéraux inox vendus par 2.

SIMULATEUR D'INCENDIE



FOR-SI

Dim. L. x H. mm.	200 x 480 x 440
Poids kg	10
Tension V	20

- Le simulateur permet de projeter des lumières multicolores en mouvement réglable, de dégager de la chaleur perceptible à 2 m. et de produire de la fumée à la demande.

DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMÉE (DAAF)

Discret et facile à installer, le détecteur de fumée alerte dès l'apparition des premières fumées par un signal sonore puissant et un voyant rouge.

Pour une protection de base : placer un détecteur : à chaque étage ; à proximité des zones de couchage et dans chaque chambre occupée par un fumeur.



DETECT-AAF

Puissance alarme	85dB mini à 3m
Dimensions (mm)	Ø 38 x H. 109
Poids (g)	125
Pile	3 V CR123 fournie

- Matière : ABS
- Indice de protection : IP32
- Détecteur optique
- Produit certifié CE EN14604
- Durée de vie de la pile : 10 ans
- Bouton de Test
- Grille anti-insectes
- Neutralisation de l'alarme sonore (10 minutes)
- Indicateur multicolore (veille, alarme, défaut)
- Interface vers carte de communication
- Auto-diagnostique et avertisseur de pile usée pendant 30 jours
- Neutralisation de l'alerte sonore de défaut de pile (8 heures)
- Signal de vie lumineux désactivable
- Ajustement automatique de sensibilité
- Algorithme anti-fausse alarme
- Protection anti-voil disponible en option
- Assistance téléphonique en France
- Garantie 5 ans

NE PAS INSTALLER LE DÉTECTEUR :

- À moins de 1m des bouches de chauffage, de refroidissement ou d'aération. La fumée pourrait être éloignée ou diluée.
- Dans un endroit où la température risque de descendre sous 0°C ou monter au-dessus de +50°C (risque de mauvais fonctionnement du détecteur).
- Dans un local où il y a un risque de condensation. Les salles de bains et buanderies sont à proscrire.
- Là où les fumées peuvent se dégager (cuisine ou garage peu ventilé) et générer des alarmes indésirables.
- Dans un endroit trop poussiéreux.

DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE MONOXYDE DE CARBONE (DAACO)

Indicateurs lumineux

- Rouge : alarme
- Vert : témoin d'alimentation
- Jaune : défaut



DETECT-CO10

Puissance alarme	85dB mini à 3m
Dimensions (mm)	L. 103,15 x P. 33 X H. 103,15
Poids (g)	140
Pile	3V Lithium CR123 (fournie)

- Matière : ABS
- Indice de protection : IP32
- Température de fonctionnement 0°C à +50°C
- Capteur électrochimique, durée de vie 10 ans
- Fixation par vis et chevilles fournies
- Alarme sonore puissante
- Durée de vie de la pile : 10 ans
- Assistance téléphonique en France
- Bouton de Test
- Neutralisation temporaire d'alarme sonore
- Auto-diagnostique et avertisseur de pile usée et de défaut capteur
- Garantie 2 ans

Les détecteurs de CO permettent de détecter la présence du monoxyde de carbone (CO), gaz asphyxiant, invisible, inodore et non irritant.

Lorsque du CO est détecté en quantité anormale, le détecteur vous avertit par un signal sonore puissant et un témoin d'alarme rouge clignotant et, grâce à son écran, vous donne en complément des indications sur la marche à suivre en cas d'alerte.

Pour une protection de base : placer un détecteur : à proximité de la chaufferie ; dans les pièces avec appareil de chauffage par combustion et/ou une source d'émission de monoxyde de carbone ; dans les pièces où un conduit d'évacuation de monoxyde de carbone passe (même si le conduit est coffré).

NE PAS INSTALLER LE DÉTECTEUR :

- À l'extérieur.
- Dans une pièce ne respectant pas les caractéristiques de fonctionnement de l'appareil
- Proche de pièces de stockage avec des vapeurs de produits toxiques (peintures, vernis, colles...). Elles peuvent endommager le détecteur,
- Dans une pièce très sale et poussiéreuse ou trop humide (salle de bain...).
- Dans un placard/buanderie ou dans un endroit trop confiné, qui ne laisserait pas pénétrer le gaz dans le détecteur,
- À moins de 2 m d'une source de chaleur de type cheminée / poêle, radiateur, derrière un vitrage...

BACS À SABLE ET ABSORBANTS



BAC À SABLE EN MÉTAL (À MONTER SOI MÊME)



BAC20



BAC20C



Livré en kit
Notice
de montage
fournie



Le bac métal
en kit permet
un stockage
optimal

Désignation	Bac sans couvercle	Bac + Couvercle
Dim. (mm)	H. 430 x L. 600 x P. 415	H. 436 x L. 610 x P. 415

- **En tôle.** Peinture poudre polyester sur les 2 faces.
- Possibilité de rendre solidaire le couvercle du bac en installant un plomb de sécurité au niveau de chacune des poignées du couvercle.
- **Volume utile** : 108 litres.

ABSORBANTS



? Le saviez-vous ?
Le sable n'est
pas un absorbant



Absorbant VÉGÉTAL

Absorbant MINÉRAL

FILTRANT

Ref.	Absorbant VÉGÉTAL		Absorbant MINÉRAL		FILTRANT
	IGNIFUGÉ	PYRO ABSORBANT	SÉPIOLITE	TERRE DE DIATOMÉ	SABLE
	ABS40	ABS40PA(*)	ABS33	ABS40D(*)	Non commercialisé
Conditionnement	Sac de 40 l / 8 Kg	Sac de 40 l / 8 Kg	Sac de 33 l / 20 Kg	Sac de 40 l / 20 Kg	/
Gasoil absorbé pour 1 sac	28 l	27 l	16 l	31 l	0 l. Ce n'est pas un absorbant
Nbr de sac nécessaire à l'absorption de 100 l de gasoil	3,6	3,70	6,25	3,25	Ce n'est pas un absorbant
Poids de déchet créé (Absorbant + 100 l de gasoil)	128 kg	130 kg	225 kg	165 kg	/
Taux de cendre après incinération	1 %	1 %	87 %	99 %	/
Label		NF Environnement	/	/	/
Extinction des feux de nappe					
Route privée et route secondaire					
Réseau routier national (Autoroute + Route nationale)					
Atelier (Parc machine)			Non recommandé		Non recommandé
Parking intérieur					
Parking extérieur					

Compatible Non compatible

BAC EN POLYÉTHYLÈNE

• Empilable



75 L
avec
roulette

BAC10R2

BAC75R

	BAC10R2	BAC75R
Volume	110 L	75 L
Dim. H. x L. x P. (mm)	625 x 650 x 550	1070 x 590 x 435
Matière	PEHD	PEHD
Roues	non	oui
Passage fourches transpalette	non	non


- Polyéthylène HD. Résistant aux choc et traité anti-UV. Couvercle en pente pour drainer l'eau de pluie.
- Large ouverture pour pelletage aisé.
- Passage pour fourches de chariot élévateur.



	BAC10V	BAC10J	BAC200J	BAC400J	BAC500J
Volume	110 L	110 L	200 L emboîtable	400 L emboîtable	500 L emboîtable
Dim. H. x L. x P. (mm)	570 x 650 x 500	570 x 650 x 500	885 x 1005 x 590	885 x 1000 x 755	830 x 1265 x 855
Matière	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD
Roues	non	non	non	non	non
Passage fourches transpalette	non	non	oui	oui	non

- Polyéthylène HD. Résistant aux choc et traité anti-UV. Couvercle en pente pour drainer l'eau de pluie.
- Large ouverture pour pelletage aisé.
- Passage pour fourches de chariot élévateur.

PELLES COURTES POUR BACS À SABLE



PELLE15

PELLE10

Matériaux	Fer et poignées métalliques - manche bois	Pelle et poignée plastique - manche aluminium
Dim. L. x P. (mm)	630 x 210	Déployée 720 x 210 - Fermée 480 x 210



BACS DE RÉTENTION

BAC DE RÉTENTION ACIER



RETENT1

Dimensions hors tout	H. 50 x L. 500 x P. 500 mm
Capacité de rétention	13 Litres

- En acier.
- Peinture poudre polyester sur les 2 faces.



À placer sous un brûleur de chaudière, rempli d'un lit d'absorbant ignifugé

PALETTE DE RÉTENTION POLYÉTHYLÈNE



RETEN-F1



RETEN-F2

Dim. hors tout (mm)	H. 600 x L. 680 x P. 1000	H. 440 x L. 750 x P. 1300
Capacité de rétention	230 Litres	250 Litres
Charge Admissible	400 kg	650 kg
Pour fûts	1 x 200 L	2 x 200 L

- Palette de rétention 1 et 2 fûts, plate-forme amovible durable.
- Callebotis avec regards d'inspection et ouvertures pour mains et pompes.
- Capacité conforme ou supérieure aux réglementations Européennes, GB et US.
- Usage statique uniquement.
- Manipulable avec la plupart des chariots élévateurs et transpalettes. PE entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV.



Caillebotis en option

RETEN-EUR

Dim. hors tout (mm)	H.. 380 x L. 910 x P. 1310
Capacité de rétention	230 Litres
Charge Admissible	650 kg
Pour fûts	2 x 200 L

- En polyéthylène.
- Dimensionné pour recevoir une palette 1200 x 800 mm.



Dimensionné pour 1 palette

PELLES ET HACHE A MANCHE LONG



10 lames,
2,5 kg
Tête :
35 x 45 cm

Désignation	Réf.	Dim. L. x H. (mm)
Pelle acier à manche long bois rouge	PELLE2	27 x 140
Pelle acier à manche long bois brut	PELLE3	27 x 140
Pelle acier à manche long bois rouge fer noir	PELLE4	27 x 140
Batte à feu	BATTE2	37 x 150
Hache d'intervention	HACHE1	38 x 90

SUPPORTS



SUPPORT1

- Support pour seau à incendie ou pelle de projection.



SUPPORT2

- Support pour hache ou pelle à manche long

BOÎTIERS SOUS VERRE DORMANT



Vitre en plexi 2mm rainé pour boîtier sous verre dormant vendue à l'unité.



Boîtier sous verre dormant

Dim. H. x L. x P. (mm)	Réf.
250 x 250 x 150	BTEVD252515
300 x 200 x 130	BTEVD302013
300 x 300 x 200	BTEVD303020
450 x 450 x 250	BTEVD454525
600 x 600 x 300	BTEVD606030
600 x 600 x 450	BTEVD606045
600 x 600 x 500	BTEVD606050
800 x 800 x 500	BTEVD808050

Vitre de remplacement en plexi.

Dim. L. x H. (mm)	Réf.
Plexi 20/10 ^{ème} 190x170	VITRE252515
Plexi 20/10 ^{ème} 220x140	VITRE302013
Plexi 20/10 ^{ème} 237x220	VITRE303020
Plexi 20/10 ^{ème} 370x370	VITRE454525
Plexi 20/10 ^{ème} 370x445	VITRE606030
Plexi 20/10 ^{ème} 370x445	VITRE606030
Plexi 20/10 ^{ème} 370x445	VITRE606030

- Boîtier de sécurité en métal rouge sans fond.
- Verre dormant en plexiglas®.
- Fourni avec serrure et 2 clés.
- Non étanche.
- Possibilité de remplacer la vitre.

SEAU INCENDIE



SEAU2

Contenance (litre) 11

Seau incendie

- Fond conique
- Marquage Incendie
- L. 26 x H. 35 cm
- Livré avec support



SEAUX GRADUÉS



Graduation moulée dans la masse



Butées latérales pour le maintien de l'anse en position verticale

Couleurs disponibles.

SEAUGR-N	SEAUGR-BC	SEAUGR-B	SEAUGR-J	SEAUGR-R	SEAUGR-V
Noir	Blanc	Bleu	Jaune	Rouge	Vert
Contenance (litre)					13

seau gradué

- Polyéthylène injecté avec graduation moulée dans la masse.
- Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise.
- Epaisseur anse Ø 6,3 mm

MARTEAU BRISE GLACE



Maillet

avec chaînette **MARTEAU1**

Personnalisation



Boîtiers autres dimensions et vitres sur mesure
► Nous contacter

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ

Obligatoire à partir du 30 septembre 2017 pour les ERP



Il se présente sous forme d'un classeur A4 ou d'un cahier A4 avec rabat à compléter par le responsable de l'ERP ou par un tiers agissant en qualité de conseil. Son contenu et ses modalités de diffusion et de mise à jour sont actuellement fixés par le décret 2017-431 du 28 mars 2017 et l'Arrêté du 19 avril 2017.

Contenu :

- Une information complète sur les prestations fournies dans l'ERP;
- La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'ERP aux personnes handicapées ;
- La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Objet :

Mettre à disposition du public les actions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.

Ref.	REGISTREDPH	REGISTRECPA
Modèle	CAHIER A4	CLASSEUR
Nombre de pages	40	42 pages A4

REGISTRE DE SÉCURITÉ E.R.P., HABITATION, BUREAUX

Le registre de sécurité est un document de gestion et de prévention du risque incendie. Il se présente sous forme d'un classeur A4 ou d'un cahier A4 avec rabat à compléter par le responsable de l'ERP, le chef d'établissement ou un tiers agissant en qualité de conseil. Il peut être contrôlé et sera systématiquement consulté en cas d'incident.



Obligatoire dans les ERP, ERT et immeubles d'habitation

Ref.	REGISTRE10	REGISTRE10L	REGISTRE100C	REGISTRE100
Modèle	CAHIER A4	CAHIER A4	CLASSEUR	RECHARGE CLASSEUR
Couverture	Quadrichromie	Rouge et blanc	Quadrichromie	/
Nombre de pages	80	60	106 pages A4	106 pages A4

Contenu :

- Dispositions générales de sécurité.
- Moyens de secours contre l'incendie.
- Équipements divers réglementés

Objet :

Mettre à disposition des services de sécurité les renseignements indispensables en cas d'incendie. Le registre doit être placé dans un emplacement facilement accessible et si possible protégé dans une armoire pour registre de sécurité spécifique.

BOÎTIERS
ET SACOCHES
REGISTRES

▶ page 76


Personnalisation

REGISTRES DE SÉCURITÉ ERP AVEC COUVERTURE PERSONNALISÉE

Cahier à partir de 250 pièces - Classeur à partir de 1 pièce

- Personnalisation de la couverture et de la 4^e de couverture suivant les 4 modèles proposés - en quadrichromie pour le registre 80 pages et en blanc pour le registre "light" de 60 pages.
- Fournir un fichier de type vectoriel pour tous les logos.
- Couverture validée par "bon à tirer".

MODÈLES DE COUVERTURES DU REGISTRE 80 PAGES



MODÈLE 1

MODÈLE 2

MODÈLE 3

MODÈLE 4

MODÈLES DE COUVERTURES DU REGISTRE 60 PAGES



MODÈLE 1L

MODÈLE 2L

MODÈLE 3L

MODÈLE 4L

Autre modèles possibles

▶ nous consulter

REGISTRES DIVERS



REGISTRE DES ACCIDENTS BÉNINS



REGISTRE DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT



REGISTRE SPÉCIAL DE SIGNALEMENT DE DANGER GRAVE ET IMMINENT



REGISTRE VISITEURS ENREGISTREMENT DES ENTRÉES ET SORTIES VISITEURS



REGISTRE DE MAINTENANCE DES DÉFIBRILLATEURS

Ref.	REGISTREAB	REGISTREASPE	REGISTREDGI	REGISTREVISIT	REGISTREDEFI
Format	Cahier A4	Cahier A4	Cahier A4	Cahier A4	Cahier A4
Pages	40	40	40	80	40



REGISTRE DES AIRES DE JEUX



REGISTRE DE SÉCURITÉ ÉQUIPEMENT SPORTIF



LIVRET DE CHAUFFERIE



REGISTRE MAIN COURANTE

Ref.	REGISTREADJ	REGISTREEQSPORT	REGISTRECHAUF	REGISTREMC
Format	Cahier A4	Cahier A4	Cahier A4	Cahier A4
Pages	40	40	48	60

Personnalisation

Autres registres et registres personnalisés

► **Nous contacter**



COMPTE RENDU D'EXERCICES D'ÉVACUATION

Ref.	CREVAC1
Format	A4
Pages	Liasse de 10 autocopiants en 3 ex.

• Les comptes rendus d'exercice d'évacuation permettent d'établir les mesures techniques, organisationnelles ou/et de formation qui devront être prises pour améliorer la procédure d'évacuation.



PERMIS DE FEU

Ref.	PERMISFEU1
Format	A4
Pages	Liasse de 50 formulaires

• Obligatoire préalablement à toute opération ponctuelle de maintenance qualifiée de « travail par point chaud ».

PUPITRE POUR REGISTRES



PUPITRE1

Dim. L. x H. x P. (mm) : 400 x 200 x 330

- Acier - épaisseur 8/10 • Peinture : Epoxy RAL 3000
- Serrure H520. • Livré avec 2 clés H 520

CONSIGNE CHAUFFERIE

► page 47

PANNEAUX CHAUFFERIE

► page 41

CHAUFFERIE

CHAUFFERIE GAZ



PORTE DOCUMENTS

A4



INDUS-PDOCR

Dim. L. x H. x ep. (mm) : 355 x 355 x 100

- Pour documents Format A4 et US
- Usage intérieur ou extérieur
- Ouverture par le dessus 180°
- Cadenassable : cadenas non four
- Disponible en noir.



BOÎTIERS ET SACOCHES REGISTRES

ARMOIRES MÉTALLIQUES POUR REGISTRE DE SÉCURITÉ



BTEREG1 **BTEREG2** **BTEREG3 (avec 1 étagère)** **BTEREG4 (avec 1 étagère)**

Dim. hors tout (mm)	L. 255 x P. 50 x H. 350	L. 345 x P. 100 x H. 355	L. 355 x P. 230 x H. 480	L. 385 x P. 320 x H. 480
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 253 x P. 42 x H. 348	L. 343 x P. 92 x H. 353	L. 300 x P. 225 x H. 460	L. 350 x P. 315 x H. 460

Les boîtiers BTEREG3, BTEREG4, BTEREG3G et BTEREG4G ont une étagère à l'intérieur du boîtier.



Le registre de sécurité se positionne de façon à être immédiatement disponible

- En tôle laquée rouge avec une fermeture par clé triangle.



BTEREG1G **BTEREG2G** **BTEREG3G (avec 1 étagère)** **BTEREG4G (avec 1 étagère)**

Dim. hors tout (mm)	L. 255 x P. 50 x H. 350	L. 255 x P. 50 x H. 350	L. 355 x P. 230 x H. 480	L. 385 x P. 320 x H. 480
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 253 x P. 42 x H. 348	L. 343 x P. 92 x H. 353	L. 300 x P. 225 x H. 460	L. 350 x P. 315 x H. 460

- En tôle laquée grise avec une fermeture par clé triangle.

CLÉ ET SERRURE POUR BOÎTIERS REGISTRES



CLE-T8M

Clé triangle 8mm pour boîtiers registre



SERRURE-T8

Serrure triangle 8mm + 1 clé triangle

Les boîtiers sont livrés avec plusieurs étiquettes adhésives à poser selon vos besoins :

- REGISTRES
- REGISTRE DE SÉCURITÉ
- REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ
- ÉVACUATION

SACOCHES EN PVC POUR REGISTRE DE SÉCURITÉ



SAC-REG1



SAC-REG2



SAC-REG3

À soufflet avec séparation intérieure

Dim. intérieures utiles	H. 310 x L. 230	H. 350 x L. 270	H. 350 x L. 270
Capacité	cahier	cahier et classeur	cahier et classeur
Épaisseur	20	60	50

- Sacoche en PVC synthétique épais, facilement lavable, couleur rouge résistant à l'action des UV.
- Fermeture par bande auto-agrippante et 2 œillets de fixation permettent l'installation des sacoches au mur.

BOÎTIERS À CLÉS



BTESG

Boîtiers pour clé de secours

Dim. hors tout (mm) L. 150 x P. 55 x H. 16

- En polystyrène antichoc.
- Traité anti-UV.
- Porte transparente.
- Fermeture par scellé.



BTEVD1

Boîtiers sous verre dormant

Dim. hors tout (mm) L. 120 x P. 45 x H. 160

- En métal.
- Vitre en plexiglas®.
- Barillet H520.
- Fournie avec 2 clés.



VITRE2

vitre de remplacement

107 x 58

en plexi. 20/10^{ème}



BTEMET1

Boîtiers porte pleine

Dim. hors tout (mm) L. 120 x P. 45 x H. 160

- En métal.
- Barillet H520.
- Fournie avec 2 clés.

SCELLÉS DE COULEUR POUR BOÎTIER BTESG



SCST-B



SCST-B



SCST-B



SCST-B

Scellés vendus par sachet de 10.

CLÉ ET SERRURE POUR BOÎTIERS BTEVD1 ET BTEMET1



CLE-H520

Clé H520 pour coffrets sous verre dormant



SERRURE-H520

Serrure type H520 avec 2 clés

ARMOIRES À SOLVANTS

Armoires de sécurité destinée au stockage de liquides inflammables dans des laboratoires, ateliers de peintures, etc, équipée d'un système d'extinction automatique au CO2.



ARMSEA-10L

ARMSEA-20L

ARMSEA-100L

ARMSEA-200L

Capacité	10 L	20 L	100L	200 L
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 495 x H. 300 x P.230	L. 695 x H. 300 x P.230	L. 730 x H. 890 x P.375	L. 910 x H. 1000 x P.370
Dim. hors tout (mm)	L.500 x H.455 x P.250	L.700 x H.500 x P.250	L.800 x H.1500 x P.400	L.1000 x H.1800 x P.400

- Construction en acier
- Bac de rétention équipé d'un bouchon de vidange
- Peinture époxy beige RAL 1013 en standard, autre couleur sur demande
- Toit en pente, évite le stockage sur le toit de l'armoire.
- Portes à fermeture automatique par ressort.
- 1 étagère perforée fixe.
- Système d'extinction automatique fixé sous le toit de l'armoire comprenant 1 détecteur à ampoule 68°C et 1 cartouche CO2 de 120 g.

GONDOLES À SOLVANTS

Gondoles destinée à la présentation et au stockage de produits inflammables sur un lieu de vente. Une extinction automatique incorporée dans la gondole protège le démarrage d'incendie.



GONSEA-60L

GONSEA-80L

Contenance	60 flacons de 1 litre	80 flacons de 1 litre
Volume de rétention	24,5 L	30 L
Dim. hors tout (mm)	L.990 x H.455 x P.500	L.1270 x H.1500 x P.400

- Construction en acier
- Peinture époxy beige RAL 1013 en standard, autre couleur sur demande
- Système d'extinction comprenant : 1 réservoir poudre polyvalente 4 Kg (ABC) et 1 détection à ampoule 68°C.

COFFRETS DOUCHES ET ARI

Hublots transparentes en polycarbonate filtrant les UV



Grenouillère



Poignée avec serrure à clé



Ouverture de la porte réversible à droite ou à gauche



Option coffrets à grenouillère
2 Étagères plastique



Option pour coffrets à clé
2 Étagères bois

COFFRETS ÉQUIPEMENTS POUR DOUCHES PORTATIVES, A.R.I. OU E.P.I.



INDUS-1GR6V




INDUS-1C6V



INDUS-1GR9V



INDUS-1C9V



INDUS-1GR9HV

Fermeture	Grenouillère	Poignée et serrure à clé	Grenouillère	Poignée et serrure à clé	Grenouillère
pour douche portative	1 simple 6 L	1 simple 6 L	1 simple 9 L	1 simple 9 L	1 simple grande taille
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 260 x P. 195 x H. 625	L. 260 x P. 195 x H. 625	L. 270 x P. 220 x H. 750	L. 270 x P. 220 x H. 750	L. 360 x P. 195 x H. 915
Dim. hors tout (mm)	L. 320 x P. 255 x H. 700	L. 300 x P. 255 x H. 700	L. 330 x P. 265 x H. 830	L. 310 x P. 265 x H. 830	L. 425 x P. 280 x H. 950

- Utilisation intérieure ou extérieure. • Joint étanche en caoutchouc de qualité automobile. • Sangle renforcée.
- Hublots en polycarbonate moulés dans la masse bloquant les UV. • Porte réversible avec ouverture à droite ou à gauche.

COFFRETS ÉQUIPEMENTS "STRASBOURG" POUR A.R.I.

ALARME, CLÉ ET KIT POUR COFFRETS DOUCHE ET M.I.U

▶ [page 8](#)



INDUS-2PC9V

Fermeture	Poignée et serrure à clé
pour douche portative	2 simple 6 ou 9L
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 530 x P. 300 x H. 760
Dim. hors tout (mm)	L. 565 x P. 375 x H. 850

- Utilisation intérieure ou extérieure. • Joint étanche en caoutchouc de qualité automobile. • Sangle renforcée. • Hublots en polycarbonate moulés dans la masse bloquant les UV. • Porte réversible avec ouverture à droite ou à gauche.



Bouton poussoir



ARI1-PVC




ARI2-PVC

Designation	pour 1 A.R.I.	pour 1 A.R.I + 1 bouteille de réserve
Dim. int. utiles (mm)	L. 310 x P. 250 x H. 810	L. 510 x P. 280 x H. 81
Dim. hors tout (mm)	L. 400 x P. 270 x H. 840	L. 600 x P. 300 x H. 850

- Porte transparente en PVC. • Tablette basse pour poser le dossier.
- Ceinture type velcro pour le maintien de l'A.R.I. • Matières utilisées identiques au coffrets pour extincteur. • Porte réversible avec ouverture à droite ou à gauche.

COFFRETS CHAUFFANTS POUR DOUCHES PORTATIVES, A.R.I. OU E.P.I.



- Le coffret intègre une couverture chauffante autorégulée par thermostat à déclenchement automatique par anticipation en cas de risque de gel.
- Fonctionne en 230V avec câble d'alimentation prêt à brancher sur prise de courant secteur.
- Puissance : 85 W
- Equipé d'un protecteur thermique de sécurité.
- Le chauffage direct de l'extincteur assure un rendement thermique supérieur à un simple chauffage d'ambiance de coffret.
- Protection jusqu'à -20°C pour un extincteur de 9L
- Tissu non- feu M1
- Existe en coffret 6L ou 9L, avec grenouillère ou serrure à clé triangle, à porte rouge ou verte
- Ouverture de la porte à gauche.

	INDUS-HG-1GR6V	INDUS-HG-1GR6C	INDUS-HG-1GR9V	INDUS-HG-1GR9C	INDUS-HG-1GR9HV
Fermeture	1 grenouillère	Poignée et serrure à clé	1 grenouillère	Poignée et serrure à clé	1 grenouillère
Pour douche portative	1 douche 6L	1 douche 6L	1 douche 9L	1 douche 9L	1 douche grande taille
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 260 x P. 195 x H. 625	L. 260 x P. 195 x H. 625	L. 270 x P. 220 x H. 750	L. 270 x P. 220 x H. 750	L. 360 x P. 195 x H. 915
Dim. hors tout (mm)	L. 320 x P. 255 x H. 700	L. 300 x P. 255 x H. 700	L. 330 x P. 265 x H. 830	L. 310 x P. 265 x H. 830	L. 425 x P. 280 x H. 950

- Corps vert en polyéthylène moulé antichoc et traité anti-UV.
- Joint étanche en caoutchouc de qualité automobile.
- Sangle renforcée.
- Hublots en polycarbonate moulés dans la masse bloquant les UV.



Option possible
2 Étagères plastique



INDUS-HG-2PC9V

Fermeture	Poignée et serrure à clé
pour douche portative	2 simple 6 ou 9L
Dim. intérieures utiles (mm)	L. 530 x P. 300 x H. 760
Dim. hors tout (mm)	L. 565 x P. 375 x H. 850

- Corps vert en polyéthylène moulé antichoc et traité anti-UV.
- Joint étanche en caoutchouc de qualité automobile.
- Sangle renforcée.
- Hublots en polycarbonate moulés dans la masse bloquant les UV.

HOUSSE M1 POUR A.R.I.



H-ARI

pour 1 A.R.I.

- En tissu rouge classé au feu M1.
- Traité anti-UV.
- Pour 1 dossier équipé d'une bouteille.

HOUSSE POUR DOUCHE PORTATIVE



HDP

HDPBC

pour douche portative	6/9 l	6/9 l
Couleur	Vert	Blanc

- Dimensions : L. 400 x H. 810 mm.
- Traité anti-UV.
- Tissu classé au feu M1.

HOUSSES ET CACHES HYBRIDES PERSONNALISÉS

► page 17



CACHE HYBRIDE POUR DOUCHE PORTATIVE



Couleur

Vert

Blanc

pour douche portative 6 l	CACHE-DP-6V	CACHE-DP-6BC
pour douche portative 9 l	CACHE-DP-9V	CACHE-DP-9BC

- Tissu classé au feu M1.
- Traité anti-UV.



L'article R.4224-14 du Code du Travail stipule que les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneau, conforme à la réglementation.

TROUSSE DE SECOURS INDIVIDUELLE



SEC-TR01

Dim. hors tout : L. 110 x Ép. 40 x H. 140 mm
Poids : 75 g.

Fermeture par zip. 2 accroches ceinture par sangle.
Multi poches de rangement. Tissu imperméable vert.

COMPOSITION :

- | | |
|--|---|
| 5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm. | 1 paire de gants jetables. |
| 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm. | 1 dosette de sérum physiologique stérile. |
| 2 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm. | 1 compresse à la chlorhexidine. |
| 1 bande extensible 3 m x 5 cm. | 1 compresse d'alcool 70°. |
| 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds. | 1 compresse au calendula. |
| 1 pince à écharde à mors plats. | 1 livret 1 ^{er} soins en 10 langues. |

COFFRET JUSQU'À 4 PERSONNES



SEC-MA04

Dim. hors tout : L. 185 x Ép. 62 x H. 125 mm
Poids : 320 g.

Support mural
fourni

COMPOSITION :

- | | |
|---|--|
| 1 couverture de survie. | 1 pince à écharde à mors plats. |
| 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm. | 1 paire de gants jetables. |
| 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm. | 3 compresses à la chlorhexidine. |
| 1 pansement compressif stérile. | 3 compresses d'alcool. |
| 4 compresses stériles 20 cm x 20 cm. | 3 compresses au calendula. |
| 1 bande extensible 3 m x 5 cm. | 3 compresses de lotion asséchante. |
| 1 bande extensible 3 m x 7 cm. | 2 sachets de gel décontaminant pour les
mains sans eau. |
| 1 rouleau de sparadrap sécable
5 m x 2 cm. | 2 dosettes de sérum physiologique stérile. |
| 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds. | 1 livret premiers soins en 10 langues. |

COFFRET JUSQU'À 8 PERSONNES



SEC-MA08

Dim. hors tout : L. 250 x Ép. 83 x H. 185 mm
Poids : 820 g.

Support mural
fourni

COMPOSITION :

- | | |
|--|---|
| 1 couverture de survie. | 12 épingles de sûreté. |
| 1 écharpe triangulaire. | 1 doigtier en cuir. |
| 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm. | 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine. |
| 8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm. | 5 compresses d'alcool à 70°. |
| 2 pansements compressifs stériles. | 5 compresses au calendula. |
| 10 compresses stériles 20 cm x 20 cm. | 5 compresses de lotion asséchante. |
| 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm. | 3 sachets de crème réparatrice. |
| 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm. | 3 sachets de gel décontaminant mains
sans eau. |
| 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm. | 4 dosettes de sérum physiologique stérile. |
| 1 paire de ciseaux 13 cm
à bouts ronds. | 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour
le nez. |
| 1 pince à écharde à mors plats. | 1 livret premiers soins en 10 langues. |
| 1 paire de gants jetables. | |

TROUSSE DE SECOURS SPÉCIALE VÉHICULE INDIVIDUELLE



SEC-VE01

Dim. hors tout : L. 140 x Ép. 45 x H. 110 mm
Poids : 153 g.

2 Ethyloests
fournis dans la trousse

Fermeture par zip. 2 accroches ceinture par sangle.
Multi poches de rangement. Tissu imperméable bleu.

COMPOSITION :

- 1 couverture de survie.
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 2 éthylotests chimiques obligatoires depuis le 28 février 2013.

TROUSSE DE SECOURS SPÉCIALE VÉHICULE JUSQU'À 4 PERSONNES



SEC-VE04

1 Ethyloest
fourni dans la trousse

Dim. hors tout : L. 150 x Ép. 80 H. 200 mm
Poids : 260 g.

Fermeture par zip. 2 accroches ceinture par sangle
Multi poches de rangement. Tissu imperméable vert.

COMPOSITION :

- 1 couverture de survie.
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 1 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm.
- 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à écharde à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 2 compresses à la chloréxidine.
- 2 compresses d'alcool 70°.
- 2 compresses au calendula.
- 2 compresses de lotion asséchante.
- 1 dosette de sérum physiologique stérile.
- 1 livret 1ers soins en 10 langues.
- 1 éthylotest chimique.

VALISES DE SECOURS MULTIRISQUES QUANTITÉS SUPÉRIEURES

Polypropylène blanc.
Avec poignée
de transport et
support mural



COMPOSITION :

Nous contacter



SEC-MA10LD (LONGUE DURÉE)



SEC-MA12



SEC-MA20



SEC-MA50

Nb personnes	10	12	20	50
Dim (mm)	L. 240 x P. 207 x H. 75	L. 280 x P. 119 x H. 320	L. 300 x P. 103 x H. 395	L. 300 x P. 103 x H. 395
Poids (gr.)	620	1100	1500	2600

MALLETTE DE SECOURS P.P.MS 30 PERSONNES

ÉQUIPEMENTS P.P.M.S.

Les écoles et établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle, technologique, ou à des situations d'urgence particulières susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens.

Mallette de secours à placer dans un lieu spécifique pour intervenir en cas de mise en confinement dans le cadre d'un Plan Particulier de Mise en Sécurité.



PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ FACE AUX RISQUES MAJEURS
Bulletin Officiel du Ministère de l'Éducation nationale :
N° 44 du 26/11/2015 - Circulaire :
N° 2015-205 du 25/11/2015



SEC-PPMS30

Dim. hors tout : L. 340 x Ép. 110 x H. 435 mm
Poids : 2800 g.



Support mural
fourni

COMPOSITION :

- | | |
|--|---|
| 1 couverture de survie. | 5 paires de gants jetables. |
| 2 écharpe triangulaire. | 2 masques de protection type "masques chirurgicaux". |
| 1 thermomètre frontal. | 1 pulvérisateur à la chlorhexidine de 50 ml. |
| 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm. | 1 flacon hydro alcoolique de 200 ml. |
| 10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm. | 10 dosettes de sérum physiologique stérile. |
| 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm. | 1 mètre de filet tubulaire pour doigts. |
| 2 pansements compressifs stériles. | 1 mètre de filet tubulaire pour poignets ou cheville. |
| 10 compresses stériles 20 cm x 20 cm. | 10 morceaux de sucre emballé. |
| 10 compresses stériles 30 cm x 30 cm. | 1 paquet de 10 mouchoirs jetables. |
| 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm. | 3 garnitures périodiques. |
| 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm. | 1 pack de froid instantané. |
| 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm. | 2 sacs en plastique. |
| 1 sparadrap sécable 5 m x 2 cm. | 1 livret premiers soins en 10 langues. |
| 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds | |
| 1 pince à écharde à mors plats. | |

MATÉRIELS

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 brassard. | 1 jeu de cartes. |
| 1 radio à piles. | 1 stylo. |
| 1 ruban adhésif. | 1 carnet. |
| 1 rouleau d'essuie tout. | 1 tableau d'effectifs vierge. |
| 1 lampe de poche avec piles. | 1 fiche : conduite à tenir en première urgence. |
| 20 gobelets jetables. | 1 fiche individuelle d'observation. |
| 2 sacs poubelles. | |

TROUSSE DE SECOURS S.S.T.

ÉQUIPEMENTS SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Fermeture par zip. 2 accroches ceinture par sangle.
Multi poches de rangement. Tissu imperméable bleu.



SEC-TRSSST

Dim. hors tout : L. 130 x Ép. 55 x H. 200 mm
Poids : 320 g.

COMPOSITION :

- | | |
|---|---|
| 1 couverture de survie | 1 bande extensible de 3 m x 7 cm |
| 1 écharpe triangulaire | 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm |
| 1 masque bouche à bouche | 1 paire de ciseaux à pansements à bouts ronds |
| 2 sacs plastiques | 1 paire de gants jetables |
| 5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm | 12 épingles de sûreté |
| 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm | 3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine |
| 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm | 2 dosettes de sérum physiologique stérile |
| 1 pansement compressif stérile | 1 livret premiers soins en 10 langues |
| 3 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm | |
| 1 bande extensible de 3 m x 5 cm | |

Personnalisation



TROUSSES ET VALISES DE SECOURS SPÉCIFIQUES PAR MÉTIERS

- Bâtiment • Taxi • Ambulance • Artisans • Agro-alimentaire, • Espaces verts • Viticulteurs,, etc.,

► **Nous contacter**

ARMOIRES À PHARMACIE

Armoire vendue vide. En tôle. Coloris blanc.
1 porte. 2 étagères.
Fournie avec 2 clés.
Poids : 3,8 kg



SEC-ARM1

SEC-ARM2

Dim. hors tout (mm)	L. 360 x P. 157 x H. 450	L. 320 x P. 190 x H. 450
Poids (Kg.)	3,8	4,0
Étagères	2	3

KIT ARMOIRE + REASSORT 10 PERSONNES

Destiné à équiper les armoires à pharmacie d'ateliers, de bureaux ou d'entrepôts...



SEC-PHAR2

REASSORT JUSQU' À 10 PERSONNES

COMPOSITION :



SEC-R10

- 1 couverture de survie.
- 37 pansements adhésifs assortis :
 - 20 de 20 mm x 72 mm
 - 8 de 53 mm x 70 mm
 - 9 de 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles.
- 20 compresses stériles 20 cm x 20 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm.
- 1 rouleau sparadrap sécable 2 cm x 5 m.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 2 paires de gants jetables.
- 6 compresses à la chlorhexidine.
- 6 compresses alcool 70°.
- 6 compresses au calendula.
- 6 compresses de lotion asséchante.
- 1 spray cryogène 110 ml.
- 2 tampons hémostatiques pour le nez.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 livret 1er soins en 10 langues.

REASSORTS 20 ET 50 PERSONNES

SEC-R20

Réassort pour 20 personnes

SEC-R50

Réassort pour 50 personnes

COMPOSITION :

Nous contacter

STATION OCULAIRE MURALE

Les stations oculaires murales, munies d'un miroir, contiennent 2 flacons de sérum physiologique stérile destinés aux rinçages oculaires en cas de projection de particules solides - poussière, sciure....

Signalétique "lave-œil" fournie avec son grippeur autocollant



Oeillères ergonomiques



SEC-STOC2-500

RECHARGE

Flacon lave-œil de 500 ml de sérum physiologique.. permettant de recharger la station oculaire murale. Il comporte une étiquette avec le mode d'utilisation schématisé.

SEC-RSTOC2-500



COUVERTURE DE SURVIE

Réalisée en polyester métallisé, indispensable pour les premiers secours aux blessés, elle protège de la chaleur (côté doré - argenté à l'extérieur), du froid et des intempéries (côté argent - doré à l'extérieur). Cette couverture convient également pour le camping, le bivouac, l'alpinisme, le ski, le nautisme, etc...



SEC-SURVIE-1

Dim. hors tout :
L. 160 x H. 210 mm

COMPRESSES DÉCONTAMINANTES

Lot de 30 compresses d'une solution hydroalcoolique, conçue pour la décontamination des mains saines. Utilisable sans eau. Conforme aux normes EN 1276 & EN 1650



SEC-HYDROALCO-30

Dim. : L. 60 x H. 80 mm

ENSEMBLE DOUCHE ET LAVEUR D'YEUX SUR PIED

Indispensable en cas de risques de contamination par projections de produits chimiques, la douche d'urgence combinée se compose d'une douche corporelle et d'un laveur d'yeux et de visage.

- En acier galvanisé et peinture époxy verte.
- Tête d'aspersion en ABS munie d'une capsule de protection et de son régulateur de pression.
- Pomme de douche et vasque ABS antichoc traité anti UV pour une meilleure tenue en atelier.
- Procédé exclusif de flux inversé pour ne pas entraîner les produits contaminants à l'intérieur du nez.
- Traitement anti-microbien pour empêcher la prolifération des bactéries.
- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé.



SEC-DOUCHELAVOIEIL

Dim. : L. 175 x H. 237 mm
Fixation : par bride au sol Ø 230 mm

PÉDALE À PIED POUR LAVE ŒIL

Pédale pour commander les mains libres le laveur d'yeux sur la douche combinée.

- L'ensemble complet comprend une chaîne, une pince, un écrou, une bague, une vis, un ressort et une pédale.



SEC-PEDALE

DÉFIBRILLATEUR DAE

Obligatoire dans les ERP, le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil médical facile d'utilisation et sans risque, indispensable lors de la prise en charge d'un arrêt cardiaque.

- Les électrodes et la batterie sont combinées au sein d'une seule cassette.
- Le PadPak a une durée de vie de 4 ans et il existe aussi un PadPak pédiatrique.
- Le DAE effectue un auto-test hebdomadaire pour s'assurer qu'il est prêt à l'emploi. Il donne un signal clair en cas de panne.



DAE360

Dim. : L. 200 x H. 184 x P. 48 mm - Poids : 1,1 kg
Température d'utilisation et de stockage : 0 à +50 °C

ARMOIRES EN OPTION AVEC LE DÉFIBRILLATEUR



	DAE360-AIV	DAE360-AIV	DAE350-AECH
Couleur	Vert	Blanc	L. 340 x P. 400 x H. 200
Utilisation	Intérieur		Extérieur - Chauffant 24V
Dim. hors tout (mm)	L. 380 x P. 380 x H. 200		L. 400 x P. 340 x H. 200
Caractéristiques	Métal		Polyuréthane antichoc. 100 % étanche à la poussière et à l'eau.

PANNEAUX DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE

Signalisation obligatoire dans les lieux publics

PVC M1					
	SDAE1	SDAE3010B-VD	SDAE3010B-VG	SDAE2015B-SE	SDAE1030B-VB
Dim. L x H. (mm)	150 x 200	300 x 100	300 x 100	200 x 150	100 x 300

REGISTRE DÉFIBRILLATEUR



REGISTREDEFI

Format	A4
Pages	40

PANNEAUX " PREMIERS SECOURS "

En cas d'accident les premières secondes comptent et peuvent être vitales. Une bonne signalisation du matériel de premiers secours peut sauver de nombreuses vies.

Dimension standard également disponible : L. 200 x H. 300 mm (Réf. : Nous contacter).

	PREMIERS SECOURS	TELEPHONE PREMIERS SECOURS	CIVIERE	DOUCHE DE SECURITE	LAVE ŒIL	LAVE-ŒIL PORTATIF	DOUCHE PORTATIVE		
Dim. L x H. (mm)	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	PVC M1	VINYLE ADHÉSIF "S.S.T."	VINYLE ADHÉSIF
150 x 200	SP01	SP05	SP04	SP02	SP03	SP07	SP06	/	/
300 x 400	SP101	SP105	SP104	SP102	SP103	SP107	SP106	/	/
Ø 100	/	/	/	/	/	/	/	/	SST10V






PANNEAUX CIRCULATION ET LOCAUX DIVERS

PANNEAUX "CIRCULATION INDUSTRIELLE"

Panneaux (type panneau routier) avec textes personnalisés sur 1 ou 2 lignes et marquage d'une flèche directionnelle.

- Dimension : L. 500 x H. 200 mm.
- Support : Dibond ou PVC M1 (Ép. 5 mm).
- Autres formats possibles sur consultation.



Panneaux DIBOND ou PVC M1 (Ép. 5 mm)
Fixation sur un mur ou un grillage.



Personnalisation



Intégration de votre logo ou celui de votre client et autres formats possibles.

► Nous contacter

PANNEAUX POUR LOCAUX DIVERS

PVC M1	Dim. L. x H. 100 x 100 mm	Dim. L. x H. 200 x 200 mm	Dim. L. x H. 200 x 100 mm	PVC M1	Dim. L. x H. (mm) 200 x 100	PVC M1	Dim. L. x H. (mm) 200 x 100	PVC M1
	PDH1	PDH2	TOILETTES	PDV200-24	ACCÈS PARKING	PDV200-1	SALLE DU PERSONNEL	PDV200-4
	PDH3	/	TOILETTES HOMMES	PDV200-22	ACCÈS SOUS-SOL	PDV200-2	BUREAUX	PDV200-20
	PDH5	/	TOILETTES FEMMES	PDV200-23	ACCÈS ÉTAGES	PDV200-3	ARCHIVES	PDV200-13
	PDH7	/	TOILETTES HANDICAPÉS	PDV200-21	LOCAL POUBELLES	PDV200-12	BUANDERIE	PDV200-10
	PDH9	/	VESTIAIRES	PDV200-8	LOCAL POUSETTES	PDV200-6	LINGERIE	PDV200-9
	PDH8	/	VESTIAIRES HOMMES	PDV200-16	LOCAL VÉLOS	PDV200-11	SALLE DE MOTRICITÉ	PDV200-5
			VESTIAIRES FEMMES	PDV200-17	RÉSERVE	PDV200-7	INFIRMERIE	PDV200-19
			DOUCHES	PDV200-18	ATELIER	PDV200-14	SALLE DE RÉUNION	PDV200-25

Personnalisation



Composez vos panneaux avec le texte et le picto de votre choix.

1. Choisissez votre format
- 200 x 100 mm
 - 150 x 60 mm
 - Format personnalisé

2. Choisissez votre support

PVC 1 mm	PVC 2 mm	PLEXI 3 mm	PLEXI 4 mm
DIBOND Blanc	DIBOND Alu Brossé	PVC 3 mm	Autres supports, nous contacter
	PHOTOLUM. PVC M1	VINYLE ADHÉSIF	

3. Choisissez votre Picto et/ou votre texte

	1- Toilettes femmes 2- Toilettes hommes 3- Toilettes mixtes 4 et 5- Toilettes PMR 6- Salle de réunion 7- Salle d'attente 8- Information 9- Douche PMR 10- Douche 11- Local poussettes 12- Buanderie 13- Vestiaire 14- Utiliser la corbeille 15- Local poubelle 16- Local vélo
--	---

Autres pictos possibles ► Nous contacter

4. Impression au choix :

- Noir et blanc
- 1 seule couleur
- Quadrichromie





SIGNALISATION PARKING ET STATIONNEMENT

Personnalisation



PANNEAUX "PARKING" / "STATIONNEMENT"

Autres formats possibles
► Nous contacter

- Panneaux DIBOND ou PVC M1 : Fixation sur un mur ou un grillage.
- Panneaux ALU. PLIÉ : Prévoir un kit de fixation et un poteau.
- Panneaux " 4D " : Prévoir un poteau en alu. Ø 60 mm (ne nécessite pas de bride).



Picto. L. 400 x H. 400 mm

Picto. + Texte au choix L. 400 x H. 600 mm

Désignation	Dim. L. x H. (mm)	Matériau		
		DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ
1 Parking	300 x 400	PK34D	PK34DP	PK34A (*)
	400 x 500	PK45D	PK45DP	PK45A (*)
	400 x 600	PK46D	PK46DP	PK46A (*)
2 Parking	400 x 80	PK408D	PK408DP	/
3 Parking PMR	300 x 400	PKH34D	PKH34DP	PKH34A (*)
	400 x 500	PKH45D	PKH45DP	PKH45A (*)
	400 x 600	PKH46D	PKH46DP	PKH46A (*)
4 Parking à Gauche	300 x 400	PK34DG	PK34DPG	PK34AG (*)
	400 x 500	PK45DG	PK45DPG	PK45AG (*)
	400 x 600	PK46DG	PK46DPG	PK46AG (*)
5 Parking à Droite	300 x 400	PK34DD	PK34DPD	PK34AD (*)
	400 x 500	PK45DD	PK45DPD	PK45AD (*)
	400 x 600	PK46DD	PK46DPD	PK46AD (*)

Désignation	Dim. L. x H. (mm)	Matériau			
		DIBOND	DIBOND PLIÉ	ALU. PLIÉ	4D
6 Stationnement en marche arrière	300 x 400	PKA34D	PKA34DP	PKA34A (*)	
	400 x 500	PKA45D	PKA45DP	PKA45A (*)	
	400 x 600	PKA46D	PKA46DP	PKA46A (*)	
7 Interdit de stationner	300 x 400	PKS34D	PKS34DP	PKS34A (*)	
	400 x 500	PKS45D	PKS45DP	PKS45A (*)	
	400 x 600	PKS46D	PKS46DP	PKS46A (*)	

Panneaux " 4D " Angle de vue de 360°

8 9 Parking " 4D "	400 x 400	PK44C (*)
	400 x 600	PK46C (*)

(*) Prévoir un kit de fixation et un poteau pour les panneaux en alu. plié. Le panneau 4D ne nécessite pas de brides, le système de fixation étant inclus dans le cube.

Option rétro réfléchissant sur consultation.

Personnalisation



Personnalisation des panneaux à la demande



BRIDES Ø 60mm ET POTEAUX ALUMINIUM Ø 60mm

► page 61



GOUJONS D'ANCRAGES

► page 26



VÉHICULES GPL



Dim. L. x H. (mm)	Matériau
300 x 400	PGPL2
400 x 300	PGPL1

VIDÉO SURVEILLANCE

Dim. L. x H. (mm)	Matériau
200 x 300	SI23-13B

• Autres formats et personnalisation possibles sur consultation.



SITE SOUS VIDÉO SURVEILLANCE


MIROIRS DE SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE

La référence en matière de miroirs de sécurité et de surveillance, lorsque leur utilisation doit être à la fois discrète et efficace. Circulation en usines, en entrepôts, sur les zones de stockage, surveillance des rayonnages en magasins et en ateliers, sécurité des postes de travail ; contrôle des parties cachées des machines, etc...

MIROIRS MULTI-USAGES CADRE BLANC

Les miroirs multi-usages, conçus pour éliminer tout angle mort, sont utiles pour sécuriser une sortie de véhicule et permettent de surveiller un espace accueillant du public.

- Contrôle 2 directions
- Cadre blanc
- autres modèles : nous contacter



Distance maxi. de l'utilisateur au miroir (m)	Ref.	Optique	Poids brut (kg)
env. 9	MIROIR6040	600 x 400	12
env. 11	MIROIRD60	Ø 600	13
env. 20	MIROIR8060	800 x 600	15

MIROIRS INDUSTRIE ET LOGISTIQUE

Les miroirs extérieurs de sécurité permettent de sécuriser la circulation dans les ateliers, industries, zones de stockage et entrepôts. Leurs cadres blancs sont équipés d'adhésifs rétro réfléchissants rouges. L'optique est incassable, indéformable et traitée anti-UV.

- Contrôle 2 directions
- autres modèles : nous contacter



Distance maxi. de l'utilisateur au miroir (m)	Ref.	Optique	Cadre	Poids brut (kg)
env. 9	MIOIRR6040	600 x 400	680 x 500	4,6
env. 11	MIOIRRD60	Ø 600	Ø 750	6,5
env. 20	MIOIRR8060	800 x 600	950 x 750	9,2
env. 30	MIOIRR10080	1000 x 800	1150 x 950	11,4


MIROIRS D'AGGLOMÉRATION

Le miroir de rue incassable avec son cadre rayé noir et blanc respecte la réglementation pour une implantation en agglomération, en conformité avec l'instruction interministérielle relative à la signalisation des routes et autoroutes.


- Contrôle 2 directions
- autres modèles : nous contacter



Distance maxi. de l'utilisateur au miroir (m)	Ref.	Optique	Cadre	Poids brut (kg)
env. 8	MIOIRN6040	600 x 400	900 x 600	6,8
env. 10	MIOIRND60	Ø 600	900 x 900	8,9
env. 15	MIOIRN8060	800 x 600	120 x 900	11,6




Angle de vue :
contrôle 2 directions
En option : contrôle 3 directions



Livrée avec chaque miroir, fixation universelle pour murs et poteaux de 60 et 90 mm de section.

Permet un réglage très précis de la position du miroir. Testée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.




Conseil de montage



En option : film chauffant empêchant la formation de givre et de condensation sur l'optique.

Film auto régulé 220 V / 50-100 W. Posé en usine. Disjoncteur non fourni. Nécessite l'intervention d'un professionnel pour l'installation électrique.



Détail du format des panneaux

MARTEAU BRISE VITRE VÉHICULE



MARTEAUBVCC

Dim. : L. 172 x 65 mm - Poids 100 g.

- Marteau brise vitre véhicule.
- Brise ceinture.

BOUÉE DE SAUVETAGE



BOUEE-KIT

Dim. bouée : Ø 730 mm - Poids 2,5kg
Dim. coffret : L. 850 x H. 850 x P. 200 mm

- Bouée de sauvetage avec corde flottante de 30 m.
- Boîtier avec couvercle pour montage mural ou sur poteau.
- Matériau : polyéthylène. Flotabilité 145N

A

- Abri pour extincteur sur roues p. 9
- Absorbant p. 72
- Accès interdit (Panneaux) p. 42
- Accessoires d'évacuation p. 63
- Adhésifs de marquage au sol p. 27
- Alarme incendie (Panneaux) p. 38
- Armoire à pharmacie p. 85
- Armoire à solvants p. 79
- Armoires pour kit évacuation p. 63
- Armoires pour registre de sécurité p. 78

B

- Bac à feu sans eau p. 70
- Bac de rétention p. 75
- Bac à sable (tôle ou plastique) p. 72
- Batte à feu p. 75
- Boîtes pour clés de secours p. 79
- Boîtiers sous verre dormant p. 75
- Bouée de sauvetage p. 89
- Brassards p. 64
- Brides de fixation pour poteau p. 39 et 61

C

- Caches M1 hybrides pour extincteur . . . p. 10 et 11
- Caches M1 hybrides pour douche portative . p. 81
- Cadres p. 52 et 53
- Canalisations (Panneaux) p. 39
- Chaîne et poteaux de délimitation p. 28
- Chaîne plastique de balisage p. 28
- Chaînette de suspension p. 49
- Chaise d'évacuation p. 66
- Charriot porte-extincteur p. 24
- Chaufferie, Gaz (Panneaux) p. 41
- Circulation industrielle (Panneaux) p. 87
- Classe de feu (Panneaux) p. 36 et 37
- Clés multi-usages p. 35
- Code du travail (Consignes) p. 45
- Coffrets de sécurité pour extincteurs . . . p. 4 à 9
- Coffrets chauffants pour extincteurs p. 8
- Coffrets chauffants pour douches portatives . p. 81
- Coffrets Premiers secours p. 82 à 84
- Coffrets design pour extincteurs p. 6
- Coffrets pour A.R.I. p. 80
- Coffrets pour douches portatives p. 80
- Coffrets pour M.I.U. p. 7
- Coffrets pour R.I.A. p. 20
- Coffrets pour R.I.A. hors gel p. 23
- Coffrets transport pour extincteurs p. 9
- Colonne sèche (Panneaux) p. 39
- Compteur à impulsion p. 63

- Compteur rendu d'exercices d'évacuation . . p. 77
- Consignes de sécurité p. 44 à 48
- Consignes de sécurité personnalisées p. 48
- Cornes p. 63
- Couverture chauffante pour R.I.A. p. 23
- Couverture de survie classique p. 85
- Couvertures anti-feu p. 68
- Crochet aimanté p. 49
- Crochets de suspensions p. 49

D

- Dalles et bandes podotactiles p. 28
- Danger/Avertissement (Panneaux) p. 42 et 43
- Défense de fumer, Défense de fumer et vapoter (Panneaux) p. 42
- Défibrillateur cardiaque p. 86
- Défibrillateur cardiaque (Panneaux) p. 86
- Détecteurs de fumée et CO p. 71
- Douche et laveur d'yeux sur pied p. 86

E

- Équipements de premiers secours p. 82 à 84
- Espace d'attente sécurisé (Panneaux) p. 57
- Espace d'attente sécurisé (Consigne) p. 45
- Étiquettes de maintenance des BAES personnalisées p. 59
- Étiquettes de maintenance matériel et extincteurs p. 32
- Étiquettes personnalisées de vérification des extincteurs p. 32 -33
- Étiquettes preuve de contrôle des extincteurs . p. 33
- Évacuation (Panneaux) p. 56 à 58
- Extincteur (Panneaux) p. 30

F

- Fixation (Accessoires) p. 49

G

- Gilets de haute visibilité p. 65 et 66
- Goujons d'ancrage p. 26
- Grippeurs p. 49

H

- Hache d'intervention p. 75
- Housses M1 pour A.R.I. p. 81
- Housses M1 pour charriot porte-extincteur . . p. 24
- Housses M1 pour douche portative p. 81
- Housses M1 et M1 ISO pour extincteurs . . p.12 à 15
- Housses M1 pour extincteurs hors service . . . p.14
- Housses M1 pour extincteur sur support transport p. 15

Housses M1 molletonnées pour extincteur . . . p. 16
Housses M1 personnalisées p. 17
Housses M1 pour extincteur sur roues . . . p.18 et 19
Housse M1 pour poteau incendie p 15
Housses M1 pour R.I.A. p. 20 à 22
Housses M1 molletonnées pour R.I.A p. 16
Housses M1 hors gel pour R.I.A. p. 22

I
Interdiction (Panneaux) p. 42 et 43

K
Kit évacuation (Sacoche) p. 63

L
Lampe frontale p. 63
Lanière tour du cou. p. 63
Liquide pour machine à fumée p. 70

M
Machines à fumée p. 70
Malette de contrôle R.I.A p. 69
Malette de secours P.P.M.S. p. 84
Marteau brise glace p. 75
Marteau brise vitre véhicule p. 89
Matériaux, description et usage. p. 54
Mégaphone p. 63
Miroir d'inspection p. 69
Miroir de sécurité et de surveillance p. 89

O
Obligation/Prévention (Panneaux) . . . p. 42 et 43
Odomètre p. 69

P
Panneaux évacuation grands formats p. 58
Panneaux personnalisés . . . p. 30, 37 , 43, 58 et 87
Panneaux pour locaux divers p. 87
Pare-étincelles. p. 68
Parking/Stationnement (Panneaux). p. 88
Pelles courtes. p. 73
Pelles longues p. 75
Permis de feu p. 77
Peson p. 69
Photoluminescent (Panneaux évacuation) . . p. 56
Pied à coulisse. p. 69
Pied support extincteur + mât porte-drapeau. p. 26
Pincés à scellés et matrices p. 35
Planches de chiffres et lettres en vinyle adhésif p. 31
Plans (Impression) p. 51
Point d'eau incendie (Panneaux) p. 39

Point de rassemblement (Panneaux) . . . p. 60 à 62
Pompes d'épreuve R.I.A. p. 69
Porte coupe-feu (Panneaux) p. 40
Poteau en aluminium et brides p.39 et 61
Premiers secours (malettes et trousse) . p. 82 à 84
Premiers secours (Panneaux) p. 86
Pupitre et porte documents p. 77

R
Raquette de signalisation p. 66
Registres de sécurité ERP p. 76 et 77
Réassort à pharmacie. p. 85
R.I.A., R.I.A. HT, P.I.A. (Panneaux) p. 38
Ruban de signalisation p. 28
Rubans adhésifs double face p. 49
Rubans adhésifs de marquage au sol p. 27

S
Sac à dos porte-extincteur p. 24
Sacoche d'intervention pompiers p. 51
Sacoche pour kit évacuation p. 63
Sacoche pour registre de sécurité p. 78
Scellés de sécurité des extincteurs. p. 34
Scellés de sécurité des portes coupe-feu . . . p. 34
Scellés de sécurité des coffrets p. 5 et 79
Seau à incendie p. 75
Seau gradué p. 75
Sécurité électrique (Panneaux) p. 42
Sécurité et matériels incendie (Panneaux) . . p. 40
Seuil de marche photoluminescent p. 28
Sifflet p. 63
Simulateur d'incendie p. 70
Sortie et issues de secours (Panneaux) . p. 40 et 57
Soins aux électrisés (Consignes) p. 47
Station oculaire murale. p. 85
Support extincteur secteur tertiaire p. 26
Supports magnétiques pour extincteur p. 25
Supports pour seau, pelle ou hache p. 75
Suspensions (Crochets et Chainette). p. 49

T
Trousse de secours p. 82 à 84
Trousse de secours spéciale véhicule p. 83

V
Vidéo surveillance (Panneau) p. 88
Vinyles pour bloc autonome p. 59
Vinyles adhésifs photoluminescents
des classes de feu. p. 36
Vitre en plexi. de remplacement pour boîtiers
sous verre dormant p. 75

VOTRE DISTRIBUTEUR :